

Länderbericht

# **GYN-OP: Gynäkologische Operationen**

**Hamburg**

**Auswertungsjahr 2024**

**Erfassungsjahr 2023**

# Informationen zum Bericht

## BERICHTSDATEN

---

### Gynäkologische Operationen. Länderbericht. Auswertungsjahr 2024

Datum der Abgabe 31.05.2024

## AUFTRAGSDATEN

---

Auftraggeber Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA)

## DATENQUELLEN UND BETRACHTETE ZEITRÄUME

---

QS-Dokumentationsdaten Quartal 1/2023 bis Quartal 4/2023

# Inhaltsverzeichnis

Einleitung.....	6
Datengrundlagen.....	8
Übersicht über die eingegangenen QS-Dokumentationsdaten.....	8
Ergebnisübersicht.....	11
Übersicht über die Ergebnisse der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen für das Erfassungsjahr 2023.....	12
Übersicht über die Ergebnisse der Auffälligkeitskriterien für das Erfassungsjahr 2023.....	13
Ergebnisse der Indikatoren/Kennzahlen und Gruppen.....	15
51906: Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O/E) an Organverletzungen bei laparoskopischer Operation.....	15
Details zu den Ergebnissen.....	18
12874: Fehlende Histologie nach isoliertem Ovareingriff mit Gewebeentfernung.....	20
Gruppe: Entfernung des Ovars oder der Adnexe.....	22
10211: Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe ohne pathologischen Befund.....	22
60685: Beidseitige Ovariectomie bei Patientinnen bis 45 Jahre und Operation am Ovar oder der Adnexe mit Normalbefund oder benigner Histologie.....	24
60686: Beidseitige Ovariectomie bei Patientinnen ab 46 und bis 55 Jahre und Operation am Ovar oder der Adnexe mit Normalbefund oder benigner Histologie.....	26
Details zu den Ergebnissen.....	28
612: Organerhaltung bei Operationen am Ovar bei Patientinnen bis 45 Jahre.....	30
Details zu den Ergebnissen.....	32
52283: Transurethraler Dauerkatheter länger als 24 Stunden.....	33
Details zu den Ergebnissen.....	35
Detailergebnisse der Auffälligkeitskriterien.....	36
Auffälligkeitskriterien zur Plausibilität und Vollständigkeit.....	36
850231: Angabe einer unspezifischen Histologie beim führenden Befund.....	36
851912: Kodierung von Komplikationsdiagnosen ohne Dokumentation von intraoperativen Komplikationen.....	38

Auffälligkeitskriterien zur Vollzähligkeit.....	40
850099: Auffälligkeitskriterium zur Unterdokumentation.....	40
850100: Auffälligkeitskriterium zur Überdokumentation.....	42
850225: Auffälligkeitskriterium zum Minimaldatensatz (MDS).....	44
Basisauswertung.....	46
Basisdokumentation.....	46
Patientin.....	46
Stationärer Aufenthalt.....	47
Operation.....	51
Histologie.....	54
Postoperativer Verlauf.....	56
Entlassung.....	57
Ovar- und Adnexeingriffe: Organerhaltend (benigner Befund).....	60
Patientin.....	60
Stationärer Aufenthalt.....	61
Operation.....	65
Postoperativer Verlauf.....	69
Entlassung.....	70
Ovar- und Adnexeingriffe: Ablativ (benigner Befund).....	73
Patientin.....	73
Stationärer Aufenthalt.....	74
Operation.....	78
Postoperativer Verlauf.....	82
Entlassung.....	83
Ovar- und Adnexeingriffe: Eingriffe bei Ovarialkarzinom.....	86
Patientin.....	86
Stationärer Aufenthalt.....	87
Operation.....	91
Postoperativer Verlauf.....	95

Entlassung.....	96
Impressum.....	98

## Einleitung

Gynäkologische Operationen umfassen prinzipiell alle Operationen an den inneren weiblichen Geschlechtsorganen. Einige dieser Eingriffe werden inzwischen zunehmend auch ambulant durchgeführt. Das QS-Verfahren Gynäkologische Operationen betrachtet die stationär durchgeführten Operationen bei allen Patientinnen ab einem Alter von 11 Jahren und fokussiert hierbei Operationen an den Eileitern (Tuba uterina) und Eierstöcken (Ovarien).

Eine gute Versorgungsqualität bei den in diesem QS-Verfahren betrachteten Operationen hat für die behandelten Patientinnen eine hohe Relevanz, da diese Operationen – insbesondere die Entfernung des Ovars oder der Adnexe (Eierstöcke und Eileiter) – die Fruchtbarkeit (Fertilität) sowie den Zeitpunkt des Eintritts in die Menopause beeinflussen können.

Aufgrund dieser möglichen Folgen ist eine sorgfältige Abklärung, ob eine Operation notwendig ist (Indikationsstellung), in jedem Fall erforderlich. Es gilt, zwischen Nutzen und Risiken einer Operation abzuwägen und auch die Möglichkeiten konservativer, d. h. nicht operativer Behandlungsmethoden zu prüfen. Insbesondere bei Patientinnen, für die kein pathologischer Befund vorliegt, ist zu prüfen, ob eine Entfernung der Adnexe oder des Ovars bei einer Operation notwendig ist. Betrachtet wird dieser Aspekt mit der in diesem QS-Verfahren ausgewerteten Gruppe von Qualitätsindikatoren und Kennzahlen „Entfernung des Ovars oder der Adnexe“ (IDs 10211, 60685 und 60686). Jedes entnommene Gewebe muss histologisch untersucht werden um frühzeitig bösartige Erkrankungen zu erkennen.

Wird eine Operation an den Eierstöcken durchgeführt, sollte – insbesondere bei gutartigen Befunden – möglichst organerhaltend operiert werden (ID 612), da es in Studien Hinweise dafür gibt, dass die vollständige Entfernung des Ovars unter anderem mit einem frühzeitigeren Verlust der Fertilität einhergehen kann. Der Indikator 12874 bildet den wichtigen Qualitätsaspekt ab und unterstützt damit die Diagnosesicherung.

Jede Operation geht für die Patientin mit einem Komplikationsrisiko einher, der Indikator 51906 erfasst die Organverletzungen bei laparoskopischen Operationen, mit dem Ziel, diese möglichst gering zu halten.

Im Anschluss an eine gynäkologische Operation, die in diesem QS-Verfahren betrachtet wird, kann das Anlegen eines Dauerkatheters durch die Harnröhre (transurethraler Dauerkatheter) erforderlich sein. Wegen der Gefahr einer Harnwegsinfektion sollte stets sorgfältig geprüft werden, ob das Anlegen des Dauerkatheters wirklich notwendig ist (Indikationsstellung), und seine Liegedauer auf ein Minimum beschränkt werden. Dieser

Qualitätsaspekt wird mit dem Indikator „Transurethraler Dauerkatheter länger als 24 Stunden“ (ID 52283) abgebildet.

Zu diesem Bericht steht unter <https://iqtig.org/veroeffentlichungen/bundesauswertung/> eine Leseanleitung inkl. Erläuterungen zur Risikoadjustierung und Glossar zum Download zur Verfügung.

## Datengrundlagen

Die Auswertungen des vorliegenden Jahresberichtes basieren auf folgenden Datenquellen:

- eingegangene QS-Dokumentationsdaten
- eingegangene standortbezogene Sollstatistik

### Übersicht über die eingegangenen QS-Dokumentationsdaten

Die nachfolgende Tabelle stellt die eingegangenen QS-Dokumentationsdaten (Spalte „geliefert“) sowie die Daten der Sollstatistik (Spalte „erwartet“) und die daraus resultierende Vollzähligkeit auf Leistungserbringer-/Landes-/Bundesebene dar. Im stationären Sektor können die Daten auf verschiedenen Ebenen ausgewertet werden (Standortebene, IKNR-Ebene).

In den Zeilen der Tabelle sind Informationen zu den Datensätzen bundesweit enthalten sowie zu der Anzahl der Leistungserbringer. Die Anzahl der Leistungserbringer wird bundes-/landesweit sowohl auf IKNR-Ebene als auch auf Standortebene ausgegeben. Die Standortebene wird zwischen dem Auswertungsstandort und dem entlassenden Standort unterschieden. Auswertungsstandort bedeutet, dass zu diesem Standort QI-Berechnungen erfolgten; entlassender Standort bedeutet, dass dieser Standort QS-Fälle entlassen hat und damit sowohl für die QS-Dokumentation als auch die Erstellung der Sollstatistik zuständig war. Daher liegt die Sollstatistik nur für den entlassenen Standort vor und es kann auch nur für diesen in der Spalte „erwartet“ eine Anzahl ausgegeben werden.

Zusätzlich wird die erwartete Anzahl (SOLL) für die IKNR-Ebene bei Vorhandensein mehrerer (entlassender) Standorte ermittelt und entsprechend ausgegeben.

Für das QS-Verfahren Gynäkologische Operationen erfolgt die Auswertung der Qualitätsindikatoren entsprechend dem behandelnden (OPS-abrechnenden) Standort (= Auswertungsstandort).

Für Leistungserbringer

In der Zeile „Ihre Daten auf Standortebene / BSNR-Ebene (Auswertungsstandort)“ befindet sich der Datenstand, der aus dem Erfassungsjahr 2023 für die Berechnung der QS-datenbasierten Qualitätsindikatoren herangezogen wird.

In der Zeile „Ihre Daten auf Standortebene / BSNR-Ebene (entlassender Standort)“ befindet

sich der Datenstand auf dem die Vollständigkeit der QS-Daten für das Erfassungsjahr 2023 berechnet wird. Die Daten in dieser Zeile sind bei stationären Leistungserbringern mit nur einem Standort mit den Daten in der Zeile zum Auswertungsstandort identisch. Bei stationären Leistungserbringern mit mehr als einem Standort kann es zwischen den Zeilen aufgrund des Verlegungsgeschehens innerhalb einer IKNR-Einheit zu Unterschieden kommen.

Die Auswertung zur Vollständigkeit der gelieferten QS-Dokumentationsdatensätze (bzw. mögliche Über- oder Unterdokumentation) wird anhand der Sollstatistik überprüft. Die Sollstatistik zeigt anhand der beim Leistungserbringer abgerechneten Leistungen an, wie viele Fälle gemäß QS-Filter für die externe Qualitätssicherung in einem Erfassungsjahr dokumentationspflichtig waren.

Für stationäre Leistungserbringer mit mehr als einem Standort

Seit dem Erfassungsjahr 2022 wird die Sollstatistik der Krankenhäuser wieder standortbezogen geführt. Die Sollstatistik basiert auf dem entlassenden Standort. Eine Umstellung der Sollstatistik vom entlassenden Standort auf den behandelnden Standort ist nicht möglich, da letzterer im Unterschied zum entlassenden Standort nicht immer der abrechnende oder der die QS-Dokumentation abschließende Standort ist. Die Vollständigkeitsanalyse wird ausschließlich anhand von entlassenen Fällen durchgeführt. Daher sind die in der Zeile „Ihre Daten auf Standortebene (entlassender Standort)“ als „gelieferte“ QS-Daten aufgeführten Fälle nur diejenigen, die am entsprechenden Standort entlassen wurden.

<b>Erfassungsjahr 2023</b>		<b>geliefert</b>	<b>erwartet</b>	<b>Vollständigkeit in %</b>
Land	Datensätze gesamt	4.447	4.428	100,43
	Basisdatensatz	4.447		
	MDS	0		
Bund (gesamt)	Datensätze gesamt	181.534	180.294	100,69
	Basisdatensatz	181.148		
	MDS	386		
Anzahl Leistungserbringer	auf Standortebene (Auswertungsstandorte) Land	21		
Anzahl Leistungserbringer	auf Standortebene (entlassender Standorte) Land	21	21	100,00

Erfassungsjahr 2023		geliefert	erwartet	Vollzähligkeit in %
Anzahl Leistungserbringer	auf IKNR-Ebene/BSNR-Ebene Land	21	21	100,00
Anzahl Leistungserbringer	auf Standortebene (Auswertungsstandorte) Bund (gesamt)	993		
Anzahl Leistungserbringer	auf Standortebene (entlassender Standorte) Bund (gesamt)	1.005	997	100,80
Anzahl Leistungserbringer	auf IKNR-Ebene/BSNR-Ebene Bund (gesamt)	878	870	100,92

## Ergebnisübersicht

In den nachfolgenden Tabellen werden sämtliche Qualitätsindikatoren (QI) und ggf. Kennzahlen sowie Auffälligkeitskriterien (AK) übersichtlich zusammengefasst.

Bitte beachten dafür Sie folgende Hinweise:

- Grundlage für die Jahresauswertung sind die Datensätze, die bis zur Jahreslieferfrist an die Bundesauswertungsstelle geliefert wurden. Nach Ende der Lieferfrist gelieferte Datensätze sind in den Auswertungen nicht enthalten.
- Bitte beachten Sie, dass Datensätze immer den Quartalen bzw. Jahren zugeordnet werden, in denen das Entlassungsdatum der Patientin oder des Patienten liegt (bei stationären Leistungen). Patientinnen oder Patienten, die in einem Quartal bzw. einem Jahr aufgenommen und behandelt wurden, aber erst im nachfolgenden Quartal oder Jahr entlassen wurden, sind sogenannte „Überlieger“.
- Perzentilbasierte Referenzbereiche werden für jedes Auswertungsjahr neu berechnet. Dies bedeutet, dass sich die Referenzwerte perzentilbasierter Referenzbereiche zwischen den jeweiligen Jahresauswertungen (und Zwischenberichten) unterscheiden können.

Weitere Informationen zu dem QS-Verfahren GYN-OP finden Sie auf der Webseite des IQTIG unter <https://iqtig.org/qs-verfahren/qs-gyn-op/> . Unter <https://iqtig.org/das-iqtig/wie-wir-arbeiten/grundlagen/> sind weiterführende Informationen zu unseren methodischen als auch biometrischen Grundlagen zu finden.

## Übersicht über die Ergebnisse der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen für das Erfassungsjahr 2023

Indikatoren und Kennzahlen			Ihr Ergebnis	Bund (gesamt)
ID	Bezeichnung des Indikators oder der Kennzahl	Referenzber.	Ergebnis	Ergebnis
<b>51906</b>	Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O/E) an Organverletzungen bei laparoskopischer Operation	≤ 4,18	1,41 O/E = 41 / 29,07 N = 3.234	1,05 O/E = 1.257 / 1.201,79 N = 134.387
<b>12874</b>	Fehlende Histologie nach isoliertem Ovareingriff mit Gewebeentfernung	≤ 5,00 %	0,89 % O = 7 N = 784	1,06 % O = 347 N = 32.820
<b>Gruppe: Entfernung des Ovars oder der Adnexe</b>				
<b>10211</b>	Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe ohne pathologischen Befund	≤ 20,00 %	6,65 % O = 25 N = 376	7,19 % O = 1.080 N = 15.023
<b>60685</b>	Beidseitige Ovariectomie bei Patientinnen bis 45 Jahre und Operation am Ovar oder der Adnexe mit Normalbefund oder benigner Histologie	Sentinel Event	1,07 % O = 9 N = 842	0,91 % O = 357 N = 39.191
<b>60686</b>	Beidseitige Ovariectomie bei Patientinnen ab 46 und bis 55 Jahre und Operation am Ovar oder der Adnexe mit Normalbefund oder benigner Histologie	≤ 40,38 % (95. Perzentil)	15,00 % O = 27 N = 180	19,49 % O = 1.897 N = 9.732
<b>612</b>	Organerhaltung bei Operationen am Ovar bei Patientinnen bis 45 Jahre	≥ 74,30 % (5. Perzentil)	87,63 % O = 659 N = 752	88,51 % O = 30.561 N = 34.530
<b>52283</b>	Transurethraler Dauerkatheter länger als 24 Stunden	≤ 7,25 % (90. Perzentil)	7,02 % O = 152 N = 2.164	3,18 % O = 3.023 N = 95.113

## Übersicht über die Ergebnisse der Auffälligkeitskriterien für das Erfassungsjahr 2023

Auffälligkeitskriterien sind Kennzahlen, die auf Mängel in der Dokumentationsqualität hinweisen. Ähnlich wie mit Qualitätsindikatoren werden die Daten jedes Leistungserbringers anhand dieser Auffälligkeitskriterien auf Auffälligkeiten in den dokumentierten Daten geprüft.

Dabei können zwei Arten von Auffälligkeitskriterien unterschieden werden. Zum einen prüfen die Auffälligkeitskriterien zur Plausibilität und Vollständigkeit, die inhaltliche Plausibilität der Angaben innerhalb der von einem Leistungserbringer gelieferten Datensätze. Mittels dieser Kriterien werden unwahrscheinliche oder widersprüchliche Werteverteilungen und Kombinationen von Werten einzelner Datenfelder geprüft (z. B. selten Komplikationen bei hoher Verweildauer). Zum anderen überprüfen Auffälligkeitskriterien zur Vollzähligkeit, inwiefern Fälle, die als dokumentationspflichtig eingeordnet wurden (Sollstatistik), auch tatsächlich übermittelt wurden.

Die Sollstatistik basiert auf dem entlassenden Standort, da dieser der abrechnende und der die QS-Dokumentation abschließende Standort ist. Die Auffälligkeitskriterien zur Vollzähligkeit werden daher auf Basis der entlassenden Standorte berechnet, im Gegensatz zu den Qualitätsindikatoren und Auffälligkeitskriterien zur Plausibilität und Vollständigkeit, die auf Basis der Auswertungsstandorte berechnet werden.

Auffälligkeitskriterien			Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
ID	Bezeichnung des Auffälligkeitskriteriums	Referenzber.	Ergebnis	rechnerisch auffällige Standorte	Ergebnis	rechnerisch auffällige Standorte
<b>Auffälligkeitskriterien zur Plausibilität und Vollständigkeit</b>						
<b>850231</b>	Angabe einer unspezifischen Histologie beim führenden Befund	≤ 5,53 % (95. Perzentil)	x % ≤3 / 376	0,00 % 0 / 13	1,48 % 223 / 15.023	7,23 % 53 / 733
<b>851912</b>	Kodierung von Komplikationsdiagnosen ohne Dokumentation von intraoperativen Komplikationen	= 0	0,20 % 9 / 4.447	9,52 % 2 / 21	0,16 % 295 / 181.148	6,86 % 68 / 991

Auffälligkeitskriterien			Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
ID	Bezeichnung des Auffälligkeitskriteriums	Referenzber.	Ergebnis	rechnerisch auffällige Standorte	Ergebnis	rechnerisch auffällige Standorte
<b>Auffälligkeitskriterien zur Vollzähligkeit</b>						
<b>850099</b>	Auffälligkeitskriterium zur Unterdokumentation	≥ 95,00 %	100,43 % 4.447 / 4.428	0,00 % 0 / 21	100,69 % 181.534 / 180.294	0,70 % 7 / 997
<b>850100</b>	Auffälligkeitskriterium zur Überdokumentation	≤ 110,00 %	100,43 % 4.447 / 4.428	0,00 % 0 / 21	100,69 % 181.534 / 180.294	0,40 % 4 / 997
<b>850225</b>	Auffälligkeitskriterium zum Minimaldatensatz (MDS)	≤ 5,00 %	0,00 % 0 / 4.428	0,00 % 0 / 21	0,21 % 386 / 180.294	0,40 % 4 / 997

# Ergebnisse der Indikatoren/Kennzahlen und Gruppen

## 51906: Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O/E) an Organverletzungen bei laparoskopischer Operation

Qualitätsziel	Möglichst wenige Patientinnen mit Organverletzungen bei laparoskopischen Operationen
ID	51906
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Grundgesamtheit	Alle Patientinnen mit ausschließlich laparoskopischem OP-Zugang oder mit ausschließlich laparoskopischem und abdominalem OP-Zugang bei der ersten Operation. Ausgeschlossen werden Patientinnen, bei denen eine Uterusexstirpation mit einer ausgedehnten retroperitonealen Präparation und einseitiger oder beidseitiger Salpingoovariektomie erfolgte (OPS 5-683.6* und 5-683.7*).
Zähler	Patientinnen mit mindestens einer Organverletzung
O (observed)	Beobachtete Anzahl an Organverletzungen bei laparoskopischer Operation
E (expected)	Erwartete Anzahl an Organverletzungen bei laparoskopischer Operation, risikoadjustiert nach logistischem GYN-Score für ID 51906
Referenzbereich	≤ 4,18
Methode der Risikoadjustierung	Logistische Regression
Verwendete Risikofaktoren	Alter bei nicht vorliegender Endometriose (linear, in Jahren) ASA-Klassifikation 2 ASA-Klassifikation 3 ASA-Klassifikation 4 oder 5 Adhäsion Endometriose Exzision Voroperation im OP-Gebiet Gynäkologisches Malignom Interaktion: Voroperation im OP-Gebiet mit Adhäsion
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2023 bis Quartal 4/2023

## Detailergebnisse

Dimension		Anzahl in Grundgesamtheit (N)	Ergebnis O/E	Ergebnis *	Vertrauensbereich
Ihr Ergebnis	2021	3.370	37 / 30,25	1,22	0,89 - 1,68
	2022	3.222	39 / 28,51	1,37	1,00 - 1,87
	<b>2023</b>	<b>3.234</b>	<b>41 / 29,07</b>	<b>1,41</b>	<b>1,04 - 1,91</b>
Bund	2021	129.838	1.073 / 1.117,56	0,96	0,90 - 1,02
	2022	129.713	1.171 / 1.132,97	1,03	0,98 - 1,09
	<b>2023</b>	<b>134.387</b>	<b>1.257 / 1.201,79</b>	<b>1,05</b>	<b>0,99 - 1,11</b>


\* Verhältnis der beobachteten Anzahl zur erwarteten Anzahl. Werte kleiner eins bedeuten, dass die beobachtete Anzahl kleiner ist als erwartet und umgekehrt. Beispiel:

O / E = 1,2 Die beobachtete Anzahl ist 20 % größer als erwartet.


O / E = 0,9 Die beobachtete Anzahl ist 10 % kleiner als erwartet.

## Ergebnisse im Zeitverlauf


Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



### Ergebnisse differenziert nach Anzahl der erwarteten Ereignisse je Leistungserbringer



### Ergebnisse differenziert nach Risikoprofil je Leistungserbringer



## Details zu den Ergebnissen

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
1.1	ID: 17_22044 Patientinnen mit laparoskopischem oder laparoskopischem und abdominalem Zugang bei der ersten OP	100,00 % 3.234/3.234	100,00 % 134.387/134.387
1.1.1	ID: 17_22000 Davon: mindestens eine Organverletzung	1,27 % 41/3.234	0,94 % 1.257/134.387
1.1.2	ID: 51902 Risikoadjustierung mittels logistischer Regression <sup>1</sup>		
1.1.2.1	ID: O_51906 O/N (observed, beobachtet)	1,27 % 41/3.234	0,94 % 1.257/134.387
1.1.2.2	ID: E_51906 E/N (expected, erwartet)	0,90 % 29,07/3.234	0,89 % 1.201,79/134.387
1.1.2.3	<b>ID: 51906</b> <b>O/E</b>	1,41	1,05
1.1.3	ID: 17_22002 Alle Patientinnen	100,00 % 3.234/3.234	100,00 % 134.387/134.387
1.1.3.1	ID: 17_22003 Davon: mindestens eine Organverletzung	1,27 % 41/3.234	0,94 % 1.257/134.387
1.1.4	ID: 17_22004 Patientinnen mit Entlassungsdiagnose Karzinom	7,92 % 256/3.234	6,42 % 8.631/134.387
1.1.4.1	ID: 17_22005 Davon: mindestens eine Organverletzung	2,73 % 7/256	1,68 % 145/8.631
1.1.5	ID: 17_22006 Patientinnen mit Entlassungsdiagnose Endometriose	24,03 % 777/3.234	24,38 % 32.765/134.387
1.1.5.1	ID: 17_22007 Davon: mindestens eine Organverletzung	0,77 % 6/777	0,81 % 265/32.765
1.1.6	ID: 17_22008 Patientinnen mit Voroperation im gleichen OP-Gebiet	50,31 % 1.627/3.234	45,09 % 60.596/134.387

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
1.1.6.1	ID: 17_22009 Davon: mindestens eine Organverletzung	1,72 % 28/1.627	1,28 % 776/60.596

<sup>1</sup> nähere Details zur Risikoadjustierung (Risikofaktoren und Odds Ratios), siehe Leseanleitung auf der IQTIG-Webseite (<https://iqtig.org/veroeffentlichungen/bundesauswertung/>).

## 12874: Fehlende Histologie nach isoliertem Ovaryingriff mit Gewebeentfernung


Qualitätsziel	Möglichst wenige Patientinnen mit isolierten Ovaryingriffen und fehlender postoperativer Histologie
ID	12874
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Grundgesamtheit	Alle isolierten Ovaryingriffe mit Gewebeentfernung (OPS: 5-651.8*, 5-651.9*, 5-652*, 5-653*, 5-659.2*) [Folgende OPS sind zusätzlich erlaubt: 1*, 3*, 5-540*, 5-541.0*, 5-541.1*, 5-541.2*, 5-541.3*, 5-542*, 5-651.a*, 5-651.b*, 5-656*, 5-657*, 5-658*, 5-85*, 5-87*, 5-88*, 5-89*, 5-9*, 6*, 8*, 9*]. Ausgeschlossen werden Patientinnen, bei denen eine Uterusexstirpation mit einer ausgedehnten retroperitonealen Präparation und einseitiger oder beidseitiger Salpingoovarektomie erfolgte (OPS 5-683.6* und 5-683.7*).
Zähler	Isolierter Ovaryingriff ohne Angabe einer postoperativen Histologie
Referenzbereich	≤ 5,00 %
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2023 bis Quartal 4/2023

### Detailergebnisse


Dimension		Ergebnis O/N	Ergebnis	Vertrauensbereich
Ihr Ergebnis	2021	7 / 854	0,82 %	0,40 % - 1,68 %
	2022	12 / 833	1,44 %	0,83 % - 2,50 %
	<b>2023</b>	<b>7 / 784</b>	<b>0,89 %</b>	<b>0,43 % - 1,83 %</b>
Bund	2021	382 / 33.310	1,15 %	1,04 % - 1,27 %
	2022	320 / 33.858	0,95 %	0,85 % - 1,05 %
	<b>2023</b>	<b>347 / 32.820</b>	<b>1,06 %</b>	<b>0,95 % - 1,17 %</b>

### Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



### Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer



## Gruppe: Entfernung des Ovars oder der Adnexe

Qualitätsziel	Möglichst wenige Patientinnen mit Entfernung des Ovars oder der Adnexe
---------------	--

### 10211: Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe ohne pathologischen Befund


ID	10211
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Grundgesamtheit	Alle durchgeführten isolierten Ovareingriffe mit vollständiger Entfernung des Ovars oder der Adnexe (OPS: 5-652.4*, 5-652.6*, 5-652.y*, 5-653*)[Folgende OPS sind zusätzlich erlaubt: 1*, 3*, 5-540*, 5-541.0*, 5-541.1*, 5-541.2*, 5-541.3*, 5-542*, 5-651.a*, 5-651.b*, 5-651.x*, 5-651.y*, 5-656*, 5-657*, 5-658*, 5-85*, 5-87*, 5-88*, 5-89*, 5-9*, 6*, 8*, 9*] und Angaben zur postoperativen Histologie, unter Ausschluss von Patientinnen, bei denen eine Uterusexstirpation mit einer ausgedehnten retroperitonealen Präparation und einseitiger oder beidseitiger Salpingoovariektomie erfolgte (OPS 5-683.6* und 5-683.7*), Patientinnen mit (Salpingo-) Ovariektomie bei Mammakarzinom (Entlassungsdiagnose C50* mit gleichzeitiger Dokumentation von OPS: 5-652* oder 5-653*), mit prophylaktischer Operation an der Brustdrüse oder am Ovar wegen Risikofaktoren in Verbindung mit bösartigen Neubildungen (Entlassungsdiagnose: Z40.00, Z40.01) oder mit bösartiger Neubildung an der Brustdrüse in der Eigenanamnese (Entlassungsdiagnose: Z85.3) und Ausschluss von Personen mit der Diagnose Transsexualismus (Entlassungsdiagnose: F64.0).
Zähler	Alle isolierten Ovareingriffe mit Gewebeentnahme und Angabe einer Follikel- bzw. Corpus-luteum-Zyste oder Normalbefund als führender histologischer Befund
Referenzbereich	≤ 20,00 %
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2023 bis Quartal 4/2023

### Detailergebnisse


Dimension		Ergebnis O/N	Ergebnis	Vertrauensbereich
Ihr Ergebnis	2021	22 / 351	6,27 %	4,18 % - 9,31 %
	2022	28 / 348	8,05 %	5,63 % - 11,38 %
	<b>2023</b>	<b>25 / 376</b>	<b>6,65 %</b>	<b>4,54 % - 9,63 %</b>
Bund	2021	1.044 / 14.134	7,39 %	6,97 % - 7,83 %
	2022	1.150 / 15.108	7,61 %	7,20 % - 8,05 %
	<b>2023</b>	<b>1.080 / 15.023</b>	<b>7,19 %</b>	<b>6,79 % - 7,61 %</b>

### Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



### Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer



## 60685: Beidseitige Ovariectomie bei Patientinnen bis 45 Jahre und Operation am Ovar oder der Adnexe mit Normalbefund oder benigner Histologie


ID	60685
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Grundgesamtheit	Alle Patientinnen bis 45 Jahre mit Operationen am Ovar oder der Tuba uterina (OPS: 5-65*, 5-66* [die Angabe zusätzlicher Kodes ist erlaubt]) und führendem histologischen Normalbefund oder benignem Befund (Schlüssel Histologie: 01-09), unter Ausschluss von Patientinnen mit (Salpingo-) Ovariectomie bei Mammakarzinom (Entlassungsdiagnose C50* mit gleichzeitiger Dokumentation von OPS: 5-652* oder 5-653*), mit prophylaktischer Operation an der Brustdrüse oder am Ovar wegen Risikofaktoren in Verbindung mit bösartigen Neubildungen (Entlassungsdiagnose: Z40.00*, Z40.01*), mit bösartiger Neubildung an der Brustdrüse in der Eigenanamnese (Entlassungsdiagnose: Z85.3*) oder mit Komplettierungsoperation bei bestehender bösartiger Neubildung des Corpus uteri, bösartiger Neubildung des Uterus, bösartiger Neubildung des Ovars, bösartige Neubildung der Tuba uterina, mit den Diagnosen Carcinoma in situ sonstiger und nicht näher bezeichneter Genitalorgane, Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens der weiblichen Genitalorgane oder sekundäre bösartige Neubildung des Ovars (Entlassungsdiagnose: C54*, C55*, C56*, C57*, D07.0*, D39.1*, C79.6*) und unter Ausschluss von Personen mit der Diagnose Transsexualismus (Entlassungsdiagnose: F64.0*).
Zähler	Patientinnen mit beidseitiger (Salpingo-) Ovariectomie
Referenzbereich	Sentinel Event
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2023 bis Quartal 4/2023

### Detailergebnisse


Dimension		Ergebnis 0/N	Ergebnis	Vertrauensbereich
Ihr Ergebnis	2021	6 / 1.061	0,57 %	0,26 % - 1,23 %
	2022	7 / 952	0,74 %	0,36 % - 1,51 %
	<b>2023</b>	<b>9 / 842</b>	<b>1,07 %</b>	<b>0,56 % - 2,02 %</b>
Bund	2021	310 / 42.524	0,73 %	0,65 % - 0,81 %
	2022	301 / 40.552	0,74 %	0,66 % - 0,83 %
	<b>2023</b>	<b>357 / 39.191</b>	<b>0,91 %</b>	<b>0,82 % - 1,01 %</b>

### Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



### Verteilung der Anzahl der Ereignisse nach Fallzahl der Leistungserbringer



## 60686: Beidseitige Ovariectomie bei Patientinnen ab 46 und bis 55 Jahre und Operation am Ovar oder der Adnexe mit Normalbefund oder benigner Histologie


ID	60686
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Grundgesamtheit	Alle Patientinnen im Alter ab 46 und bis 55 Jahre mit Operationen am Ovar- oder Tuba uterina (OPS: 5-65*, 5-66* [die Angabe zusätzlicher Codes ist erlaubt]) und führendem histologischen Normalbefund oder benignem Befund (Schlüssel Histologie: 01-09), unter Ausschluss von Patientinnen mit (Salpingo-) Ovariectomie bei Mammakarzinom (Entlassungsdiagnose C50* mit gleichzeitiger Dokumentation von OPS: 5-652* oder 5-653*), mit prophylaktischer Operation an der Brustdrüse oder am Ovar wegen Risikofaktoren in Verbindung mit bösartigen Neubildungen (Entlassungsdiagnose: Z40.00*, Z40.01*), mit bösartiger Neubildung an der Brustdrüse in der Eigenanamnese (Entlassungsdiagnose: Z85.3*) oder mit Komplettierungsoperation bei bestehender bösartiger Neubildung des Corpus uteri, bösartiger Neubildung des Uterus, bösartiger Neubildung des Ovars, bösartige Neubildung der Tuba uterina, mit den Diagnosen Carcinoma in situ sonstiger und nicht näher bezeichneter Genitalorgane, Neubildung unsicheren oder unbekanntem Verhaltens der weiblichen Genitalorgane oder sekundäre bösartige Neubildung des Ovars (Entlassungsdiagnose: C54*, C55*, C56*, C57*, D07.0*, D39.1*, C79.6*) und unter Ausschluss von Personen mit der Diagnose Transsexualismus (Entlassungsdiagnose: F64.0*).
Zähler	Patientinnen mit beidseitiger (Salpingo-) Ovariectomie
Referenzbereich	≤ 40,38 % (95. Perzentil)
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2023 bis Quartal 4/2023

### Detailergebnisse


Dimension		Ergebnis 0/N	Ergebnis	Vertrauensbereich
Ihr Ergebnis	2021	52 / 282	18,44 %	14,35 % - 23,38 %
	2022	58 / 261	22,22 %	17,60 % - 27,65 %
	<b>2023</b>	<b>27 / 180</b>	<b>15,00 %</b>	<b>10,52 % - 20,94 %</b>
Bund	2021	2.073 / 10.979	18,88 %	18,16 % - 19,62 %
	2022	2.026 / 10.493	19,31 %	18,56 % - 20,07 %
	<b>2023</b>	<b>1.897 / 9.732</b>	<b>19,49 %</b>	<b>18,72 % - 20,29 %</b>

### Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



### Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer



## Details zu den Ergebnissen

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
3.1	ID: 17_22011 Alle Patientinnen mit isoliertem Ovareingriff	100,00 % 738/738	100,00 % 30.230/30.230
3.1.1	ID: 17_22012 Follikel- bzw. Corpus-luteum-Zyste oder Normalbefund als führender histologischer Befund	21,54 % 159/738	21,53 % 6.508/30.230
3.1.1.1	ID: 17_22013 Follikel- oder Corpus-luteum-Zyste als führender histologischer Befund	17,75 % 131/738	19,33 % 5.844/30.230
3.1.1.2	ID: 17_22014 Normalbefund als führender histologischer Befund	3,79 % 28/738	2,20 % 665/30.230

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
3.2	ID: 17_22043 Alle durchgeführten isolierten Ovareingriffe mit vollständiger Entfernung des Ovars oder der Adnexe	100,00 % 376/376	100,00 % 15.023/15.023
3.2.1	<b>ID: 10211</b> <b>Follikel- bzw. Corpus-luteum-Zyste oder Normalbefund als führender histologischer Befund</b>	6,65 % 25/376	7,19 % 1.080/15.023
3.2.1.1	ID: 17_22015 Follikel- oder Corpus-luteum-Zyste als führender histologischer Befund	2,93 % 11/376	4,24 % 637/15.023
3.2.1.2	ID: 17_22016 Normalbefund als führender histologischer Befund	3,72 % 14/376	2,95 % 443/15.023
3.2.1.3	ID: 17_22017 Isolierte Operationen am Ovar mit vollständiger Entfernung des Ovars oder der Adnexe und vollständiger Entfernung des Ovars bei Patientinnen bis 45 Jahre	100,00 % 74/74	100,00 % 2.254/2.254

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
3.2.1.3.1	ID: 172000_10211 Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe bei Patientinnen bis 45 Jahre ohne pathologischen Befund	8,11 % 6/74	11,95 % 270/2.259
3.2.1.4	ID: 17_22018 Isolierte Operationen am Ovar mit vollständiger Entfernung des Ovars oder der Adnexe und vollständiger Entfernung des Ovars bei Patientinnen von 46 bis 55 Jahre	100,00 % 69/69	100,00 % 3.116/3.116
3.2.1.4.1	ID: 172001_10211 Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe bei Patientinnen ab 46 und bis 55 Jahre ohne pathologischen Befund	14,49 % 10/69	11,95 % 373/3.122

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
3.3	<b>ID: 60685</b> <b>Beidseitige Ovariectomie bei Patientinnen bis 45 Jahre und Operation am Ovar oder der Adnexe mit Normalbefund oder benigner Histologie</b>	1,07 % 9/842	0,91 % 357/39.191

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
3.4	ID: 17_22023 Beidseitige Ovariectomie bei Patientinnen über 55 Jahre und Ovar- oder Adnexeingriffen mit benigner Histologie	71,43 % 220/308	70,03 % 11.872/16.953

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
3.5	<b>ID: 60686</b> <b>Beidseitige Ovariectomie bei Patientinnen ab 46 und bis 55 Jahre und Operation am Ovar oder der Adnexe mit Normalbefund oder benigner Histologie</b>	15,00 % 27/180	19,49 % 1.897/9.732

## 612: Organerhaltung bei Operationen am Ovar bei Patientinnen bis 45 Jahre


Qualitätsziel	Möglichst viele Patientinnen mit Organerhaltung bei Operationen am Ovar mit histologischem Normalbefund oder benigner Histologie
ID	612
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Grundgesamtheit	Operationen am Ovar (OPS: 5-65* [die Angabe zusätzlicher Codes ist erlaubt]) und führendem histologischen Normalbefund oder benignem Befund: (Schlüssel Histologie: 01-09) bei Patientinnen bis 45 Jahre, unter Ausschluss von Patientinnen mit Mammakarzinom (Entlassungsdiagnose C50*), mit prophylaktischer Operation an der Brustdrüse oder am Ovar wegen Risikofaktoren in Verbindung mit bösartigen Neubildungen (Entlassungsdiagnose: Z40.00*, Z40.01*) oder mit bösartiger Neubildung an der Brustdrüse in der Eigenanamnese (Entlassungsdiagnose: Z85.3*) und unter Ausschluss von Personen mit der Diagnose Transsexualismus (Entlassungsdiagnose F64.0*).
Zähler	Alle Operationen am Ovar, die organerhaltend durchgeführt wurden
Referenzbereich	≥ 74,30 % (5. Perzentil)
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2023 bis Quartal 4/2023

### Detailergebnisse


Dimension		Ergebnis O/N	Ergebnis	Vertrauensbereich
Ihr Ergebnis	2021	794 / 913	86,97 %	84,63 % - 89,00 %
	2022	725 / 814	89,07 %	86,74 % - 91,03 %
	<b>2023</b>	<b>659 / 752</b>	<b>87,63 %</b>	<b>85,09 % - 89,80 %</b>
Bund	2021	33.339 / 37.459	89,00 %	88,68 % - 89,31 %
	2022	31.644 / 35.658	88,74 %	88,41 % - 89,07 %
	<b>2023</b>	<b>30.561 / 34.530</b>	<b>88,51 %</b>	<b>88,16 % - 88,84 %</b>

### Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



### Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer



## Details zu den Ergebnissen

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
4.1	Patientinnen mit Operationen am Ovar bei benigner Histologie		
4.1.1	ID: 17_22024 Alle Patientinnen	100,00 % 1.246/1.246	100,00 % 61.862/61.862
4.1.1.1	ID: 17_22025 Organerhaltende Operation	58,99 % 735/1.246	55,62 % 34.406/61.862
4.1.2	ID: 17_22045 Patientinnen ≤ 45 Jahre	60,19 % 750/1.246	55,64 % 34.420/61.862
4.1.2.1	<b>ID: 612</b> <b>Organerhaltende Operation</b>	87,63 % 659/752	88,51 % 30.561/34.530
4.1.3	ID: 17_22026 Patientinnen 46 - 55 Jahre	13,48 % 168/1.246	15,14 % 9.368/61.862
4.1.3.1	ID: 17_22027 Organerhaltende Operation	33,33 % 56/168	32,71 % 3.064/9.368
4.1.4	ID: 17_22034 Patientinnen > 55 Jahre	26,32 % 328/1.246	29,22 % 18.074/61.862
4.1.4.1	ID: 17_22035 Organerhaltende Operation	6,71 % 22/328	4,81 % 869/18.074

## 52283: Transurethraler Dauerkatheter länger als 24 Stunden


Qualitätsziel	Möglichst wenige Patientinnen mit einer assistierten Blasenentleerung mittels transurethralen Dauerkatheters länger als 24 Stunden nach einer Operation am Ovar oder der Tuba uterina
ID	52283
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Grundgesamtheit	Alle isolierten Operationen am Ovar oder der Tuba uterina. Ausgeschlossen werden Patientinnen mit bösartigen Neubildungen der Genitalorgane (Entlassungsdiagnose: C51*, C52*, C53*, C54*, C55*, C56*, C57*, C58*). Ebenfalls nicht berücksichtigt werden Operationen am Ovar oder der Tuba uterina mit gleichzeitiger Erfassung von Hysterektomie/Exenteration des kleinen Beckens, zusätzlicher Plastiken, inkontinenzchirurgischen Operationen, gleichzeitiger Operation der Harnblase (OPS 5-57*) oder mit führendem malignen Befund (Schlüssel Histologie: 11, 22, 23, 24, 31).
Zähler	Assistierte Blasenentleerungen länger als 24 Stunden mittels eines transurethralen Dauerkatheters
Referenzbereich	≤ 7,25 % (90. Perzentil)
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2023 bis Quartal 4/2023

### Detailergebnisse


Dimension		Ergebnis O/N	Ergebnis	Vertrauensbereich
Ihr Ergebnis	2021	75 / 2.344	3,20 %	2,56 % - 3,99 %
	2022	130 / 2.300	5,65 %	4,78 % - 6,67 %
	<b>2023</b>	<b>152 / 2.164</b>	<b>7,02 %</b>	<b>6,02 % - 8,18 %</b>
Bund	2021	3.226 / 97.628	3,30 %	3,19 % - 3,42 %
	2022	3.021 / 95.777	3,15 %	3,05 % - 3,27 %
	<b>2023</b>	<b>3.023 / 95.113</b>	<b>3,18 %</b>	<b>3,07 % - 3,29 %</b>

### Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



### Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer



## Details zu den Ergebnissen

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
5.1	<b>ID: 52283</b> <b>Transurethraler Dauerkatheter länger als 24 Stunden</b>	7,02 % 152/2.164	3,18 % 3.023/95.113
5.1.1	ID: 17_22037 ≤ 12 Stunden	24,12 % 522/2.164	25,18 % 23.945/95.113
5.1.2	ID: 17_22038 > 12 Stunden und ≤ 24 Stunden	23,52 % 509/2.164	25,95 % 24.679/95.113
5.1.3	ID: 17_22039 > 24 Stunden und ≤ 36 Stunden	1,94 % 42/2.164	1,36 % 1.298/95.113
5.1.4	ID: 17_22041 > 36 Stunden und ≤ 48 Stunden	1,62 % 35/2.164	0,69 % 658/95.113
5.1.5	ID: 17_22042 > 48 Stunden	3,47 % 75/2.164	1,12 % 1.067/95.113


# Detailergebnisse der Auffälligkeitskriterien

## Auffälligkeitskriterien zur Plausibilität und Vollständigkeit

### 850231: Angabe einer unspezifischen Histologie beim führenden Befund

ID	850231
Art des Wertes	Datenvalidierung
Begründung für die Auswahl	<p><b>Relevanz</b>          Fälle mit unspezifischer Histologie gehen unter bestimmten Bedingungen nicht in die Zähler oder Nenner der QI der Gruppe „Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe“ ein.</p> <p><b>Hypothese</b>          Fehldokumentation. Tatsächlich liegt ein spezifischer Befund vor.</p>
Bezug zu Qualitätsindikatoren/Kennzahlen	<p>10211: Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe ohne pathologischen Befund</p> <p>172000_10211: Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe bei Patientinnen bis 45 Jahre ohne pathologischen Befund</p> <p>172001_10211: Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe bei Patientinnen ab 46 und bis 55 Jahre ohne pathologischen Befund</p> <p>60685: Beidseitige Ovariectomie bei Patientinnen bis 45 Jahre und (Salpingo-) Ovariectomie mit Normalbefund oder benigner Histologie</p> <p>60686: Beidseitige Ovariectomie bei Patientinnen ab 46 und bis 55 Jahre und (Salpingo-) Ovariectomie mit Normalbefund oder benigner Histologie</p>
Grundgesamtheit	<p>Alle durchgeführten isolierten Operationen am Ovar mit vollständiger Entfernung des Ovars oder der Adnexe (OPS: 5-652.4*, 5-652.6*, 5-652.y, 5-653*) [Folgende OPS sind zusätzlich erlaubt: 1*, 3*, 5-540*, 5-541.0*, 5-541.1*, 5-541.2*, 5-541.3*, 5-542*, 5-651.a*, 5-651.b*, 5-651.x*, 5-651.y*, 5-656*, 5-657*, 5-658*, 5-85*, 5-87*, 5-88*, 5-89*, 5-9*, 6*, 8*, 9*] bei Patientinnen mit Angabe zur postoperativen Histologie, unter Ausschluss von Patientinnen mit Adnexektomie bei Mammakarzinom (Entlassungsdiagnose C50* mit gleichzeitiger Dokumentation von OPS: 5-652* oder 5-653*), mit prophylaktischer Operation an der Brustdrüse oder am Ovar wegen Risikofaktoren in Verbindung mit bösartigen Neubildungen (Entlassungsdiagnose: Z40.00*, Z40.01*) oder mit bösartiger Neubildung an der Brustdrüse in der Eigenanamnese (Entlassungsdiagnose: Z85.3) und unter Ausschluss von Operationen an Patientinnen mit der Diagnose Transsexualismus (F64.0)</p>
Zähler	Operationen mit unspezifischer Histologie als führender Befund
Referenzbereich	≤ 5,53 % (95. Perzentil)
Mindestanzahl Nenner	2
Mindestanzahl Zähler	
Datenquellen	QS-Daten

### Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer



### Detailergebnisse


Dimension / Erfassungsjahr 2023	Ergebnis O/N	Ergebnis	rechnerisch auffällig
Ihr Ergebnis	≤3 / 376	x %	0,00 % 0 / 13
Bund	223 / 15.023	1,48 %	7,23 % 53 / 733

## 851912: Kodierung von Komplikationsdiagnosen ohne Dokumentation von intraoperativen Komplikationen

ID	851912
Art des Wertes	Datenvalidierung
Begründung für die Auswahl	<b>Relevanz</b> Dokumentationsprüfung, ob die Datenfelder zur "intraoperative Komplikation" korrekt ausgefüllt wurden. Nicht angegebene Organverletzungen fallen aus dem Zähler des Qualitätsindikators zur Messung der Organverletzungen bei laparoskopischer Operation <b>Hypothese</b> Fehlende Dokumentation von spezifischen Komplikationen.
Bezug zu Qualitätsindikatoren/Kennzahlen	51906: Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O/E) an Organverletzungen bei laparoskopischer Operation
Grundgesamtheit	Alle Fälle
Zähler	Fälle, bei denen einer der Codes S36.4, S36.5, S37.1, S37.2, S37.3, S37.6 bei Entlassung, aber nicht bei Aufnahme vorlag und die zugehörige Komplikation für keine OP im QS-Bogen dokumentiert ist
Referenzbereich	= 0
Mindestanzahl Nenner	
Mindestanzahl Zähler	2
Datenquellen	QS-Daten

---

### Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer



### Detailergebnisse

Dimension / Erfassungsjahr 2023	Ergebnis 0/N	Ergebnis	rechnerisch auffällig
Ihr Ergebnis	9 / 4.447	0,20 %	9,52 % 2 / 21
Bund	295 / 181.148	0,16 %	6,86 % 68 / 991


## Auffälligkeitskriterien zur Vollzähligkeit

### 850099: Auffälligkeitskriterium zur Unterdokumentation

ID	850099
Art des Wertes	Datenvalidierung
Begründung für die Auswahl	<p><b>Relevanz</b> Dieses Auffälligkeitskriterium zielt darauf ab, eine Unterdokumentation abzubilden und somit mögliche daraus resultierende Auswirkungen auf Ebene der QI-Ergebnisse abschätzen zu können. Im Rahmen des Stellungnahmeverfahrens ist es möglich, den Ursachen für eine Unterdokumentation nachzugehen und Optimierungsmaßnahmen einzuleiten.</p> <p><b>Hypothese</b> Organisatorische Probleme im Dokumentationsprozess oder das Weglassen komplizierter Fälle können zu niedrigen Dokumentationsraten in einzelnen Modulen führen. Dies kann die Aussagekraft der rechnerischen QI-Ergebnisse beeinflussen.</p>
Bezug zu Qualitätsindikatoren/Kennzahlen	Alle Qualitätsindikatoren und Kennzahlen
Grundgesamtheit	Anzahl durch den QS-Filter ausgelöster Fälle (methodische Sollstatistik: DATENSAETZE_MODUL)
Zähler	Anzahl der gelieferten vollständigen und plausiblen Datensätze einschließlich der Minimaldatensätze
Referenzbereich	≥ 95,00 %
Mindestanzahl Nenner	5 (Der Standort muss laut Sollstatistik mindestens 5 Fälle im jeweiligen Modul behandelt haben.)
Mindestanzahl Zähler	
Datenquellen	QS-Daten, Sollstatistik

---

### Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer



### Detailergebnisse


Dimension / Erfassungsjahr 2023	Ergebnis O/N	Ergebnis	rechnerisch auffällig
<b>Ihr Ergebnis</b>	4.447 / 4.428	100,43 %	0,00 % 0 / 21
<b>Bund</b>	181.534 / 180.294	100,69 %	0,70 % 7 / 997

## 850100: Auffälligkeitskriterium zur Überdokumentation

ID	850100
Art des Wertes	Datenvalidierung
Begründung für die Auswahl	<b>Relevanz</b> Dieses Auffälligkeitskriterium zielt darauf ab, eine Überdokumentation abzubilden und somit mögliche daraus resultierende Auswirkungen auf Ebene der QI-Ergebnisse abschätzen zu können. Im Rahmen des Stellungnahmeverfahrens ist es möglich, den Ursachen für eine Überdokumentation nachzugehen und Optimierungsmaßnahmen einzuleiten. <b>Hypothese</b> Organisatorische Probleme im Dokumentationsprozess einzelner Module können zu einer Überdokumentation führen. Dies kann die Aussagekraft der rechnerischen QI-Ergebnisse beeinflussen.
Bezug zu Qualitätsindikatoren/Kennzahlen	Alle Qualitätsindikatoren und Kennzahlen
Grundgesamtheit	Anzahl durch den QS-Filter ausgelöster Fälle (methodische Sollstatistik: DATENSAETZE_MODUL)
Zähler	Anzahl der gelieferten vollständigen und plausiblen Datensätze einschließlich der Minimaldatensätze
Referenzbereich	$\leq 110,00 \%$
Mindestanzahl Nenner	
Mindestanzahl Zähler	20
Datenquellen	QS-Daten, Sollstatistik

---

### Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer



### Detailergebnisse


Dimension / Erfassungsjahr 2023	Ergebnis O/N	Ergebnis	rechnerisch auffällig
<b>Ihr Ergebnis</b>	4.447 / 4.428	100,43 %	0,00 % 0 / 21
<b>Bund</b>	181.534 / 180.294	100,69 %	0,40 % 4 / 997

## 850225: Auffälligkeitskriterium zum Minimaldatensatz (MDS)

ID	850225
Art des Wertes	Datenvalidierung
Begründung für die Auswahl	<b>Relevanz</b> Minimaldatensätze können nicht für die Berechnung von Qualitätsindikatoren verwendet werden. Demnach sollten sie nur in begründeten Ausnahmefällen in der Dokumentation zur Anwendung kommen. <b>Hypothese</b> Fehlerhafte Verwendung von Minimaldatensätzen anstelle von regulären Datensätzen bei dokumentationspflichtigen Fällen.
Bezug zu Qualitätsindikatoren/Kennzahlen	Alle Qualitätsindikatoren und Kennzahlen
Grundgesamtheit	Anzahl durch den QS-Filter ausgelöster Fälle (methodische Sollstatistik: DATENSAETZE_MODUL)
Zähler	Anzahl Minimaldatensätze
Referenzbereich	≤ 5,00 %
Mindestanzahl Nenner	5 (Der Standort muss laut Soll-Statistik im jeweiligen Leistungsbereich mindestens 5 Fälle behandelt haben.)
Mindestanzahl Zähler	
Datenquellen	QS-Daten, Sollstatistik

---

### Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer



### Detailergebnisse

Dimension / Erfassungsjahr 2023	Ergebnis O/N	Ergebnis	rechnerisch auffällig
Ihr Ergebnis	0 / 4.428	0,00 %	0,00 % 0 / 21
Bund	386 / 180.294	0,21 %	0,40 % 4 / 997

## Basisauswertung

### Basisdokumentation

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Aufnahmequartal</b>				
1. Quartal	1.230	27,66	50.018	27,61
2. Quartal	1.112	25,01	44.377	24,50
3. Quartal	1.089	24,49	43.495	24,01
4. Quartal	1.016	22,85	43.258	23,88
Gesamt	4.447	100,00	181.148	100,00

### Patientin

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Alle Patientinnen</b>	<b>N = 4.447</b>		<b>N = 181.148</b>	
<b>Altersverteilung</b>				
< 20 Jahre	88	1,98	3.704	2,04
20 - 29 Jahre	453	10,19	20.986	11,59
30 - 39 Jahre	1.057	23,77	39.916	22,04
40 - 49 Jahre	1.244	27,97	45.022	24,85
50 - 59 Jahre	714	16,06	30.983	17,10
60 - 69 Jahre	433	9,74	21.895	12,09
70 - 79 Jahre	325	7,31	13.301	7,34
≥ 80 Jahre	133	2,99	5.341	2,95

## Stationärer Aufenthalt

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Alle Patientinnen</b>	<b>N = 4.447</b>		<b>N = 181.148</b>	
<b>Stationärer Aufenthalt</b>				
≤1 Tag	930	20,91	28.795	15,90
2 - 3 Tage	2.323	52,24	91.373	50,44
4 - 6 Tage	713	16,03	40.193	22,19
7 - 10 Tage	260	5,85	11.596	6,40
11 - 14 Tage	84	1,89	4.051	2,24
15 - 20 Tage	59	1,33	2.413	1,33
> 20 Tage	78	1,75	2.727	1,51

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit offen chirurgischem (abdominalem) Operationszugang</b>	<b>N = 704</b>		<b>N = 23.965</b>	
<b>Stationärer Aufenthalt</b>				
≤1 Tag	12	1,70	468	1,95
2 - 3 Tage	152	21,59	3.295	13,75
4 - 6 Tage	209	29,69	8.091	33,76
7 - 10 Tage	175	24,86	6.082	25,38
11 - 14 Tage	58	8,24	2.666	11,12
15 - 20 Tage	44	6,25	1.568	6,54
> 20 Tage	54	7,67	1.795	7,49

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit vaginalem, laparoskopisch assistiertem Operationszugang</b>	<b>N = 92</b>		<b>N = 6.567</b>	
<b>Stationärer Aufenthalt</b>				
≤1 Tag	≤3	x	82	1,25
2 - 3 Tage	53	57,61	2.872	43,73
4 - 6 Tage	32	34,78	2.956	45,01
7 - 10 Tage	4	4,35	487	7,42
11 - 14 Tage	≤3	x	97	1,48
15 - 20 Tage	0	0,00	39	0,59
> 20 Tage	0	0,00	34	0,52

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit endoskopischem (laparoskopischem) Operationszugang</b>	<b>N = 3.300</b>		<b>N = 140.467</b>	
<b>Stationärer Aufenthalt</b>				
≤1 Tag	821	24,88	25.545	18,19
2 - 3 Tage	1.893	57,36	80.686	57,44
4 - 6 Tage	454	13,76	27.278	19,42
7 - 10 Tage	71	2,15	4.425	3,15
11 - 14 Tage	26	0,79	1.130	0,80
15 - 20 Tage	14	0,42	681	0,48
> 20 Tage	21	0,64	722	0,51

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit Umsteigen endoskopisch – offen chirurgisch beim Operationszugang</b>	<b>N = 109</b>		<b>N = 2.747</b>	
<b>Stationärer Aufenthalt</b>				
≤1 Tag	15	13,76	128	4,66
2 - 3 Tage	50	45,87	779	28,36
4 - 6 Tage	27	24,77	1.139	41,46
7 - 10 Tage	12	11,01	410	14,93
11 - 14 Tage	≤3	x	137	4,99
15 - 20 Tage	≤3	x	67	2,44
> 20 Tage	≤3	x	87	3,17

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit Umsteigen vaginal – offen chirurgisch beim Operationszugang</b>	<b>N ≤3</b>		<b>N = 130</b>	
<b>Stationärer Aufenthalt</b>				
≤1 Tag	0	0,00	≤3	x
2 - 3 Tage	≤3	x	29	22,31
4 - 6 Tage	≤3	x	52	40,00
7 - 10 Tage	≤3	x	32	24,62
11 - 14 Tage	0	0,00	6	4,62
15 - 20 Tage	0	0,00	5	3,85
> 20 Tage	0	0,00	≤3	x

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit vaginalem Operationszugang</b>	<b>N = 98</b>		<b>N = 5.957</b>	
<b>Stationärer Aufenthalt</b>				
≤1 Tag	4	4,08	67	1,12
2 - 3 Tage	70	71,43	2.644	44,38
4 - 6 Tage	23	23,47	2.653	44,54
7 - 10 Tage	≤3	x	471	7,91
11 - 14 Tage	0	0,00	54	0,91
15 - 20 Tage	0	0,00	29	0,49
> 20 Tage	0	0,00	39	0,65

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit sonstigem Operationszugang</b>	<b>N = 15</b>		<b>N = 1.801</b>	
<b>Stationärer Aufenthalt</b>				
≤1 Tag	0	0,00	244	13,55
2 - 3 Tage	8	53,33	925	51,36
4 - 6 Tage	5	33,33	433	24,04
7 - 10 Tage	≤3	x	105	5,83
11 - 14 Tage	0	0,00	26	1,44
15 - 20 Tage	≤3	x	32	1,78
> 20 Tage	0	0,00	36	2,00

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit nicht näher bezeichnetem Operationszugang</b>	<b>N = 15</b>		<b>N = 763</b>	
<b>Stationärer Aufenthalt</b>				
≤ 1 Tag	≤ 3	x	105	13,76
2 - 3 Tage	7	46,67	382	50,07
4 - 6 Tage	4	26,67	190	24,90
7 - 10 Tage	≤ 3	x	55	7,21
11 - 14 Tage	≤ 3	x	17	2,23
15 - 20 Tage	0	0,00	7	0,92
> 20 Tage	0	0,00	7	0,92

## Operation

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Alle Operationen</b>	<b>N = 4.466</b>		<b>N = 181.785</b>	
<b>Einstufung nach ASA-Klassifikation</b>				
(1) normale, gesunde Patientin	1.287	28,82	58.733	32,31
(2) Patientin mit leichter Allgemeinerkrankung	2.598	58,17	102.328	56,29
(3) Patientin mit schwerer Allgemeinerkrankung	563	12,61	20.009	11,01
(4) Patientin mit schwerer Allgemeinerkrankung, die eine ständige Lebensbedrohung darstellt	18	0,40	660	0,36
(5) moribunde Patientin, von der nicht erwartet wird, dass sie ohne Operation überlebt	0	0,00	55	0,03

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Alle Operationen</b>	<b>N = 4.466</b>		<b>N = 181.785</b>	
<b>Operation nach Organgebieten<sup>2</sup></b>				
Adnexe	3.799	85,06	157.669	86,73
Zervix	32	0,72	2.148	1,18
Corpus uteri	2.333	52,24	86.118	47,37
<b>Angaben zur Operation</b>				
Voroperation im OP-Gebiet	2.272	50,87	82.867	45,59

<sup>2</sup> Mehrfachnennung möglich

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Alle Operationen</b>	<b>N = 4.466</b>		<b>N = 181.785</b>	
<b>Operationszugang<sup>3</sup></b>				
Offen chirurgisch (abdominal)	704	15,76	24.044	13,23
Vaginal, laparoskopisch assistiert	92	2,06	6.573	3,62
Endoskopisch (laparoskopisch)	3.310	74,12	140.916	77,52
Umsteigen endoskopisch – offen chirurgisch	109	2,44	2.749	1,51
Umsteigen vaginal – offen chirurgisch	≤3	x	130	0,07
Vaginal	98	2,19	5.965	3,28
Sonstige	15	0,34	1.803	0,99
Nicht näher bezeichnet	15	0,34	764	0,42

<sup>3</sup> Mehrfachnennung möglich

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Alle Operationen</b>	<b>N = 4.466</b>		<b>N = 181.785</b>	
<b>Operationen mit mind. einer Anwendung eines OP-Roboters<sup>4</sup></b>				
5-987.0 - Komplexer OP-Roboter	147	3,29	4.795	2,64
5-987.1 - Roboterarm	0	0,00	128	0,07
5-987.x - Sonstige	≤3	x	45	0,02

<sup>4</sup> Mehrfachnennung möglich

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Alle Operationen</b>	<b>N = 4.466</b>		<b>N = 181.785</b>	
<b>Intraoperative Komplikationen<sup>5</sup></b>				
Operationen mit mind. einer intraoperativen Komplikation	85	1,90	3.194	1,76
Blase	21	0,47	830	0,46
Harnleiter	6	0,13	269	0,15
Urethra	0	0,00	23	0,01
Darm	24	0,54	842	0,46
Uterus	6	0,13	272	0,15
Gefäß-/Nervenläsion	14	0,31	309	0,17
Lagerungsschaden	≤3	x	28	0,02
andere Organverletzungen	≤3	x	170	0,09
andere intraoperative Komplikationen	12	0,27	600	0,33

<sup>5</sup> Mehrfachnennung möglich

## Histologie

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Alle Operationen</b>	<b>N = 4.466</b>		<b>N = 181.785</b>	
<b>postoperative Histologie</b>				
(0) nein	123	2,75	6.200	3,41
(1) ja	4.343	97,25	175.585	96,59
<b>davon: Adnexe</b>				
(01) Normalbefund	192	4,42	5.633	3,21
(02) Follikel- oder Corpus-luteum-Zyste	211	4,86	12.035	6,85
(03) seröses oder mucinöses Zystadenom (z.B. Kystom, seröse Zyste)	308	7,09	19.152	10,91
(04) Dermoid (z.B. benignes Teratom)	97	2,23	6.297	3,59
(05) Endometriose	295	6,79	11.152	6,35
(06) andere benigne Befunde (z.B. Fibrom, Thekom, Theko-/Zystadenofibrom, Hydatide)	269	6,19	13.069	7,44
(07) Entzündung	76	1,75	2.955	1,68
(08) Extrauterin gravidität	250	5,76	9.052	5,16
(09) Stieldrehung	33	0,76	1.062	0,60
(10) Borderline-Veränderungen	53	1,22	2.139	1,22
(11) primäre maligne Neoplasien einschließlich deren Rezidive und Metastasen anderer Malignome	228	5,25	6.474	3,69
(19) Veränderungen an den Adnexen, die in den Schlüsselwerten 02 - 11 nicht erfasst sind	19	0,44	1.834	1,04
<b>davon: Cervix uteri</b>				
(20) Ektopie	≤3	x	52	0,03
(21) Dysplasie	31	0,71	1.473	0,84

## Histologie

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Alle Operationen</b>	<b>N = 4.466</b>		<b>N = 181.785</b>	
(22) Carcinoma in situ	33	0,76	1.917	1,09
(23) Invasives Karzinom Ia	14	0,32	703	0,40
(24) Invasives Karzinom > Ia	60	1,38	1.610	0,92
(28) histologisch Normalbefund	27	0,62	804	0,46
(29) Veränderungen der Cervix uteri, die in den Schlüsselwerten 20 - 24 nicht erfasst sind	8	0,18	804	0,46
<b>davon: Corpus uteri</b>				
(30) Myom	1.204	27,72	38.434	21,89
(31) primäre maligne Neoplasien einschließlich deren Rezidive	243	5,60	9.288	5,29
(38) histologisch Normalbefund	139	3,20	5.634	3,21
(39) Veränderungen des Corpus uteri, die in den Schlüsselwerten 30 und 31 nicht erfasst sind	176	4,05	7.966	4,54
<b>davon: Vagina/Vulva</b>				
(70) Entzündliche Veränderungen	5	0,12	53	0,03
(71) Benigne Neoplasien	≤3	x	37	0,02
(72) Maligne Neoplasien	≤3	x	200	0,11
(78) Histologisch Normalbefund	≤3	x	49	0,03
(79) Veränderungen der Vagina/Vulva, die in den Schlüsselwerten 70 - 72 nicht erfasst sind	5	0,12	94	0,05
<b>davon: Andere Lokalisationen</b>				
(80) Endometriose anderer Lokalisationen	282	6,49	12.128	6,91
(81) Sonstige histologische Befunde anderer Lokalisationen	77	1,77	3.485	1,98

## Postoperativer Verlauf

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Alle Operationen</b>	<b>N = 4.466</b>		<b>N = 181.785</b>	
<b>Assistierte Blasenentleerung</b>				
(0) nein	1.672	37,44	58.543	32,20
(1) ja	2.794	62,56	123.242	67,80
<b>davon</b>				
wiederholte Einmalkatheterisierung	18	0,64	2.881	2,34
transurethraler Dauerkatheter	2.749	98,39	120.097	97,45
suprapubischer Dauerkatheter	29	1,04	1.214	0,99
<b>davon: Dauer der assistierten Blasenentleerung</b>				
(1) ≤ 12 Stunden	928	33,21	37.595	30,51
(2) > 12 Stunden und ≤ 24 Stunden	1.180	42,23	63.970	51,91
(3) > 24 Stunden und ≤ 36 Stunden	171	6,12	7.521	6,10
(4) > 36 Stunden und ≤ 48 Stunden	190	6,80	5.618	4,56
(5) > 48 Stunden	325	11,63	8.538	6,93

## Entlassung

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Alle Patientinnen</b>	<b>N = 4.447</b>		<b>N = 181.148</b>	
<b>Entlassungsdiagnose (ICD 10)<sup>6</sup></b>				
(D25.-) Uterusmyom	1.390	31,26	43.771	24,16
(D26.-) Sonstige gutartige Neubildung des Uterus	7	0,16	235	0,13
(D27) Gutartige Neubildung des Ovars	375	8,43	26.629	14,70
(C53.-) Bösartige Neubildung der Cervix uteri	97	2,18	2.475	1,37
(C54.-) Bösartige Neubildung des Corpus uteri	239	5,37	9.715	5,36
(C56) Bösartige Neubildung des Ovars	212	4,77	6.650	3,67
(N70.-) Salpingitis bzw. Oophoritis	146	3,28	7.875	4,35
(N71.-) Entzündliche Erkrankungen des Uterus, ausgenommen der Zervix	10	0,22	419	0,23
(N72) Entzündliche Erkrankungen der Cervix uteri	10	0,22	2.273	1,25
(N73.-) Sonstige entzündliche Erkrankungen im weiblichen Becken	570	12,82	27.973	15,44
(N80.-) Endometriose	987	22,19	43.203	23,85
(N81.-) Genitalprolaps	300	6,75	13.179	7,28
(N83.-) Nichtentzündliche Krankheiten des Ovars, der Tuba uterina und des Lig. latum uteri	1.124	25,28	49.356	27,25
(N87.-) Dysplasie der Cervix uteri	63	1,42	2.198	1,21
(N92.-) Zu starke, zu häufige oder unregelmäßige Menstruation	320	7,20	16.808	9,28

<sup>6</sup> Mehrfachnennung möglich

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Alle Patientinnen</b>	<b>N = 4.447</b>		<b>N = 181.148</b>	
<b>Entlassungsgrund (nach § 301 SGB V)</b>				
(01) Behandlung regulär beendet	4.191	94,24	161.817	89,33
(02) Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	205	4,61	16.542	9,13
(03) Behandlung aus sonstigen Gründen beendet	≤3	x	142	0,08
(04) Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet	22	0,49	1.384	0,76
(05) Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers	0	0,00	4	0,00
(06) Verlegung in ein anderes Krankenhaus	13	0,29	454	0,25
(07) Tod	9	0,20	320	0,18
(08) Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit <sup>7</sup>	0	0,00	14	0,01
(09) Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung	≤3	x	67	0,04
(10) Entlassung in eine Pflegeeinrichtung	≤3	x	218	0,12
(11) Entlassung in ein Hospiz	0	0,00	13	0,01
(13) Externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung	≤3	x	5	0,00
(14) Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	0	0,00	42	0,02
(15) Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	0	0,00	60	0,03
(17) Interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen <sup>8</sup>	0	0,00	36	0,02
(22) Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung	0	0,00	0	0,00

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Alle Patientinnen</b>	<b>N = 4.447</b>		<b>N = 181.148</b>	
(25) Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr <sup>9</sup>	0	0,00	0	0,00
(30) Behandlung regulär beendet, Überleitung in die Übergangspflege	≤3	x	10	0,01
<b>nicht spezifizierter Entlassungsgrund<sup>10</sup></b>				
(1) ja	≤3	x	20	0,01

<sup>7</sup> § 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung

<sup>8</sup> nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG

<sup>9</sup> für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV

<sup>10</sup> z.B. unterjährig aufgenommene Entlassungsgründe (ebenfalls nach § 301-Vereinbarung)

## Ovar- und Adnexeingriffe: Organerhaltend (benigner Befund)

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Aufnahmequartal</b>				
1. Quartal	794	27,54	31.703	27,56
2. Quartal	717	24,87	28.052	24,39
3. Quartal	721	25,01	27.633	24,02
4. Quartal	651	22,58	27.637	24,03
Gesamt	2.883	100,00	115.025	100,00

## Patientin

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit organerhaltenden Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund)</b>	<b>N = 2.883</b>		<b>N = 115.025</b>	
<b>Altersverteilung</b>				
< 20 Jahre	75	2,60	3.373	2,93
20 - 29 Jahre	405	14,05	19.270	16,75
30 - 39 Jahre	917	31,81	35.672	31,01
40 - 49 Jahre	1.014	35,17	36.412	31,66
50 - 59 Jahre	358	12,42	14.042	12,21
60 - 69 Jahre	72	2,50	3.786	3,29
70 - 79 Jahre	30	1,04	1.857	1,61
≥ 80 Jahre	12	0,42	613	0,53

## Stationärer Aufenthalt

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit organerhaltenden Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund)</b>	<b>N = 2.883</b>		<b>N = 115.025</b>	
<b>Stationärer Aufenthalt</b>				
≤1Tag	613	21,26	19.005	16,52
2 - 3 Tage	1.720	59,66	64.283	55,89
4 - 6 Tage	417	14,46	24.919	21,66
7 - 10 Tage	79	2,74	4.494	3,91
11 - 14 Tage	24	0,83	1.054	0,92
15 - 20 Tage	14	0,49	593	0,52
> 20 Tage	16	0,55	677	0,59

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit organerhaltenden Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und offen chirurgischem (abdominalem) Operationszugang</b>	<b>N = 268</b>		<b>N = 9.326</b>	
<b>Stationärer Aufenthalt</b>				
≤1Tag	9	3,36	344	3,69
2 - 3 Tage	115	42,91	2.322	24,90
4 - 6 Tage	94	35,07	4.329	46,42
7 - 10 Tage	32	11,94	1.494	16,02
11 - 14 Tage	7	2,61	403	4,32
15 - 20 Tage	5	1,87	208	2,23
> 20 Tage	6	2,24	226	2,42

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit organerhaltenden Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und vaginalem, laparoskopisch assistiertem Operationszugang</b>	<b>N = 38</b>		<b>N = 3.699</b>	
<b>Stationärer Aufenthalt</b>				
≤1 Tag	≤3	x	54	1,46
2 - 3 Tage	24	63,16	1.887	51,01
4 - 6 Tage	12	31,58	1.560	42,17
7 - 10 Tage	≤3	x	149	4,03
11 - 14 Tage	0	0,00	27	0,73
15 - 20 Tage	0	0,00	11	0,30
> 20 Tage	0	0,00	11	0,30

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit organerhaltenden Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und endoskopischem (laparoskopischem) Operationszugang</b>	<b>N = 2.296</b>		<b>N = 94.010</b>	
<b>Stationärer Aufenthalt</b>				
≤1 Tag	512	22,30	15.885	16,90
2 - 3 Tage	1.406	61,24	56.028	59,60
4 - 6 Tage	300	13,07	18.012	19,16
7 - 10 Tage	44	1,92	2.692	2,86
11 - 14 Tage	17	0,74	630	0,67
15 - 20 Tage	8	0,35	366	0,39
> 20 Tage	9	0,39	397	0,42

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit organerhaltenden Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und Umsteigen endoskopisch – offen chirurgisch beim Operationszugang</b>	<b>N = 48</b>		<b>N = 1.283</b>	
<b>Stationärer Aufenthalt</b>				
≤1 Tag	6	12,50	45	3,51
2 - 3 Tage	21	43,75	388	30,24
4 - 6 Tage	18	37,50	632	49,26
7 - 10 Tage	≤3	x	140	10,91
11 - 14 Tage	0	0,00	35	2,73
15 - 20 Tage	≤3	x	20	1,56
> 20 Tage	0	0,00	23	1,79

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit organerhaltenden Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und Umsteigen vaginal – offen chirurgisch beim Operationszugang</b>	<b>N ≤3</b>		<b>N = 76</b>	
<b>Stationärer Aufenthalt</b>				
≤1 Tag	0	0,00	≤3	x
2 - 3 Tage	≤3	x	19	25,00
4 - 6 Tage	≤3	x	33	43,42
7 - 10 Tage	0	0,00	17	22,37
11 - 14 Tage	0	0,00	≤3	x
15 - 20 Tage	0	0,00	≤3	x
> 20 Tage	0	0,00	≤3	x

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit organerhaltenden Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und vaginalem Operationszugang</b>	<b>N = 61</b>		<b>N = 4.309</b>	
<b>Stationärer Aufenthalt</b>				
≤1 Tag	≤3	x	57	1,32
2 - 3 Tage	48	78,69	2.094	48,60
4 - 6 Tage	10	16,39	1.847	42,86
7 - 10 Tage	≤3	x	256	5,94
11 - 14 Tage	0	0,00	23	0,53
15 - 20 Tage	0	0,00	17	0,39
> 20 Tage	0	0,00	15	0,35

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit organerhaltenden Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und sonstigem Operationszugang</b>	<b>N = 13</b>		<b>N = 1.384</b>	
<b>Stationärer Aufenthalt</b>				
≤1 Tag	0	0,00	191	13,80
2 - 3 Tage	7	53,85	773	55,85
4 - 6 Tage	4	30,77	314	22,69
7 - 10 Tage	≤3	x	63	4,55
11 - 14 Tage	0	0,00	14	1,01
15 - 20 Tage	≤3	x	15	1,08
> 20 Tage	0	0,00	14	1,01

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit organerhaltenden Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und nicht näher bezeichnetem Operationszugang</b>	<b>N = 11</b>		<b>N = 591</b>	
<b>Stationärer Aufenthalt</b>				
≤1 Tag	≤3	x	88	14,89
2 - 3 Tage	4	36,36	304	51,44
4 - 6 Tage	4	36,36	147	24,87
7 - 10 Tage	≤3	x	38	6,43
11 - 14 Tage	0	0,00	8	1,35
15 - 20 Tage	0	0,00	≤3	x
> 20 Tage	0	0,00	≤3	x

## Operation

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Operationen (organerhaltende Ovar- und Adnexeingriffe bei benignem Befund)</b>	<b>N = 2.894</b>		<b>N = 115.385</b>	
<b>Angaben zur Operation<sup>11</sup></b>				
Voroperation im OP-Gebiet	1.380	47,68	49.848	43,20

## Operation

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Operationen (organerhaltende Ovar- und Adnexeingriffe bei benignem Befund)</b>	<b>N = 2.894</b>		<b>N = 115.385</b>	
<b>Eingriffe (nach OPS)<sup>12</sup></b>				
5-650 - Inzision des Ovars	36	1,24	1.866	1,62
5-651 - Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe	912	31,51	39.881	34,56
5-652.5 - Partielle Ovariectomie	22	0,76	1.085	0,94
5-653 - Salpingoovariectomie	0	0,00	0	0,00
5-656 - Plastische Rekonstruktion des Ovars	228	7,88	4.837	4,19
5-657 - Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung	562	19,42	23.113	20,03
5-658 - Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina mit mikrochirurgischer Versorgung	23	0,79	1.971	1,71
5-659 - Andere Operationen am Ovar	28	0,97	1.169	1,01
5-660 - Salpingotomie	50	1,73	2.322	2,01
5-661 - Salpingektomie	1.336	46,16	52.225	45,26
5-663 - Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]	7	0,24	763	0,66
5-665 - Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Tuba uterina	33	1,14	2.942	2,55
5-666 - Plastische Rekonstruktion der Tuba uterina	11	0,38	585	0,51
5-667 - Insufflation der Tubae uterinae	481	16,62	14.845	12,87
5-669 - Andere Operationen an der Tuba uterina	6	0,21	294	0,25
5-744.0 - Operationen bei Extrauterin gravidität - Salpingotomie	73	2,52	3.149	2,73

## Operation

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Operationen (organerhaltende Ovar- und Adnexeingriffe bei benignem Befund)</b>	<b>N = 2.894</b>		<b>N = 115.385</b>	
5-744.1 - Operationen bei Extrauterin gravidität - Salpingotomie mit Rekonstruktion	≤3	x	216	0,19
5-744.2 - Operationen bei Extrauterin gravidität - Partielle Salpingektomie	12	0,41	471	0,41
5-744.3 - Operationen bei Extrauterin gravidität - Partielle Salpingektomie mit Rekonstruktion	0	0,00	11	0,01

<sup>11</sup> Mehrfachnennung möglich

<sup>12</sup> Mehrfachnennung möglich

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Operationen (organerhaltende Ovar- und Adnexeingriffe bei benignem Befund)</b>	<b>N = 2.894</b>		<b>N = 115.385</b>	
<b>Operationszugang<sup>13</sup></b>				
Offen chirurgisch (abdominal)	268	9,26	9.337	8,09
Vaginal, laparoskopisch assistiert	38	1,31	3.701	3,21
Endoskopisch (laparoskopisch)	2.302	79,54	94.304	81,73
Umsteigen endoskopisch - offen chirurgisch	48	1,66	1.285	1,11
Umsteigen vaginal - offen chirurgisch	≤3	x	76	0,07
Vaginal	61	2,11	4.314	3,74
Sonstige	13	0,45	1.384	1,20
Nicht näher bezeichnet	11	0,38	592	0,51

<sup>13</sup> Mehrfachnennung möglich

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Operationen (organerhaltende Ovar- und Adnexeingriffe bei benignem Befund)</b>	<b>N = 2.894</b>		<b>N = 115.385</b>	
<b>Operationen mit mind. einer Anwendung eines OP-Roboters<sup>14</sup></b>				
5-987.0 - Komplexer OP-Roboter	98	3,39	2.797	2,42
5-987.1 - Roboterarm	0	0,00	64	0,06
5-987.x - Sonstige	0	0,00	28	0,02

<sup>14</sup> Mehrfachnennung möglich

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Operationen (organerhaltende Ovar- und Adnexeingriffe bei benignem Befund)</b>	<b>N = 2.894</b>		<b>N = 115.385</b>	
<b>Intraoperative Komplikationen<sup>15</sup></b>				
Operationen mit mind. einer intraoperativen Komplikation	44	1,52	1.533	1,33
Blase	12	0,41	433	0,38
Harnleiter	≤3	x	118	0,10
Urethra	0	0,00	9	0,01
Darm	9	0,31	341	0,30
Uterus	≤3	x	151	0,13
Gefäß-/Nervenläsion	11	0,38	136	0,12
Lagerungsschaden	≤3	x	10	0,01
andere Organverletzungen	≤3	x	60	0,05
andere intraoperative Komplikationen	5	0,17	316	0,27

<sup>15</sup> Mehrfachnennung möglich

## Postoperativer Verlauf

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Assistierte Blasenentleerung</b>				
(0) nein	1.209	41,78	40.572	35,16
(1) ja	1.685	58,22	74.813	64,84
<b>davon</b>				
wiederholte Einmalkatheterisierung	12	0,71	1.933	2,58
transurethraler Dauerkatheter	1.660	98,52	72.943	97,50
suprapubischer Dauerkatheter	14	0,83	498	0,67
<b>davon: Dauer der assistierten Blasenentleerung</b>				
(1) ≤ 12 Stunden	657	38,99	25.693	34,34
(2) > 12 Stunden und ≤ 24 Stunden	732	43,44	40.440	54,05
(3) > 24 Stunden und ≤ 36 Stunden	71	4,21	3.502	4,68
(4) > 36 Stunden und ≤ 48 Stunden	98	5,82	2.632	3,52
(5) > 48 Stunden	127	7,54	2.546	3,40

## Entlassung

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit organerhaltenden Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund)</b>	<b>N = 2.883</b>		<b>N = 115.025</b>	
<b>Entlassungsdiagnose (ICD 10)<sup>16</sup></b>				
(D27) Gutartige Neubildung des Ovars	121	4,20	9.134	7,94
(D39.1) Unsichere Neubildung am Ovar	16	0,55	1.029	0,89
(N70.-) Salpingitis bzw. Oophoritis	113	3,92	5.714	4,97
(N73.-) Sonstige entzündliche Erkrankungen im weiblichen Becken	446	15,47	19.999	17,39
(N83.0 - N83.2) Ovarialzysten	544	18,87	24.403	21,22
(N80.1 - N80.3, N80.8 - N80.9) Endometriose	679	23,55	26.821	23,32
(N83.4) Prolaps oder Hernie des Ovars und der Tuba uterina	0	0,00	9	0,01
(N97.-) Sterilität der Frau	58	2,01	6.888	5,99
(O00.-) Extrauterin gravidität	173	6,00	7.512	6,53

<sup>16</sup> Mehrfachnennung möglich

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit organerhaltenden Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund)</b>	<b>N = 2.883</b>		<b>N = 115.025</b>	
<b>Entlassungsgrund (nach § 301 SGB V)</b>				
(01) Behandlung regulär beendet	2.784	96,57	105.239	91,49
(02) Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	74	2,57	8.307	7,22

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit organerhaltenden Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund)</b>	<b>N = 2.883</b>		<b>N = 115.025</b>	
(03) Behandlung aus sonstigen Gründen beendet	0	0,00	87	0,08
(04) Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet	18	0,62	1.048	0,91
(05) Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers	0	0,00	≤3	x
(06) Verlegung in ein anderes Krankenhaus	6	0,21	150	0,13
(07) Tod	≤3	x	53	0,05
(08) Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit <sup>17</sup>	0	0,00	7	0,01
(09) Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung	0	0,00	16	0,01
(10) Entlassung in eine Pflegeeinrichtung	0	0,00	33	0,03
(11) Entlassung in ein Hospiz	0	0,00	≤3	x
(13) Externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung	0	0,00	≤3	x
(14) Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	0	0,00	17	0,01
(15) Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	0	0,00	36	0,03
(17) Interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen <sup>18</sup>	0	0,00	12	0,01
(22) Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung	0	0,00	0	0,00
(25) Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr <sup>19</sup>	0	0,00	0	0,00

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit organerhaltenden Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund)</b>	<b>N = 2.883</b>		<b>N = 115.025</b>	
(30) Behandlung regulär beendet, Überleitung in die Übergangspflege	0	0,00	≤3	x
<b>nicht spezifizierter Entlassungsgrund<sup>20</sup></b>				
(1) ja	0	0,00	11	0,01

<sup>17</sup> § 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung

<sup>18</sup> nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG

<sup>19</sup> für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV

<sup>20</sup> z.B. unterjährig aufgenommene Entlassungsgründe (ebenfalls nach § 301-Vereinbarung)

## Ovar- und Adnexeingriffe: Ablativ (benigner Befund)

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Aufnahmequartal</b>				
1. Quartal	614	27,92	26.011	28,36
2. Quartal	530	24,10	22.305	24,32
3. Quartal	508	23,10	21.339	23,26
4. Quartal	547	24,87	22.077	24,07
Gesamt	2.199	100,00	91.732	100,00

## Patientin

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit ablativen Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund)</b>	<b>N = 2.199</b>		<b>N = 91.732</b>	
<b>Altersverteilung</b>				
< 20 Jahre	8	0,36	280	0,31
20 - 29 Jahre	55	2,50	2.171	2,37
30 - 39 Jahre	296	13,46	12.618	13,76
40 - 49 Jahre	889	40,43	30.803	33,58
50 - 59 Jahre	488	22,19	22.321	24,33
60 - 69 Jahre	229	10,41	13.575	14,80
70 - 79 Jahre	161	7,32	7.438	8,11
≥ 80 Jahre	73	3,32	2.526	2,75

## Stationärer Aufenthalt

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit ablativen Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund)</b>	<b>N = 2.199</b>		<b>N = 91.732</b>	
<b>Stationärer Aufenthalt</b>				
≤1 Tag	437	19,87	11.616	12,66
2 - 3 Tage	1.285	58,44	48.915	53,32
4 - 6 Tage	325	14,78	23.297	25,40
7 - 10 Tage	94	4,27	4.939	5,38
11 - 14 Tage	28	1,27	1.331	1,45
15 - 20 Tage	16	0,73	787	0,86
> 20 Tage	14	0,64	847	0,92

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit ablativen Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und offen chirurgischem (abdominalem) Operationszugang</b>	<b>N = 336</b>		<b>N = 11.268</b>	
<b>Stationärer Aufenthalt</b>				
≤1 Tag	5	1,49	159	1,41
2 - 3 Tage	106	31,55	1.825	16,20
4 - 6 Tage	131	38,99	5.004	44,41
7 - 10 Tage	66	19,64	2.537	22,52
11 - 14 Tage	13	3,87	816	7,24
15 - 20 Tage	10	2,98	449	3,98
> 20 Tage	5	1,49	478	4,24

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit ablativen Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und vaginalem, laparoskopisch assistiertem Operationszugang</b>	<b>N = 39</b>		<b>N = 3.541</b>	
<b>Stationärer Aufenthalt</b>				
≤1 Tag	≤3	x	37	1,04
2 - 3 Tage	24	61,54	1.778	50,21
4 - 6 Tage	11	28,21	1.505	42,50
7 - 10 Tage	≤3	x	173	4,89
11 - 14 Tage	≤3	x	28	0,79
15 - 20 Tage	0	0,00	5	0,14
> 20 Tage	0	0,00	15	0,42

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit ablativen Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und endoskopischem (laparoskopischem) Operationszugang</b>	<b>N = 1.804</b>		<b>N = 76.233</b>	
<b>Stationärer Aufenthalt</b>				
≤1 Tag	430	23,84	11.477	15,06
2 - 3 Tage	1.119	62,03	44.981	59,00
4 - 6 Tage	196	10,86	16.417	21,54
7 - 10 Tage	30	1,66	2.183	2,86
11 - 14 Tage	14	0,78	508	0,67
15 - 20 Tage	6	0,33	326	0,43
> 20 Tage	9	0,50	341	0,45

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit ablativen Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und Umsteigen endoskopisch – offen chirurgisch beim Operationszugang</b>	<b>N = 58</b>		<b>N = 1.649</b>	
<b>Stationärer Aufenthalt</b>				
≤1 Tag	10	17,24	78	4,73
2 - 3 Tage	26	44,83	513	31,11
4 - 6 Tage	14	24,14	719	43,60
7 - 10 Tage	7	12,07	223	13,52
11 - 14 Tage	≤3	x	54	3,27
15 - 20 Tage	0	0,00	29	1,76
> 20 Tage	0	0,00	33	2,00

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit ablativen Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und Umsteigen vaginal – offen chirurgisch beim Operationszugang</b>	<b>N ≤3</b>		<b>N = 75</b>	
<b>Stationärer Aufenthalt</b>				
≤1 Tag	0	0,00	≤3	x
2 - 3 Tage	≤3	x	17	22,67
4 - 6 Tage	0	0,00	29	38,67
7 - 10 Tage	0	0,00	20	26,67
11 - 14 Tage	0	0,00	≤3	x
15 - 20 Tage	0	0,00	≤3	x
> 20 Tage	0	0,00	≤3	x

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit ablativen Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und vaginalem Operationszugang</b>	<b>N = 55</b>		<b>N = 3.937</b>	
<b>Stationärer Aufenthalt</b>				
≤1 Tag	≤3	x	27	0,69
2 - 3 Tage	44	80,00	1.883	47,83
4 - 6 Tage	9	16,36	1.713	43,51
7 - 10 Tage	≤3	x	255	6,48
11 - 14 Tage	0	0,00	22	0,56
15 - 20 Tage	0	0,00	17	0,43
> 20 Tage	0	0,00	20	0,51

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit ablativen Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und sonstigem Operationszugang</b>	<b>N = 5</b>		<b>N = 855</b>	
<b>Stationärer Aufenthalt</b>				
≤1 Tag	0	0,00	73	8,54
2 - 3 Tage	≤3	x	419	49,01
4 - 6 Tage	≤3	x	257	30,06
7 - 10 Tage	0	0,00	62	7,25
11 - 14 Tage	0	0,00	11	1,29
15 - 20 Tage	0	0,00	17	1,99
> 20 Tage	0	0,00	16	1,87

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit ablativen Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und nicht näher bezeichnetem Operationszugang</b>	<b>N = 7</b>		<b>N = 327</b>	
<b>Stationärer Aufenthalt</b>				
≤1 Tag	0	0,00	21	6,42
2 - 3 Tage	5	71,43	176	53,82
4 - 6 Tage	≤3	x	95	29,05
7 - 10 Tage	0	0,00	23	7,03
11 - 14 Tage	≤3	x	8	2,45
15 - 20 Tage	0	0,00	≤3	x
> 20 Tage	0	0,00	≤3	x

## Operation

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Operationen (ablativ Ovar- und Adnexeingriffe bei benignem Befund)</b>	<b>N = 2.201</b>		<b>N = 91.919</b>	
<b>Angaben zur Operation<sup>21</sup></b>				
Voroperation im OP-Gebiet	1.152	52,34	46.000	50,04

## Operation

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Operationen (ablativ Ovar- und Adnexeingriffe bei benignem Befund)</b>	<b>N = 2.201</b>		<b>N = 91.919</b>	
<b>Eingriffe (nach OPS)<sup>22</sup></b>				
5-652.4 - Restovariektomie	4	0,18	186	0,20
5-652.6 - Totale Ovariektomie	49	2,17	2.958	3,11
5-652.y - nicht näher bezeichnete Ovariektomie	≤3	x	75	0,08
5-653 - Salpingoovariektomie	750	33,29	36.525	38,43
5-661.4 - Restsalpingektomie	64	2,84	3.578	3,76
5-661.6 - Totale Salpingektomie	1.268	56,28	49.189	51,75
5-661.y - nicht näher bezeichnete Salpingektomie	≤3	x	82	0,09
5-744.4 - Operationen bei Extrauterin gravidität - Totale Salpingektomie	98	4,35	2.494	2,62

<sup>21</sup> Mehrfachnennung möglich

<sup>22</sup> Mehrfachnennung möglich

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Operationen (ablative Ovar- und Adnexeingriffe bei benignem Befund)</b>	<b>N = 2.201</b>		<b>N = 91.919</b>	
<b>Operationszugang<sup>23</sup></b>				
Offen chirurgisch (abdominal)	336	15,27	11.292	12,28
Vaginal, laparoskopisch assistiert	39	1,77	3.541	3,85
Endoskopisch (laparoskopisch)	1.805	82,01	76.376	83,09
Umsteigen endoskopisch – offen chirurgisch	58	2,64	1.650	1,80
Umsteigen vaginal – offen chirurgisch	≤3	x	75	0,08
Vaginal	55	2,50	3.942	4,29
Sonstige	5	0,23	857	0,93
Nicht näher bezeichnet	7	0,32	327	0,36

<sup>23</sup> Mehrfachnennung möglich

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Operationen (ablative Ovar- und Adnexeingriffe bei benignem Befund)</b>	<b>N = 2.201</b>		<b>N = 91.919</b>	
<b>Operationen mit mind. einer Anwendung eines OP-Roboters<sup>24</sup></b>				
5-987.0 - Komplexer OP-Roboter	78	3,54	2.942	3,20
5-987.1 - Roboterarm	0	0,00	90	0,10
5-987.x - Sonstige	0	0,00	32	0,03

<sup>24</sup> Mehrfachnennung möglich

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Operationen (ablative Ovar- und Adnexeingriffe bei benignem Befund)</b>	<b>N = 2.201</b>		<b>N = 91.919</b>	
<b>Intraoperative Komplikationen<sup>25</sup></b>				
Operationen mit mind. einer intraoperativen Komplikation	37	1,68	1.598	1,74
Blase	10	0,45	450	0,49
Harnleiter	≤3	x	154	0,17
Urethra	0	0,00	8	0,01
Darm	11	0,50	381	0,41
Uterus	≤3	x	131	0,14
Gefäß-/Nervenläsion	6	0,27	158	0,17
Lagerungsschaden	0	0,00	10	0,01
andere Organverletzungen	≤3	x	57	0,06
andere intraoperative Komplikationen	5	0,23	311	0,34

<sup>25</sup> Mehrfachnennung möglich

## Postoperativer Verlauf

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Assistierte Blasenentleerung</b>				
(0) nein	771	35,03	25.862	28,14
(1) ja	1.430	64,97	66.057	71,86
<b>davon</b>				
wiederholte Einmalkatheterisierung	7	0,49	1.299	1,97
transurethraler Dauerkatheter	1.405	98,25	64.592	97,78
suprapubischer Dauerkatheter	19	1,33	597	0,90
<b>davon: Dauer der assistierten Blasenentleerung</b>				
(1) ≤ 12 Stunden	459	32,10	17.994	27,24
(2) > 12 Stunden und ≤ 24 Stunden	636	44,48	37.432	56,67
(3) > 24 Stunden und ≤ 36 Stunden	74	5,17	4.023	6,09
(4) > 36 Stunden und ≤ 48 Stunden	112	7,83	3.243	4,91
(5) > 48 Stunden	149	10,42	3.365	5,09

## Entlassung

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit ablativen Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund)</b>	<b>N = 2.199</b>		<b>N = 91.732</b>	
<b>Entlassungsdiagnose (ICD 10)<sup>26</sup></b>				
(D27) Gutartige Neubildung des Ovars	238	10,82	16.913	18,44
(D39.1) Unsichere Neubildung am Ovar	81	3,68	3.749	4,09
(N70.-) Salpingitis bzw. Oophoritis	67	3,05	4.645	5,06
(N73.-) Sonstige entzündliche Erkrankungen im weiblichen Becken	208	9,46	11.702	12,76
(N83.0 - N83.2) Ovarialzysten	308	14,01	16.664	18,17
(N80.1 - N80.3, N80.8 - N80.9) Endometriose	207	9,41	7.033	7,67
(N83.4) Prolaps oder Hernie des Ovars und der Tuba uterina	0	0,00	4	0,00
(N97.-) Sterilität der Frau	0	0,00	366	0,40
(O00.-) Extrauterin gravidität	131	5,96	4.037	4,40

<sup>26</sup> Mehrfachnennung möglich

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit ablativen Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund)</b>	<b>N = 2.199</b>		<b>N = 91.732</b>	
<b>Entlassungsgrund (nach § 301 SGB V)</b>				
(01) Behandlung regulär beendet	2.113	96,09	82.917	90,39
(02) Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	74	3,37	7.603	8,29
(03) Behandlung aus sonstigen Gründen beendet	0	0,00	77	0,08

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit ablativen Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund)</b>	<b>N = 2.199</b>		<b>N = 91.732</b>	
(04) Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet	6	0,27	680	0,74
(05) Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers	0	0,00	≤3	x
(06) Verlegung in ein anderes Krankenhaus	≤3	x	182	0,20
(07) Tod	≤3	x	97	0,11
(08) Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit <sup>27</sup>	0	0,00	7	0,01
(09) Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung	≤3	x	23	0,03
(10) Entlassung in eine Pflegeeinrichtung	≤3	x	76	0,08
(11) Entlassung in ein Hospiz	0	0,00	≤3	x
(13) Externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung	0	0,00	≤3	x
(14) Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	0	0,00	24	0,03
(15) Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	0	0,00	23	0,03
(17) Interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen <sup>28</sup>	0	0,00	10	0,01
(22) Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung	0	0,00	0	0,00
(25) Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr <sup>29</sup>	0	0,00	0	0,00
(30) Behandlung regulär beendet, Überleitung in die Übergangspflege	0	0,00	≤3	x

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit ablativen Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund)</b>	<b>N = 2.199</b>		<b>N = 91.732</b>	
<b>nicht spezifizierter Entlassungsgrund<sup>30</sup></b>				
(1) ja	0	0,00	6	0,01

<sup>27</sup> § 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung

<sup>28</sup> nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG

<sup>29</sup> für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV

<sup>30</sup> z.B. unterjährig aufgenommene Entlassungsgründe (ebenfalls nach § 301-Vereinbarung)

## Ovar- und Adnexeingriffe: Eingriffe bei Ovarialkarzinom

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Aufnahmequartal</b>				
1. Quartal	71	25,27	2.180	26,16
2. Quartal	73	25,98	2.137	25,64
3. Quartal	73	25,98	2.021	24,25
4. Quartal	64	22,78	1.996	23,95
Gesamt	281	100,00	8.334	100,00

## Patientin

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit Ovar- und Adnexeingriffen bei Ovarialkarzinom</b>	<b>N = 281</b>		<b>N = 8.334</b>	
<b>Altersverteilung</b>				
< 20 Jahre	5	1,78	75	0,90
20 - 29 Jahre	8	2,85	271	3,25
30 - 39 Jahre	25	8,90	554	6,65
40 - 49 Jahre	38	13,52	1.059	12,71
50 - 59 Jahre	59	21,00	1.931	23,17
60 - 69 Jahre	52	18,51	2.099	25,19
70 - 79 Jahre	61	21,71	1.579	18,95
≥ 80 Jahre	33	11,74	766	9,19

## Stationärer Aufenthalt

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit Ovar- und Adnexeingriffen bei Ovarialkarzinom</b>	<b>N = 281</b>		<b>N = 8.334</b>	
<b>Stationärer Aufenthalt</b>				
≤1Tag	20	7,12	542	6,50
2 - 3 Tage	46	16,37	1.523	18,27
4 - 6 Tage	32	11,39	1.196	14,35
7 - 10 Tage	85	30,25	1.971	23,65
11 - 14 Tage	39	13,88	1.341	16,09
15 - 20 Tage	26	9,25	860	10,32
> 20 Tage	33	11,74	901	10,81

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit Ovar- und Adnexeingriffen bei Ovarialkarzinom und offen chirurgischem (abdominalem) Operationszugang</b>	<b>N = 186</b>		<b>N = 4.933</b>	
<b>Stationärer Aufenthalt</b>				
≤1Tag	0	0,00	8	0,16
2 - 3 Tage	4	2,15	97	1,97
4 - 6 Tage	16	8,60	548	11,11
7 - 10 Tage	76	40,86	1.636	33,16
11 - 14 Tage	38	20,43	1.162	23,56
15 - 20 Tage	23	12,37	715	14,49
> 20 Tage	29	15,59	767	15,55

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit Ovar- und Adnexeingriffen bei Ovarialkarzinom und vaginalem, laparoskopisch assistiertem Operationszugang</b>	<b>N ≤3</b>		<b>N = 79</b>	
<b>Stationärer Aufenthalt</b>				
≤1 Tag	0	0,00	≤3	x
2 - 3 Tage	≤3	x	28	35,44
4 - 6 Tage	≤3	x	39	49,37
7 - 10 Tage	0	0,00	4	5,06
11 - 14 Tage	0	0,00	4	5,06
15 - 20 Tage	0	0,00	≤3	x
> 20 Tage	0	0,00	≤3	x

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit Ovar- und Adnexeingriffen bei Ovarialkarzinom und endoskopischem (laparoskopischem) Operationszugang</b>	<b>N = 85</b>		<b>N = 2.894</b>	
<b>Stationärer Aufenthalt</b>				
≤1 Tag	20	23,53	531	18,35
2 - 3 Tage	38	44,71	1.395	48,20
4 - 6 Tage	13	15,29	578	19,97
7 - 10 Tage	5	5,88	178	6,15
11 - 14 Tage	≤3	x	75	2,59
15 - 20 Tage	≤3	x	70	2,42
> 20 Tage	4	4,71	67	2,32

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit Ovar- und Adnexeingriffen bei Ovarialkarzinom und Umsteigen endoskopisch – offen chirurgisch beim Operationszugang</b>	<b>N = 10</b>		<b>N = 198</b>	
<b>Stationärer Aufenthalt</b>				
≤1 Tag	0	0,00	11	5,56
2 - 3 Tage	5	50,00	48	24,24
4 - 6 Tage	≤3	x	47	23,74
7 - 10 Tage	≤3	x	43	21,72
11 - 14 Tage	≤3	x	20	10,10
15 - 20 Tage	0	0,00	17	8,59
> 20 Tage	0	0,00	12	6,06

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit Ovar- und Adnexeingriffen bei Ovarialkarzinom und Umsteigen vaginal – offen chirurgisch beim Operationszugang</b>	<b>N = 0</b>		<b>N = 7</b>	
<b>Stationärer Aufenthalt</b>				
≤1 Tag	0	-	0	0,00
2 - 3 Tage	0	-	0	0,00
4 - 6 Tage	0	-	≤3	x
7 - 10 Tage	0	-	≤3	x
11 - 14 Tage	0	-	≤3	x
15 - 20 Tage	0	-	≤3	x
> 20 Tage	0	-	≤3	x

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit Ovar- und Adnexeingriffen bei Ovarialkarzinom und vaginalem Operationszugang</b>	<b>N = 0</b>		<b>N = 15</b>	
<b>Stationärer Aufenthalt</b>				
≤1 Tag	0	-	0	0,00
2 - 3 Tage	0	-	5	33,33
4 - 6 Tage	0	-	≤3	x
7 - 10 Tage	0	-	4	26,67
11 - 14 Tage	0	-	≤3	x
15 - 20 Tage	0	-	≤3	x
> 20 Tage	0	-	≤3	x

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit Ovar- und Adnexeingriffen bei Ovarialkarzinom und sonstigem Operationszugang</b>	<b>N = 0</b>		<b>N = 64</b>	
<b>Stationärer Aufenthalt</b>				
≤1 Tag	0	-	≤3	x
2 - 3 Tage	0	-	14	21,88
4 - 6 Tage	0	-	15	23,44
7 - 10 Tage	0	-	12	18,75
11 - 14 Tage	0	-	6	9,38
15 - 20 Tage	0	-	5	7,81
> 20 Tage	0	-	10	15,63

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit Ovar- und Adnexeingriffen bei Ovarialkarzinom und nicht näher bezeichnetem Operationszugang</b>	<b>N = 0</b>		<b>N = 17</b>	
<b>Stationärer Aufenthalt</b>				
≤1 Tag	0	-	≤3	x
2 - 3 Tage	0	-	6	35,29
4 - 6 Tage	0	-	4	23,53
7 - 10 Tage	0	-	≤3	x
11 - 14 Tage	0	-	≤3	x
15 - 20 Tage	0	-	≤3	x
> 20 Tage	0	-	≤3	x

## Operation

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Operationen (Ovar- und Adnexeingriffe bei Ovarialkarzinom)</b>	<b>N = 285</b>		<b>N = 8.385</b>	
<b>Angaben zur Operation<sup>31</sup></b>				
Voroperation im OP-Gebiet	186	65,26	4.463	53,23

## Operation

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Operationen (Ovar- und Adnexeingriffe bei Ovarialkarzinom)</b>	<b>N = 285</b>		<b>N = 8.385</b>	
<b>Eingriffe (nach OPS)<sup>32</sup></b>				
5-650 - Inzision des Ovars	0	0,00	13	0,16
5-651 - Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe	14	4,91	536	6,39
5-652 - Ovariectomie	19	6,67	485	5,78
5-653 - Salpingoovariectomie	143	50,18	4.327	51,60
5-656 - Plastische Rekonstruktion des Ovars	0	0,00	25	0,30
5-657 - Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung	24	8,42	1.145	13,66
5-658 - Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina mit mikrochirurgischer Versorgung	≤3	x	71	0,85
5-659 - Andere Operationen am Ovar	0	0,00	10	0,12
5-680 - Inzision des Uterus [Hysterotomie]	0	0,00	0	0,00
5-681 - Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus	≤3	x	111	1,32
5-682 - Subtotale Uterusexstirpation	0	0,00	39	0,47
5-683 - Uterusexstirpation [Hysterektomie]	119	41,75	3.097	36,94
5-684 - Zervixstumpfexstirpation	≤3	x	28	0,33
5-685 - Radikale Uterusexstirpation	10	3,51	647	7,72
5-686 - Radikale Zervixstumpfexstirpation	0	0,00	5	0,06
5-687 - Exenteration [Eviszeration] des weiblichen kleinen Beckens	≤3	x	66	0,79

## Operation

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Operationen (Ovar- und Adnexeingriffe bei Ovarialkarzinom)</b>	<b>N = 285</b>		<b>N = 8.385</b>	
5-689 - Andere Inzision und Exzision des Uterus	0	0,00	≤3	x

<sup>31</sup> Mehrfachnennung möglich

<sup>32</sup> Mehrfachnennung möglich

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Operationen (Ovar- und Adnexeingriffe bei Ovarialkarzinom)</b>	<b>N = 285</b>		<b>N = 8.385</b>	
<b>Operationen mit mind. einer Anwendung eines OP-Roboters<sup>33</sup></b>				
5-987.0 - Komplexer OP-Roboter	4	1,40	85	1,01
5-987.1 - Roboterarm	0	0,00	≤3	x
5-987.x - Sonstige	0	0,00	0	0,00

<sup>33</sup> Mehrfachnennung möglich

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Operationen (Ovar- und Adnexeingriffe bei Ovarialkarzinom)</b>	<b>N = 285</b>		<b>N = 8.385</b>	
<b>Intraoperative Komplikationen<sup>34</sup></b>				
Operationen mit mind. einer intraoperativen Komplikation	8	2,81	400	4,77
Blase	≤3	x	109	1,30
Harnleiter	≤3	x	41	0,49
Urethra	0	0,00	4	0,05
Darm	≤3	x	129	1,54
Uterus	0	0,00	5	0,06
Gefäß-/Nervenläsion	0	0,00	33	0,39
Lagerungsschaden	0	0,00	9	0,11
andere Organverletzungen	≤3	x	47	0,56
andere intraoperative Komplikationen	≤3	x	62	0,74

<sup>34</sup> Mehrfachnennung möglich

## Postoperativer Verlauf

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Assistierte Blasenentleerung</b>				
(0) nein	52	18,25	1.280	15,27
(1) ja	233	81,75	7.105	84,73
<b>davon</b>				
wiederholte Einmalkatheterisierung	≤3	x	83	1,17
transurethraler Dauerkatheter	231	99,14	6.960	97,96
suprapubischer Dauerkatheter	≤3	x	128	1,80
<b>davon: Dauer der assistierten Blasenentleerung</b>				
(1) ≤ 12 Stunden	23	9,87	906	12,75
(2) > 12 Stunden und ≤ 24 Stunden	69	29,61	2.237	31,48
(3) > 24 Stunden und ≤ 36 Stunden	43	18,45	936	13,17
(4) > 36 Stunden und ≤ 48 Stunden	25	10,73	661	9,30
(5) > 48 Stunden	73	31,33	2.365	33,29

## Entlassung

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit Ovar- und Adnexeingriffen bei Ovarialkarzinom</b>	<b>N = 281</b>		<b>N = 8.334</b>	
<b>Entlassungsgrund (nach § 301 SGB V)</b>				
(01) Behandlung regulär beendet	217	77,22	6.135	73,61
(02) Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	52	18,51	1.847	22,16

## Entlassung

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit Ovar- und Adnexeingriffen bei Ovarialkarzinom</b>	<b>N = 281</b>		<b>N = 8.334</b>	
(03) Behandlung aus sonstigen Gründen beendet	0	0,00	5	0,06
(04) Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet	≤3	x	41	0,49
(05) Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers	0	0,00	≤3	x
(06) Verlegung in ein anderes Krankenhaus	5	1,78	97	1,16
(07) Tod	5	1,78	124	1,49
(08) Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit <sup>35</sup>	0	0,00	≤3	x
(09) Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung	0	0,00	17	0,20
(10) Entlassung in eine Pflegeeinrichtung	0	0,00	31	0,37
(11) Entlassung in ein Hospiz	0	0,00	7	0,08
(13) Externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung	≤3	x	≤3	x
(14) Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	0	0,00	6	0,07
(15) Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	0	0,00	5	0,06
(17) Interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen <sup>36</sup>	0	0,00	8	0,10
(22) Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung	0	0,00	0	0,00

## Entlassung

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit Ovar- und Adnexeingriffen bei Ovarialkarzinom</b>	<b>N = 281</b>		<b>N = 8.334</b>	
(25) Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr <sup>37</sup>	0	0,00	0	0,00
(30) Behandlung regulär beendet, Überleitung in die Übergangspflege	0	0,00	≤3	x
<b>nicht spezifizierter Entlassungsgrund<sup>38</sup></b>				
(1) ja	0	0,00	≤3	x

<sup>35</sup> § 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung

<sup>36</sup> nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG

<sup>37</sup> für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV

<sup>38</sup> z.B. unterjährig aufgenommene Entlassungsgründe (ebenfalls nach § 301-Vereinbarung)

# Impressum

## Herausgeber

---

IQTIG – Institut für Qualitätssicherung  
und Transparenz im Gesundheitswesen

Katharina-Heinroth-Ufer 1  
10787 Berlin

Telefon: (030) 58 58 26-340  
Telefax: (030) 58 58 26-341

[verfahrensupport@iqtig.org](mailto:verfahrensupport@iqtig.org)  
<https://www.iqtig.org/>