



Institut für Qualitätssicherung und
Transparenz im Gesundheitswesen

Länderbericht

Gynäkologische Operationen

Erfassungsjahr 2021

Veröffentlichungsdatum: 30. Juni 2022

Impressum

Herausgeber:

IQTIG – Institut für Qualitätssicherung
und Transparenz im Gesundheitswesen

Katharina-Heinroth-Ufer 1
10787 Berlin

Telefon: (030) 58 58 26-340
Telefax: (030) 58 58 26-341

verfahrensupport@iqtig.org
<https://www.iqtig.org/>

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisübersicht.....	5
Übersicht über die Ergebnisse der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen für das Erfassungsjahr 2021.....	6
Übersicht über die Ergebnisse der Auffälligkeitskriterien für das Erfassungsjahr 2021.....	7
Einleitung.....	8
Datengrundlagen.....	10
Übersicht über die eingegangenen QS-Dokumentationsdaten.....	10
Ergebnisse der Indikatoren/Kennzahlen und Gruppen.....	12
51906: Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O/E) an Organverletzungen bei laparoskopischer Operation.....	12
Details zu den Ergebnissen.....	15
12874: Fehlende Histologie nach isoliertem Ovareingriff mit Gewebeentfernung.....	16
Gruppe: Entfernung des Ovars oder der Adnexe.....	18
10211: Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe ohne pathologischen Befund.....	18
60685: Beidseitige Ovariectomie bei Patientinnen bis 45 Jahre und Operation am Ovar oder der Adnexe mit Normalbefund oder benigner Histologie.....	21
60686: Beidseitige Ovariectomie bei Patientinnen ab 46 und bis 55 Jahre und Operation am Ovar oder der Adnexe mit Normalbefund oder benigner Histologie.....	24
Details zu den Ergebnissen.....	27
612: Organerhaltung bei Operationen am Ovar bei Patientinnen bis 45 Jahre.....	29
Details zu den Ergebnissen.....	31
52283: Transurethraler Dauerkatheter länger als 24 Stunden.....	32
Details zu den Ergebnissen.....	34
Detailergebnisse der Auffälligkeitskriterien.....	35
Auffälligkeitskriterien zur Plausibilität und Vollständigkeit.....	35
850231: Häufige Angabe einer unspezifischen Histologie beim führenden Befund.....	35
851911: Angabe, dass das kontralaterale Ovar postoperativ noch vorhanden ist bei gleichzeitiger Kodierung von links und rechts oder beidseitiger (Salpingo-)Ovariectomie.....	37
851912: Kodierung von Komplikationsdiagnosen ohne Dokumentation von intraoperativen Komplikationen.....	39
Auffälligkeitskriterien zur Vollzähligkeit.....	41

850100: Auffälligkeitskriterium zur Überdokumentation.....	41
850225: Auffälligkeitskriterium zum Minimaldatensatz (MDS).....	43
Basisauswertung.....	45
Basisdokumentation.....	45
Patientin.....	45
Stationärer Aufenthalt.....	46
Operation.....	50
Histologie.....	53
Postoperativer Verlauf.....	54
Entlassung.....	55
Ovar- und Adnexeingriffe: Organerhaltend (benigner Befund).....	58
Patientin.....	58
Stationärer Aufenthalt.....	59
Operation.....	63
Postoperativer Verlauf.....	66
Entlassung.....	67
Ovar- und Adnexeingriffe: Ablativ (benigner Befund).....	69
Patientin.....	69
Stationärer Aufenthalt.....	70
Operation.....	74
Postoperativer Verlauf.....	77
Entlassung.....	78
Ovar- und Adnexeingriffe: Eingriffe bei Ovarialkarzinom.....	80
Patientin.....	80
Stationärer Aufenthalt.....	81
Operation.....	85
Histologie.....	88
Postoperativer Verlauf.....	90
Entlassung.....	91

Ergebnisübersicht

In den nachfolgenden Tabellen werden sämtliche Qualitätsindikatoren (QI) und ggf. Kennzahlen sowie Auffälligkeitskriterien (AKs) übersichtlich zusammengefasst.

Bitte beachten dafür Sie folgende Hinweise:

- Grundlage für die Jahresauswertung sind die Datensätze, die bis zur Jahreslieferfrist an die Bundesauswertungsstelle geliefert wurden. Nach Ende der Lieferfrist gelieferte Datensätze sind in den Auswertungen nicht enthalten.
- Bitte beachten Sie, dass Datensätze immer den Quartalen bzw. Jahren zugeordnet werden, in denen das Entlassungsdatum des Patienten oder der Patientin liegt (bei stationären Leistungen). Patientinnen oder Patienten, die in einem Quartal bzw. einem Jahr aufgenommen und behandelt wurden, aber erst im nachfolgenden Quartal oder Jahr entlassen wurden, sind sogenannte „Überlieger“. Aufgrund des Wechsels des Verfahrens von der QSKH-Richtlinie in die DeQS-Richtlinie sind „Überlieger“ (mit Aufnahme in 2020 und Entlassung in 2021) nicht im Datensatz zum Erfassungsjahr 2021 enthalten.
- Aufgrund der mit dem Richtlinienwechsel von QSKH zu DeQS verbundenen Änderung der Leistungserbringer-Pseudonymisierung werden zudem die Ergebnisse zu den Vorjahren nicht ausgegeben.
- Perzentilbasierte Referenzbereiche werden für jedes Auswertungsjahr neu berechnet. Dies bedeutet, dass sich die Referenzwerte perzentilbasierter Referenzbereiche zwischen den jeweiligen Jahresauswertungen (und Zwischenberichten) unterscheiden können.

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Qualitätsindikatoren finden Sie im Kapitel „Detailergebnisse der Indikatoren/Kennzahlen und Gruppen“. Weitere Informationen zu dem QS-Verfahren GYN-OP finden Sie auf der Webseite des IQTIG unter <https://iqtig.org/qs-verfahren/qs-gyn-op/> . Unter <https://iqtig.org/das-iqtig/grundlagen/> sind weiterführende Informationen zu unseren methodischen als auch biometrischen Grundlagen zu finden.

Übersicht über die Ergebnisse der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen für das Erfassungsjahr 2021

Aufgrund der mit dem Richtlinienwechsel von QSKH zu DeQS verbundenen Änderung der Leistungserbringer-Pseudonymisierung werden die Ergebnisse zu den Vorjahren nicht ausgegeben.

Indikatoren und Kennzahlen			Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
ID	Bezeichnung des Indikators oder der Kennzahl	Referenzbereich	Ergebnis	Vertrauensbereich	Ergebnis	Vertrauensbereich
51906	Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O/E) an Organverletzungen bei laparoskopischer Operation	≤ 4,18	1,33 N = 3.370	0,96 - 1,82	1,03 N = 129.838	0,97 - 1,09
12874	Fehlende Histologie nach isoliertem Ovareingriff mit Gewebeentfernung	≤ 5,00 %	0,82 % N = 854	0,40 % - 1,68 %	1,15 % N = 33.310	1,04 % - 1,27 %
Gruppe: Entfernung des Ovars oder der Adnexe						
10211	Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe ohne pathologischen Befund	≤ 20,00 %	6,27 % N = 351	4,18 % - 9,31 %	7,39 % N = 14.134	6,97 % - 7,83 %
60685	Beidseitige Ovariectomie bei Patientinnen bis 45 Jahre und Operation am Ovar oder der Adnexe mit Normalbefund oder benigner Histologie	Sentinel Event	0,57 % N = 1.061	0,26 % - 1,23 %	0,73 % N = 42.524	0,65 % - 0,81 %
60686	Beidseitige Ovariectomie bei Patientinnen ab 46 und bis 55 Jahre und Operation am Ovar oder der Adnexe mit Normalbefund oder benigner Histologie	≤ 43,52 % (95. Perzentil)	18,44 % N = 282	14,35 % - 23,38 %	18,88 % N = 10.979	18,16 % - 19,62 %
612	Organerhaltung bei Operationen am Ovar bei Patientinnen bis 45 Jahre	≥ 75,40 % (5. Perzentil)	86,97 % N = 913	84,63 % - 89,00 %	89,00 % N = 37.459	88,68 % - 89,31 %
52283	Transurethraler Dauerkatheter länger als 24 Stunden	≤ 6,59 % (90. Perzentil)	3,20 % N = 2.344	2,56 % - 3,99 %	3,30 % N = 97.628	3,19 % - 3,42 %

Übersicht über die Ergebnisse der Auffälligkeitskriterien für das Erfassungsjahr 2021

Auffälligkeitskriterien sind Kennzahlen, die auf Mängel in der Dokumentationsqualität hinweisen. Ähnlich wie mit Qualitätsindikatoren werden die Daten jedes Leistungserbringers anhand dieser Auffälligkeitskriterien auf Auffälligkeiten in den dokumentierten Daten geprüft.

Dabei können zwei Arten von Auffälligkeitskriterien unterschieden werden, die zur Plausibilität und Vollständigkeit, welche die inhaltliche Plausibilität der Angaben innerhalb der von einem Leistungserbringer gelieferten Datensätze prüfen. Mittels dieser Kriterien werden unwahrscheinliche oder widersprüchliche Werteverteilungen und Kombinationen von Werten einzelner Datenfelder geprüft (z. B. selten Komplikationen bei hoher Verweildauer). Zum anderen überprüfen Auffälligkeitskriterien zur Vollzähligkeit, inwiefern Fälle, die als dokumentationspflichtig eingeordnet wurden (Sollstatistik), auch tatsächlich übermittelt wurden.

Auffälligkeitskriterien			Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
ID	Bezeichnung des Auffälligkeitskriteriums	Referenzbereich	Ergebnis	rechnerisch auffällige Standorte	Ergebnis	rechnerisch auffällige Standorte
Auffälligkeitskriterien zur Plausibilität und Vollständigkeit						
850231	Häufige Angabe einer unspezifischen Histologie beim führenden Befund	≤ 6,88 % (95. Perzentil)	0,57 % 2/351	0,00 % 0/13	1,29 % 183/14.134	1,84 % 14/759
851911	Angabe, dass das kontralaterale Ovar postoperativ noch vorhanden ist bei gleichzeitiger Kodierung von links und rechts oder beidseitiger (Salpingo-)Ovariectomie	≤ 6,69 % (90. Perzentil)	1,57 % 11/702	6,67 % 1/15	2,91 % 688/23.633	9,13 % 69/756
851912	Kodierung von Komplikationsdiagnosen ohne Dokumentation von intraoperativen Komplikationen	= 0,00	0,20 % 9/4.586	8,70 % 2/23	0,16 % 286/177.367	6,22 % 64/1.029
Auffälligkeitskriterien zur Vollzähligkeit						
850100	Auffälligkeitskriterium zur Überdokumentation	≤ 110,00 %	100,26 % 4.586/4.574	0,00 % 0/22	100,58 % 177.745/176.722	0,22 % 2/909
850225	Auffälligkeitskriterium zum Minimaldatensatz (MDS)	≤ 5,00 %	0,00 % 0/4.574	0,00 % 0/22	0,21 % 378/176.722	0,22 % 2/909

Einleitung

Gynäkologische Operationen umfassen prinzipiell alle Operationen an den inneren weiblichen Geschlechtsorganen. Einige dieser Eingriffe werden inzwischen zunehmend auch ambulant durchgeführt. Das QS-Verfahren Gynäkologische Operationen betrachtet die stationär durchgeführten Operationen bei allen Patientinnen ab einem Alter von 11 Jahren und fokussiert hierbei Operationen an den Eileitern (Tuba uterina) und Eierstöcken (Ovarien). In der klinischen Praxis wird unter anderem der Begriff Adnexe verwendet, wenn sowohl die Tuba uterina, wie auch das Ovar gemeint ist. Qualitätsindikatoren, die die Entfernung der Gebärmutter (Hysterektomie) fokussieren, werden seit dem Erfassungsjahr 2013 nicht mehr ausgewertet. Gleichzeitig werden Hysterektomien, die in Kombination mit einer Entfernung des Ovars (Ovariectomie) oder mit der Entfernung des Ovars und der Tuba uterina (Salpingoovariectomie) durchgeführt werden, im Rahmen von Organverletzungen bei laparoskopischen Operationen mitbetrachtet.

Die sorgfältige Abklärung der Notwendigkeit einer Operation ist die Voraussetzung für eine hochwertige Versorgung der Patientinnen. Es gilt stets, zwischen Nutzen und Risiken einer Operation abzuwägen und auch die Möglichkeiten konservativer, d. h. nichtoperativer, Behandlungsmethoden zu prüfen. Gerade bei gutartigen Erkrankungen oder Veränderungen der Ovarien gelten hohe Anforderungen an die Indikationsstellung.

Bei der Durchführung gynäkologischer Operationen können verschiedene Operationszugänge genutzt werden: Durch die Scheide (vaginal), durch die Bauchdecke (abdominal) oder mittels sog. Schlüssellochchirurgie (laparoskopisch). In Bezug auf Organverletzungen werden in diesem QS-Verfahren laparoskopisch durchgeführte Operationen fokussiert. Wenngleich solche minimalinvasiven Operationen allgemein komplikationsarm sind, kann das Auftreten von Komplikationen aber auch hier nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden. Zu den schwerwiegendsten Komplikationen bei laparoskopischen Operationen zählen Organverletzungen, insbesondere Verletzungen an Eileitern/Eierstöcken oder an Harnleiter, Harnblase und Darm. Derartige Komplikationen können den Heilungsprozess verzögern und sollten daher vermieden werden.

Eine Entfernung des Ovars ohne Indikation bzw. ohne vorliegenden Befund hat für die behandelte Patientin eine hohe Relevanz. Insbesondere, da durch die Entfernung des Ovars oder der Adnexe die Fruchtbarkeit (Fertilität) und der Zeitpunkt des Einsetzens der Menopause beeinflusst wird. Weitere Indikatoren, die Aspekte der Versorgungsqualität von Patientinnen in der operativen Gynäkologie messen, beziehen sich auf die Organerhaltung bei Operationen am Ovar sowie eine lange Liegedauer eines postoperativen transurethralen Dauerkatheters bei Operationen am Ovar und der Adnexe.

Die Vorjahresberechnungen werden in der Auswertung mit den aktuellen Rechenregeln und leistungserbringenden Standorten durchgeführt. Hierdurch lassen sich ggf. Differenzen bezüglich der Qualitätsindikatorergebnisse und Anzahl leistungserbringender Standorte im Vergleich zur Auswertung des Vorjahres erklären.

Datengrundlagen

Die Auswertungen des vorliegenden Jahresberichtes basieren auf einer Datenquelle.

- Übersicht über die in die Auswertung eingezogenen QS-Dokumentationsdaten

- Datengrundlage nach Standort
- Vollzähligkeitsanalyse nach Institutskennzeichen-Nummer

Übersicht über die eingegangenen QS-Dokumentationsdaten

Die nachfolgende Tabelle stellt die nach Standortnummer (vgl. auch Standortverzeichnis nach § 293 Abs. 6 SGB V) eingegangenen QS-Dokumentationsdaten für das Erfassungsjahr 2021 dar.

Die Vollzähligkeit der gelieferten QS-Dokumentationsdatensätze (bzw. mögliche Über- oder Unterdokumentation) wird anhand der Sollstatistik überprüft. Die Sollstatistik zeigt an, wie viele Fälle bei einem Leistungserbringer für die externe Qualitätssicherung in einem Erfassungsjahr dokumentationspflichtig waren, anhand der beim Leistungserbringer abgerechneten Leistungen gemäß QS-Filter. Diese Informationen werden zusätzlich zu den QS-Dokumentationsdaten an das IQTIG übermittelt. Die übermittelten Daten zur Sollstatistik bilden die Grundlage für die Ermittlung der Vollzähligkeit bei den Leistungserbringern.

Für das QS-Verfahren GYN-OP erfolgt die Auswertung entsprechend dem behandelnden Standort, da es bspw. sein kann, dass der entlassende Standort nicht immer auch der leistungserbringende Standort ist. Dies kann je nach Leistungserbringer unterschiedlich sein. Leider ist eine Umstellung der Sollstatistik auf den behandelnden Standort nicht möglich, da dieser nicht immer der abrechnende oder der die QS-Dokumentation abschließende Standort ist.

Ab dem Jahr 2020 wurde gemäß Spezifikation die Sollstatistik vom Standortbezug entkoppelt und auf Ebene des Institutionskennzeichens erstellt. Die Darstellung der Datengrundlage sowie der Vollzähligkeit in den Berichten, erfolgt daher ebenfalls auf Ebene des Institutionskennzeichens.

Der Bericht enthält Qualitätsindikatoren auf Basis von QS-Dokumentationsdaten. Die Tabelle zeigt den Datenbestand, auf der die Ihnen vorliegende Auswertung der QS-datenbasierten Qualitätsindikatoren berechnet wurde.

Erfassungsjahr 2021		geliefert	erwartet	Vollständigkeit in %
Ihre Daten nach Standort	Datensätze gesamt	4.586	-	-
	Basisdatensatz	4.586		
	MDS	0		
Ihre Daten nach IKNR / BSNR	Datensätze gesamt	4.586	4.574	100,26
	Basisdatensatz	4.586		
	MDS	0		
Bund (gesamt)	Datensätze gesamt	177.745	176.722	100,58
	Basisdatensatz	177.367		
	MDS	378		
Anzahl Leistungserbringer Bund (gesamt)		910	909	100,11
Anzahl ausgewerteter Standorte Bund (gesamt)		1.032		
Anzahl entlassender Standorte Bund (gesamt)		1.039		


Ergebnisse der Indikatoren/Kennzahlen und Gruppen

51906: Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O/E) an Organverletzungen bei laparoskopischer Operation


Qualitätsziel	Möglichst wenige Patientinnen mit Organverletzungen bei laparoskopischen Operationen
ID	51906
Grundgesamtheit	Alle Patientinnen mit ausschließlich laparoskopischem OP-Zugang oder mit ausschließlich laparoskopischem und abdominalem OP-Zugang bei der ersten Operation. Ausgeschlossen werden Patientinnen, bei denen eine einseitige oder beidseitige Uterusexstirpation mit einer ausgedehnten retroperitonealen Präparation und Salpingoovariektomie erfolgte (OPS 5-683.6* und 5-683.7*).
Zähler	Patientinnen mit mindestens einer Organverletzung
O (observed)	Beobachtete Anzahl an Organverletzungen bei laparoskopischer Operation
E (expected)	Erwartete Anzahl an Organverletzungen bei laparoskopischer Operation, risikoadjustiert nach logistischem GYN-Score für ID 51906
Referenzbereich	$\leq 4,18$
Methode der Risikoadjustierung	Logistische Regression
Datenquellen	QS-Daten

Ergebnisse im Zeitverlauf


Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Indikatorergebnisse differenziert nach Anzahl der erwarteten Ereignisse je Leistungserbringer



Indikatoregebnisse differenziert nach Risikoprofil je Leistungserbringer



Detailergebnisse

EJ 2021	Anzahl in Grundgesamtheit (N)	Ergebnis O/E	Ergebnis *	Vertrauensbereich
Ihr Ergebnis	2019: - 2020: - 2021: 3.370	2019: - / - 2020: - / - 2021: 37 / 27,89	2019: - 2020: - 2021: 1,33	2019: - 2020: - 2021: 0,96 - 1,82
Bund	2019: - 2020: - 2021: 129.838	2019: - / - 2020: - / - 2021: 1.073 / 1.042,08	2019: - 2020: - 2021: 1,03	2019: - 2020: - 2021: 0,97 - 1,09

* Verhältnis der beobachteten Anzahl zur erwarteten Anzahl. Werte kleiner eins bedeuten, dass die beobachtete Anzahl kleiner ist als erwartet und umgekehrt. Beispiel:
 O / E = 1,2 Die beobachtete Anzahl ist 20 % größer als erwartet.
 O / E = 0,9 Die beobachtete Anzahl ist 10 % kleiner als erwartet.

Details zu den Ergebnissen

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
1.1	Patientinnen mit laparoskopischem oder laparoskopischem und abdominalem Zugang bei der ersten OP	100,00 % 3.370/3.370	100,00 % 129.838/129.838
1.1.1	Davon: mindestens eine Organverletzung	1,10 % 37/3.370	0,83 % 1.073/129.838
1.1.2	Risikoadjustierung mittels logistischer Regression ¹		
1.1.2.1	O/N (observed, beobachtet)	1,10 % 37/3.370	0,83 % 1.073/129.838
1.1.2.2	E/N (expected, erwartet)	0,83 % 27,89/3.370	0,80 % 1.042,08/129.838
1.1.2.3	O/E	1,33	1,03
1.1.3	Alle Patientinnen	100,00 % 3.370/3.370	100,00 % 129.838/129.838
1.1.3.1	Davon: mindestens eine Organverletzung	1,10 % 37/3.370	0,83 % 1.073/129.838
1.1.4	Patientinnen mit Entlassungsdiagnose Karzinom	7,45 % 251/3.370	5,91 % 7.672/129.838
1.1.4.1	Davon: mindestens eine Organverletzung	2,39 % 6/251	2,05 % 157/7.672
1.1.5	Patientinnen mit Entlassungsdiagnose Endometriose	25,16 % 848/3.370	23,82 % 30.931/129.838
1.1.5.1	Davon: mindestens eine Organverletzung	0,94 % 8/848	0,79 % 243/30.931
1.1.6	Patientinnen mit Voroperation im gleichen OP-Gebiet	43,74 % 1.474/3.370	43,84 % 56.924/129.838
1.1.6.1	Davon: mindestens eine Organverletzung	1,70 % 25/1.474	1,19 % 679/56.924


¹ nähere Details zur Risikoadjustierung (Risikofaktoren und Odds Ratios), siehe Begleitdokument Leseanleitung.

12874: Fehlende Histologie nach isoliertem Ovaryingriff mit Gewebeentfernung


Qualitätsziel	Möglichst wenige Patientinnen mit isolierten Ovaryingriffen und fehlender postoperativer Histologie
ID	12874
Grundgesamtheit	Alle isolierten Ovaryingriffe mit Gewebeentfernung (OPS: 5-651.8*, 5-651.9*, 5-652*, 5-653*, 5-659.2*) [Folgende OPS sind zusätzlich erlaubt: 1*, 3*, 5-540*, 5-541.0*, 5-541.1*, 5-541.2*, 5-541.3*, 5-542*, 5-651.a*, 5-651.b*, 5-656*, 5-657*, 5-658*, 5-85*, 5-87*, 5-88*, 5-89*, 5-9*, 6*, 8*, 9*]. Ausgeschlossen werden Patientinnen, bei denen eine einseitige oder beidseitige Uterusexstirpation mit einer ausgedehnten retroperitonealen Präparation und Salpingoovariektomie erfolgte (OPS 5-683.6* und 5-683.7*).
Zähler	Isolierter Ovaryingriff ohne Angabe einer postoperativen Histologie
Referenzbereich	≤ 5,00 %
Datenquellen	QS-Daten

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer



Detailergebnisse

EJ 2021	Ergebnis O/N	Ergebnis %	Vertrauensbereich %
Ihr Ergebnis	2019: - / - 2020: - / - 2021: 7 / 854	2019: - 2020: - 2021: 0,82 %	2019: - 2020: - 2021: 0,40 % - 1,68 %
Bund	2019: - / - 2020: - / - 2021: 382 / 33.310	2019: - 2020: - 2021: 1,15 %	2019: - 2020: - 2021: 1,04 % - 1,27 %

Gruppe: Entfernung des Ovars oder der Adnexe


Qualitätsziel	Möglichst wenige Patientinnen mit Entfernung des Ovars oder der Adnexe
---------------	--

10211: Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe ohne pathologischen Befund


ID	10211
Grundgesamtheit	Alle durchgeführten isolierten Ovareingriffe mit vollständiger Entfernung des Ovars oder der Adnexe (OPS: 5-652.4*, 5-652.6*, 5-652.y*, 5-653*) [Folgende OPS sind zusätzlich erlaubt: 1*, 3*, 5-540*, 5-541.0*, 5-541.1*, 5-541.2*, 5-541.3*, 5-542*, 5-651.a*, 5-651.b*, 5-651.x*, 5-651.y*, 5-656*, 5-657*, 5-658*, 5-85*, 5-87*, 5-88*, 5-89*, 5-9*, 6*, 8*, 9*] und Angaben zur postoperativen Histologie, unter Ausschluss von Patientinnen, bei denen eine einseitige oder beidseitige Uterusexstirpation mit einer ausgedehnten retroperitonealen Präparation und Salpingoovariektomie erfolgte (OPS 5-683.6* und 5-683.7*), Patientinnen mit (Salpingo-) Ovariektomie bei Mammakarzinom (Entlassungsdiagnose C50* mit gleichzeitiger Dokumentation von OPS: 5-652* oder 5-653*), mit prophylaktischer Operation an der Brustdrüse oder am Ovar wegen Risikofaktoren in Verbindung mit bösartigen Neubildungen (Entlassungsdiagnose: Z40.00, Z40.01) oder mit bösartiger Neubildung an der Brustdrüse in der Eigenanamnese (Entlassungsdiagnose: Z85.3) und Ausschluss von Personen mit der Diagnose Transsexualismus (Entlassungsdiagnose: F64.0).
Zähler	Alle isolierten Ovareingriffe mit Gewebeentnahme und Angabe einer Follikel- bzw. Corpus-luteum-Zyste oder Normalbefund als führender histologischer Befund
Referenzbereich	≤ 20,00 %
Datenquellen	QS-Daten

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer



Detailergebnisse


EJ 2021	Ergebnis O/N	Ergebnis %	Vertrauensbereich %
Ihr Ergebnis	2019: - / - 2020: - / - 2021: 22 / 351	2019: - 2020: - 2021: 6,27 %	2019: - 2020: - 2021: 4,18 % - 9,31 %
Bund	2019: - / - 2020: - / - 2021: 1.044 / 14.134	2019: - 2020: - 2021: 7,39 %	2019: - 2020: - 2021: 6,97 % - 7,83 %

60685: Beidseitige Ovariectomie bei Patientinnen bis 45 Jahre und Operation am Ovar oder der Adnexe mit Normalbefund oder benigner Histologie


ID	60685
Grundgesamtheit	Alle Patientinnen bis 45 Jahre mit Operationen am Ovar oder der Tuba uterina (OPS: 5-65*, 5-66* [die Angabe zusätzlicher Codes ist erlaubt]) und führendem histologischen Normalbefund oder benignem Befund (Schlüssel Histologie: 01-09), unter Ausschluss von Patientinnen mit (Salpingo-) Ovariectomie bei Mammakarzinom (Entlassungsdiagnose C50* mit gleichzeitiger Dokumentation von OPS: 5-652* oder 5-653*), mit prophylaktischer Operation an der Brustdrüse oder am Ovar wegen Risikofaktoren in Verbindung mit bösartigen Neubildungen (Entlassungsdiagnose: Z40.00*, Z40.01*), mit bösartiger Neubildung an der Brustdrüse in der Eigenanamnese (Entlassungsdiagnose: Z85.3*) oder mit Komplettierungsoperation bei bestehender bösartiger Neubildung des Corpus uteri, bösartiger Neubildung des Uterus, bösartiger Neubildung des Ovars, bösartige Neubildung der Tuba uterina, mit den Diagnosen Carcinoma in situ sonstiger und nicht näher bezeichneter Genitalorgane, Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens der weiblichen Genitalorgane oder sekundäre bösartige Neubildung des Ovars (Entlassungsdiagnose: C54*, C55*, C56*, C57*, D07.0*, D39.1*, C79.6*) und unter Ausschluss von Personen mit der Diagnose Transsexualismus (Entlassungsdiagnose: F64.0*).
Zähler	Patientinnen mit beidseitiger (Salpingo-) Ovariectomie
Referenzbereich	Sentinel Event
Datenquellen	QS-Daten

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Verteilung der Anzahl der Ereignisse nach Fallzahl der Leistungserbringer



Detailergebnisse


EJ 2021	Ergebnis O/N	Ergebnis %	Vertrauensbereich %
Ihr Ergebnis	2019: - / - 2020: - / - 2021: 6 / 1.061	2019: - 2020: - 2021: 0,57 %	2019: - 2020: - 2021: 0,26 % - 1,23 %
Bund	2019: - / - 2020: - / - 2021: 310 / 42.524	2019: - 2020: - 2021: 0,73 %	2019: - 2020: - 2021: 0,65 % - 0,81 %

60686: Beidseitige Ovariectomie bei Patientinnen ab 46 und bis 55 Jahre und Operation am Ovar oder der Adnexe mit Normalbefund oder benigner Histologie


ID	60686
Grundgesamtheit	Alle Patientinnen im Alter ab 46 und bis 55 Jahre mit Operationen am Ovar- oder Tuba uterina (OPS: 5-65*, 5-66* [die Angabe zusätzlicher Codes ist erlaubt]) und führendem histologischen Normalbefund oder benignem Befund (Schlüssel Histologie: 01-09), unter Ausschluss von Patientinnen mit (Salpingo-) Ovariectomie bei Mammakarzinom (Entlassungsdiagnose C50* mit gleichzeitiger Dokumentation von OPS: 5-652* oder 5-653*), mit prophylaktischer Operation an der Brustdrüse oder am Ovar wegen Risikofaktoren in Verbindung mit bösartigen Neubildungen (Entlassungsdiagnose: Z40.00*, Z40.01*), mit bösartiger Neubildung an der Brustdrüse in der Eigenanamnese (Entlassungsdiagnose: Z85.3*) oder mit Komplettierungsoperation bei bestehender bösartiger Neubildung des Corpus uteri, bösartiger Neubildung des Uterus, bösartiger Neubildung des Ovars, bösartige Neubildung der Tuba uterina, mit den Diagnosen Carcinoma in situ sonstiger und nicht näher bezeichneter Genitalorgane, Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens der weiblichen Genitalorgane oder sekundäre bösartige Neubildung des Ovars (Entlassungsdiagnose: C54*, C55*, C56*, C57*, D07.0*, D39.1*, C79.6*) und unter Ausschluss von Personen mit der Diagnose Transsexualismus (Entlassungsdiagnose: F64.0*).
Zähler	Patientinnen mit beidseitiger (Salpingo-) Ovariectomie
Referenzbereich	≤ 43,52 % (95. Perzentil)
Datenquellen	QS-Daten

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer



Detailergebnisse

EJ 2021	Ergebnis O/N	Ergebnis %	Vertrauensbereich %
Ihr Ergebnis	2019: - / - 2020: - / - 2021: 52 / 282	2019: - 2020: - 2021: 18,44 %	2019: - 2020: - 2021: 14,35 % - 23,38 %
Bund	2019: - / - 2020: - / - 2021: 2.073 / 10.979	2019: - 2020: - 2021: 18,88 %	2019: - 2020: - 2021: 18,16 % - 19,62 %

Details zu den Ergebnissen

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
3.1	Alle Patientinnen mit isoliertem Ovareingriff		
3.1.1	Follikel- bzw. Corpus-luteum-Zyste oder Normalbefund als führender histologischer Befund	18,99 % 150/790	23,01 % 7.069/30.720
3.1.1.1	Follikel- oder Corpus-luteum-Zyste als führender histologischer Befund	16,20 % 128/790	21,15 % 6.496/30.720
3.1.1.2	Normalbefund als führender histologischer Befund	2,78 % 22/790	1,87 % 573/30.720

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
3.2	Alle durchgeführten isolierten Ovareingriffe mit vollständiger Entfernung des Ovars oder der Adnexe		
3.2.1	Follikel- bzw. Corpus-luteum-Zyste oder Normalbefund als führender histologischer Befund	6,27 % 22/351	7,39 % 1.044/14.134
3.2.1.1	Follikel- oder Corpus-luteum-Zyste als führender histologischer Befund	1,99 % 7/351	5,09 % 719/14.134
3.2.1.2	Normalbefund als führender histologischer Befund	4,27 % 15/351	2,30 % 325/14.134
3.2.1.3	Isolierte Operationen am Ovar mit vollständiger Entfernung des Ovars oder der Adnexe und vollständiger Entfernung des Ovars bei Patientinnen bis 45 Jahre		
3.2.1.3.1	Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe bei Patientinnen bis 45 Jahre ohne pathologischen Befund	7,04 % 5/71	11,08 % 243/2.194
3.2.1.4	Isolierte Operationen am Ovar mit vollständiger Entfernung des Ovars oder der Adnexe und vollständiger Entfernung des Ovars bei Patientinnen von 46 bis 55 Jahre		
3.2.1.4.1	Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe bei Patientinnen ab 46 und bis 55 Jahre ohne pathologischen Befund	7,14 % 5/70	13,17 % 455/3.455

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
3.3	Beidseitige Ovariectomie bei Patientinnen bis 45 Jahre und Operation am Ovar oder der Adnexe mit Normalbefund oder benigner Histologie	0,57 % 6/1.061	0,73 % 310/42.524

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
3.4	Beidseitige Ovariectomie bei Patientinnen über 55 Jahre und Ovar- oder Adnexeingriffen mit benigner Histologie	76,33 % 258/338	68,81 % 10.615/15.426


Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
3.5	Beidseitige Ovariectomie bei Patientinnen ab 46 und bis 55 Jahre und Operation am Ovar oder der Adnexe mit Normalbefund oder benigner Histologie	18,44 % 52/282	18,88 % 2.073/10.979

612: Organerhaltung bei Operationen am Ovar bei Patientinnen bis 45 Jahre


Qualitätsziel	Möglichst viele Patientinnen mit Organerhaltung bei Operationen am Ovar mit histologischem Normalbefund oder benigner Histologie
ID	612
Grundgesamtheit	Operationen am Ovar (OPS: 5-65* [die Angabe zusätzlicher Codes ist erlaubt]) und führendem histologischen Normalbefund oder benignem Befund: (Schlüssel Histologie: 01-09) bei Patientinnen bis 45 Jahre, unter Ausschluss von Patientinnen mit Mammakarzinom (Entlassungsdiagnose C50*), mit prophylaktischer Operation an der Brustdrüse oder am Ovar wegen Risikofaktoren in Verbindung mit bösartigen Neubildungen (Entlassungsdiagnose: Z40.00*, Z40.01*) oder mit bösartiger Neubildung an der Brustdrüse in der Eigenanamnese (Entlassungsdiagnose: Z85.3*) und unter Ausschluss von Personen mit der Diagnose Transsexualismus (Entlassungsdiagnose F64.0*).
Zähler	Alle Operationen am Ovar, die organerhaltend durchgeführt wurden
Referenzbereich	≥ 75,40 % (5. Perzentil)
Datenquellen	QS-Daten

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer



Detailergebnisse

EJ 2021	Ergebnis O/N	Ergebnis %	Vertrauensbereich %
Ihr Ergebnis	2019: - / - 2020: - / - 2021: 794 / 913	2019: - 2020: - 2021: 86,97 %	2019: - 2020: - 2021: 84,63 % - 89,00 %
Bund	2019: - / - 2020: - / - 2021: 33.339 / 37.459	2019: - 2020: - 2021: 89,00 %	2019: - 2020: - 2021: 88,68 % - 89,31 %

Details zu den Ergebnissen


Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
4.1	Patientinnen mit Operationen am Ovar bei benigner Histologie		
4.1.1	Alle Patientinnen	100,00 % 1.495/1.495	100,00 % 64.249/64.249
4.1.1.1	Organerhaltende Operation	59,26 % 886/1.495	58,68 % 37.701/64.249
4.1.2	Patientinnen ≤ 45 Jahre	61,07 % 913/1.495	58,12 % 37.342/64.249
4.1.2.1	Organerhaltende Operation	86,97 % 794/913	89,00 % 33.339/37.459
4.1.3	Patientinnen 46 - 55 Jahre	14,65 % 219/1.495	16,46 % 10.575/64.249
4.1.3.1	Organerhaltende Operation	34,70 % 76/219	34,04 % 3.600/10.575
4.1.4	Patientinnen > 55 Jahre	24,28 % 363/1.495	25,42 % 16.332/64.249
4.1.4.1	Organerhaltende Operation	4,41 % 16/363	5,25 % 858/16.332

52283: Transurethraler Dauerkatheter länger als 24 Stunden


Qualitätsziel	Möglichst wenige Patientinnen mit einer assistierten Blasenentleerung mittels transurethralen Dauerkatheters länger als 24 Stunden nach einer Operation am Ovar oder der Tuba uterina
ID	52283
Grundgesamtheit	Alle isolierten Operationen am Ovar oder der Tuba uterina. Ausgeschlossen werden Patientinnen mit bösartigen Neubildungen der Genitalorgane (Entlassungsdiagnose: C51*, C52*, C53*, C54*, C55*, C56*, C57*, C58*). Ebenfalls nicht berücksichtigt werden Operationen am Ovar oder der Tuba uterina mit gleichzeitiger Erfassung von Hysterektomie/Exenteration des kleinen Beckens, zusätzlicher Plastiken, inkontinenzchirurgischen Operationen, gleichzeitiger Operation der Harnblase (OPS 5-57*) oder mit führendem malignen Befund (Schlüssel Histologie: 11, 22, 23, 24, 31).
Zähler	Assistierte Blasenentleerungen länger als 24 Stunden mittels eines transurethralen Dauerkatheters
Referenzbereich	≤ 6,59 % (90. Perzentil)
Datenquellen	QS-Daten

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer



Detailergebnisse

EJ 2021	Ergebnis O/N	Ergebnis %	Vertrauensbereich %
Ihr Ergebnis	2019: - / - 2020: - / - 2021: 75 / 2.344	2019: - 2020: - 2021: 3,20 %	2019: - 2020: - 2021: 2,56 % - 3,99 %
Bund	2019: - / - 2020: - / - 2021: 3.226 / 97.628	2019: - 2020: - 2021: 3,30 %	2019: - 2020: - 2021: 3,19 % - 3,42 %

Details zu den Ergebnissen

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
5.1	Transurethraler Dauerkatheter länger als 24 Stunden	3,20 % 75/2.344	3,30 % 3.226/97.628
5.1.1	> 0 Stunden und ≤ 8 Stunden	20,65 % 484/2.344	21,34 % 20.830/97.628
5.1.2	> 8 Stunden und ≤ 16 Stunden	17,88 % 419/2.344	24,13 % 23.558/97.628
5.1.3	> 16 Stunden und ≤ 24 Stunden	1,37 % 32/2.344	1,59 % 1.552/97.628
5.1.4	> 24 Stunden und ≤ 32 Stunden	0,77 % 18/2.344	0,67 % 655/97.628
5.1.5	> 32 Stunden und ≤ 40 Stunden	1,07 % 25/2.344	1,04 % 1.019/97.628
5.1.6	> 40 Stunden und ≤ 48 Stunden	0,00 % 0/2.344	0,00 % 0/97.628
5.1.7	> 48 Stunden	0,00 % 0/2.344	0,00 % 0/97.628


Detailergebnisse der Auffälligkeitskriterien

Auffälligkeitskriterien zur Plausibilität und Vollständigkeit

850231: Häufige Angabe einer unspezifischen Histologie beim führenden Befund

ID	850231
Begründung für die Auswahl	Relevanz Fälle mit unspezifischer Histologie gehen nicht in die Zähler der QIs der Gruppe „Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe“ ein. Hypothese Fehldokumentation (eigentlich liegt spezifischer Befund vor).
Bezug zu Qualitätsindikatoren/Kennzahlen	10211: Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe ohne pathologischen Befund 172000_10211: Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe bei Patientinnen bis 45 Jahre ohne pathologischen Befund 172001_10211: Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe bei Patientinnen ab 46 und bis 55 Jahre ohne pathologischen Befund 60685: Beidseitige Ovariectomie bei Patientinnen bis 45 Jahre und (Salpingo-) Ovariectomie mit Normalbefund oder benigner Histologie 60686: Beidseitige Ovariectomie bei Patientinnen ab 46 und bis 55 Jahre und (Salpingo-) Ovariectomie mit Normalbefund oder benigner Histologie
Grundgesamtheit	Alle durchgeführten isolierten Operationen am Ovar mit vollständiger Entfernung des Ovars oder der Adnexe (OPS: 5-652.4*, 5-652.6*, 5-652.y, 5-653*) [Folgende OPS sind zusätzlich erlaubt: 1*, 3*, 5-540*, 5-541.0*, 5-541.1*, 5-541.2*, 5-541.3*, 5-542*, 5-651.a*, 5-651.b*, 5-651.x*, 5-651.y*, 5-656*, 5-657*, 5-658*, 5-85*, 5-87*, 5-88*, 5-89*, 5-9*, 6*, 8*, 9*] bei Patientinnen mit Angabe zur postoperativen Histologie, unter Ausschluss von Patientinnen mit Adnexektomie bei Mammakarzinom (Entlassungsdiagnose C50* mit gleichzeitiger Dokumentation von OPS: 5-652* oder 5-653*), mit prophylaktischer Operation an der Brustdrüse oder am Ovar wegen Risikofaktoren in Verbindung mit bösartigen Neubildungen (Entlassungsdiagnose: Z40.00*, Z40.01*) oder mit bösartiger Neubildung an der Brustdrüse in der Eigenanamnese (Entlassungsdiagnose: Z85.3) und unter Ausschluss von Patientinnen mit der Diagnose Transsexualismus (F64.0).
Zähler	Fälle mit unspezifischer Histologie als führender Befund
Referenzbereich	≤ 6,88 % (95. Perzentil)
Mindestanzahl Nenner	20
Mindestanzahl Zähler	
Datenquellen	QS-Daten

Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer




Detailergebnisse

EJ 2021	Ergebnis O/N	Ergebnis %	rechnerisch auffällig
Ihr Ergebnis	≤3 / 351	x %	0,00 % 0/13
Bund	183 / 14.134	1,29 %	1,84 % 14/759

851911: Angabe, dass das kontralaterale Ovar postoperativ noch vorhanden ist bei gleichzeitiger Kodierung von links und rechts oder beidseitiger (Salpingo-)Ovariectomie

ID	851911
Begründung für die Auswahl	<p>Relevanz Das Datenfeld „Ist das kontralaterale Ovar postoperativ noch vorhanden?“ gibt über die Abfrage ja/nein Aufschluss darüber, ob nach QS-pflichtigen Ovariectomien (OPS5-652.4*, 5-652.6*, 5-652.y) oder Salpingoovariectomie (5-653.2*, 5-653.3*, 5-653.y*, 5-683.1 [die Angabe zusätzlicher Codes ist erlaubt] noch ein Ovar vorhanden bzw. nicht vorhanden ist. Die Angabe im Datenfeld bezieht sich nicht nur auf die aktuelle Operation, sondern bezieht auch zurückliegende Operationen mit ein. Gleichzeitig ist es möglich über die OPS-Kodes zu dokumentieren, ob eine (Salpingo-)Ovariectomie rechts (R), links (L) oder beidseitig (B) erfolgte.</p> <p>Hypothese Fehldokumentation des Vorhandenseins des kontralateralen Ovars. Bei der Angabe von (Salpingo-)Ovariectomie links und rechts oder beidseitiger (Salpingo-)Ovariectomie kann das kontralaterale Ovar postoperativ faktisch nicht vorhanden sein.</p>
Bezug zu Qualitätsindikatoren/Kennzahlen	<p>60685: Beidseitige Ovariectomie bei Patientinnen bis 45 Jahre und (Salpingo-)Ovariectomie mit Normalbefund oder benigner Histologie 60686: Beidseitige Ovariectomie bei Patientinnen ab 46 und bis 55 Jahre und (Salpingo-) Ovariectomie mit Normalbefund oder benigner Histologie</p>
Grundgesamtheit	Alle Patientinnen mit Ovariectomien (OPS5-652.4*, 5-652.6*, 5-652.y) oder Salpingoovariectomie (OPS: 5-652*, 5-653.2*, 5-653.3*, 5-653.y*, 5-683.1 links und rechts oder beidseitiger (Salpingo-)Ovariectomie (OPS 5-652*, 5-653*))
Zähler	<p>Patientinnen mit einer (Salpingo-)ovariectomie und folgenden Konstellationen im Datenfeld „Ist das kontralaterale Ovar postoperativ noch vorhanden?“:</p> <ul style="list-style-type: none"> • auf beiden Seiten in einer OP bei Angabe „ja“, ODER • in zwei OPs bei Angabe „ja“ für die zweite OP, ODER • in zwei OPs bei Angabe „nein“ für die erste OP
Referenzbereich	≤ 6,69 % (90. Perzentil)
Mindestanzahl Nenner	10
Mindestanzahl Zähler	
Datenquellen	QS-Daten

Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer




Detailergebnisse

EJ 2021	Ergebnis O/N	Ergebnis %	rechnerisch auffällig
Ihr Ergebnis	11 / 702	1,57 %	6,67 % 1/15
Bund	688 / 23.633	2,91 %	9,13 % 69/756

851912: Kodierung von Komplikationsdiagnosen ohne Dokumentation von intraoperativen Komplikationen

ID	851912
Begründung für die Auswahl	Relevanz Dokumentationsprüfung, ob die Datenfelder zur "intraoperative Komplikation" korrekt ausgefüllt wurden. Nicht angegebene Organverletzungen fallen aus dem Zähler des Qualitätsindikators zur Messung der Organverletzungen bei laparoskopischer Operation Hypothese Fehlende Dokumentation von spezifischen Komplikationen.
Bezug zu Qualitätsindikatoren/Kennzahlen	51906: Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O/E) an Organverletzungen bei laparoskopischer Operation
Grundgesamtheit	Alle Patientinnen
Zähler	Einer der Codes S36.4, S36.5, S37.1, S37.2, S37.3, S37.6 lag bei Entlassung, aber nicht bei Aufnahme vor und die zugehörige Komplikation ist für keine OP im QS-Bogen dokumentiert
Referenzbereich	= 0,00
Mindestanzahl Nenner	
Mindestanzahl Zähler	2
Datenquellen	QS-Daten

Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer



Detailergebnisse


EJ 2021	Ergebnis O/N	Ergebnis %	rechnerisch auffällig
Ihr Ergebnis	9 / 4.586	0,20 %	8,70 % 2/23
Bund	286 / 177.367	0,16 %	6,22 % 64/1.029

Auffälligkeitskriterien zur Vollzähligkeit

850100: Auffälligkeitskriterium zur Überdokumentation

ID	850100
Begründung für die Auswahl	<p>Relevanz Dieses Auffälligkeitskriterium zielt darauf ab, eine Überdokumentation abzubilden und somit mögliche daraus resultierende Auswirkungen auf Ebene der QI-Ergebnisse abschätzen zu können. Im Rahmen des Stellungnahmeverfahrens ist es möglich, den Ursachen für eine Überdokumentation nachzugehen und Optimierungsmaßnahmen einzuleiten.</p> <p>Hypothese Organisatorische Probleme im Dokumentationsprozess einzelner Module können zu einer Überdokumentation führen. Dies kann die Aussagekraft der rechnerischen QI-Ergebnisse beeinflussen.</p>
Grundgesamtheit	Anzahl durch den QS-Filter ausgelöster Fälle (methodische Sollstatistik: DATENSAETZE_MODUL) für das jeweilige Modul
Zähler	Anzahl der gelieferten vollständigen und plausiblen Datensätze einschließlich der Minimaldatensätze zum jeweiligen Modul
Referenzbereich	≤ 110,00 %
Mindestanzahl Nenner	
Mindestanzahl Zähler	20
Datenquellen	QS-Daten, Sollstatistik

Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer




Detailergebnisse

EJ 2021	Ergebnis O/N	Ergebnis %	rechnerisch auffällig
Ihr Ergebnis	4.586 / 4.574	100,26 %	0,00 % 0/22
Bund	177.745 / 176.722	100,58 %	0,22 % 2/909

850225: Auffälligkeitskriterium zum Minimaldatensatz (MDS)

ID	850225
Begründung für die Auswahl	<p>Relevanz Minimaldatensätze können nicht für die Berechnung von Qualitätsindikatoren verwendet werden. Demnach sollten sie nur in begründeten Ausnahmefällen in der Dokumentation zur Anwendung kommen.</p> <p>Hypothese Fehlerhafte Verwendung von Minimaldatensätzen anstelle von regulären Datensätzen bei dokumentationspflichtigen Fällen.</p>
Grundgesamtheit	Anzahl durch den QS-Filter ausgelöster Fälle (methodische Sollstatistik: DATENSAETZE_MODUL) für das jeweilige Modul
Zähler	Anzahl Minimaldatensätze zum jeweiligen Modul
Referenzbereich	≤ 5,00 %
Mindestanzahl Nenner	5 (Das Krankenhaus muss laut Soll-Statistik im jeweiligen Leistungsbereich mindestens 5 Fälle behandelt haben.)
Mindestanzahl Zähler	
Datenquellen	QS-Daten, Sollstatistik

Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer



Detailergebnisse

EJ 2021	Ergebnis O/N	Ergebnis %	rechnerisch auffällig
Ihr Ergebnis	0 / 4.574	0,00 %	0,00 % 0/22
Bund	378 / 176.722	0,21 %	0,22 % 2/909

Basisauswertung

Basisdokumentation

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Aufnahmequartal				
1. Quartal	1.075	23,44	44.245	24,95
2. Quartal	1.183	25,80	44.782	25,25
3. Quartal	1.188	25,90	44.943	25,34
4. Quartal	1.140	24,86	43.397	24,47
Gesamt	4.586	100,00	177.367	100,00

Patientin

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Patientinnen	N = 4.586		N = 177.367	
Altersverteilung				
< 20 Jahre	117	2,55	4.337	2,45
20 - 29 Jahre	554	12,08	22.599	12,74
30 - 39 Jahre	1.118	24,38	41.129	23,19
40 - 49 Jahre	1.177	25,67	43.161	24,33
50 - 59 Jahre	756	16,48	31.042	17,50
60 - 69 Jahre	442	9,64	18.937	10,68
70 - 79 Jahre	297	6,48	11.277	6,36
≥ 80 Jahre	125	2,73	4.885	2,75

Stationärer Aufenthalt

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Patientinnen	N = 4.586		N = 177.367	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	938	20,45	24.396	13,75
2 - 3 Tage	2.347	51,18	87.226	49,18
4 - 6 Tage	770	16,79	42.904	24,19
7 - 10 Tage	281	6,13	12.609	7,11
11 - 14 Tage	117	2,55	4.712	2,66
15 - 20 Tage	60	1,31	2.721	1,53
> 20 Tage	73	1,59	2.799	1,58

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit offen chirurgischem (abdominalem) Operationszugang	N = 688		N = 24.014	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	10	1,45	429	1,79
2 - 3 Tage	137	19,91	2.637	10,98
4 - 6 Tage	203	29,51	7.595	31,63
7 - 10 Tage	171	24,85	6.545	27,25
11 - 14 Tage	85	12,35	3.094	12,88
15 - 20 Tage	36	5,23	1.828	7,61
> 20 Tage	46	6,69	1.886	7,85

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit vaginalem, laparoskopisch assistiertem Operationszugang	N = 118		N = 6.924	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	≤3	x	78	1,13
2 - 3 Tage	62	52,54	2.407	34,76
4 - 6 Tage	36	30,51	3.575	51,63
7 - 10 Tage	11	9,32	651	9,40
11 - 14 Tage	5	4,24	109	1,57
15 - 20 Tage	≤3	x	65	0,94
> 20 Tage	≤3	x	39	0,56

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit endoskopischem (laparoskopischem) Operationszugang	N = 3.486		N = 136.097	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	833	23,90	21.198	15,58
2 - 3 Tage	1.976	56,68	77.587	57,01
4 - 6 Tage	508	14,57	29.771	21,87
7 - 10 Tage	97	2,78	4.823	3,54
11 - 14 Tage	28	0,80	1.282	0,94
15 - 20 Tage	21	0,60	699	0,51
> 20 Tage	23	0,66	737	0,54

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit Umsteigen endoskopisch – offen chirurgisch beim Operationszugang	N = 97		N = 2.425	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	8	8,25	58	2,39
2 - 3 Tage	33	34,02	571	23,55
4 - 6 Tage	34	35,05	1.051	43,34
7 - 10 Tage	14	14,43	465	19,18
11 - 14 Tage	≤3	x	140	5,77
15 - 20 Tage	≤3	x	70	2,89
> 20 Tage	4	4,12	70	2,89

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit Umsteigen vaginal – offen chirurgisch beim Operationszugang	N ≤3		N = 157	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	0	0,00	≤3	x
2 - 3 Tage	0	0,00	34	21,66
4 - 6 Tage	≤3	x	73	46,50
7 - 10 Tage	0	0,00	32	20,38
11 - 14 Tage	0	0,00	8	5,10
15 - 20 Tage	0	0,00	4	2,55
> 20 Tage	0	0,00	≤3	x

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit vaginalem Operationszugang	N = 97		N = 6.222	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	5	5,15	66	1,06
2 - 3 Tage	70	72,16	2.304	37,03
4 - 6 Tage	17	17,53	3.122	50,18
7 - 10 Tage	≤3	x	575	9,24
11 - 14 Tage	≤3	x	80	1,29
15 - 20 Tage	≤3	x	33	0,53
> 20 Tage	0	0,00	42	0,68

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit sonstigem Operationszugang	N = 37		N = 1.986	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	9	24,32	249	12,54
2 - 3 Tage	20	54,05	949	47,78
4 - 6 Tage	6	16,22	540	27,19
7 - 10 Tage	0	0,00	144	7,25
11 - 14 Tage	0	0,00	49	2,47
15 - 20 Tage	0	0,00	23	1,16
> 20 Tage	≤3	x	32	1,61

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit nicht näher bezeichnetem Operationszugang	N = 8		N = 722	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	≤3	x	109	15,10
2 - 3 Tage	≤3	x	330	45,71
4 - 6 Tage	4	50,00	191	26,45
7 - 10 Tage	0	0,00	50	6,93
11 - 14 Tage	0	0,00	21	2,91
15 - 20 Tage	0	0,00	8	1,11
> 20 Tage	0	0,00	13	1,80

Operation

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Operationen	N = 4.600		N = 178.006	
Einstufung nach ASA-Klassifikation				
(1) normale, gesunde Patientin	1.609	34,98	63.713	35,79
(2) Patientin mit leichter Allgemeinerkrankung	2.447	53,20	95.647	53,73
(3) Patientin mit schwerer Allgemeinerkrankung	528	11,48	18.003	10,11
(4) Patientin mit schwerer Allgemeinerkrankung, die eine ständige Lebensbedrohung darstellt	15	0,33	620	0,35
(5) moribunde Patientin, von der nicht erwartet wird, dass sie ohne Operation überlebt	≤3	x	23	0,01

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Operationen	N = 4.600		N = 178.006	
Operation nach Organgebieten²				
Adnexe	3.982	86,57	155.152	87,16
Zervix	47	1,02	2.100	1,18
Corpus uteri	2.278	49,52	80.966	45,48
Angaben zur Operation				
Voroperation im OP-Gebiet	2.047	44,50	79.661	44,75

² Mehrfachnennung möglich

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Operationen	N = 4.600		N = 178.006	
Intraoperative Komplikationen³				
Operationen mit mind. einer intraoperativen Komplikation	87	1,89	3.023	1,70
Blase	22	0,48	803	0,45
Harnleiter	5	0,11	267	0,15
Urethra	0	0,00	12	0,01
Darm	28	0,61	792	0,44
Uterus	9	0,20	259	0,15
Gefäß-/Nervenläsion	12	0,26	325	0,18
Lagerungsschaden	≤3	x	24	0,01
andere Organverletzungen	6	0,13	127	0,07
andere intraoperative Komplikationen	12	0,26	572	0,32

³ Mehrfachnennung möglich

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Operationen	N = 4.600		N = 178.006	
Operationszugang⁴				
Offen chirurgisch (abdominal)	688	14,96	24.084	13,53
Vaginal, laparoskopisch assistiert	118	2,57	6.937	3,90
Endoskopisch (laparoskopisch)	3.494	75,96	136.518	76,69
Umsteigen endoskopisch – offen chirurgisch	97	2,11	2.432	1,37
Umsteigen vaginal – offen chirurgisch	≤3	x	157	0,09
Vaginal	97	2,11	6.230	3,50
Sonstige	37	0,80	1.991	1,12
Nicht näher bezeichnet	8	0,17	722	0,41

⁴ Mehrfachnennung möglich

Histologie

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Operationen	N = 4.600		N = 178.006	
postoperative Histologie				
(0) nein	132	2,87	6.982	3,92
(1) ja	4.468	97,13	171.024	96,08
davon: Adnexe				
(01) Normalbefund	264	5,91	5.245	3,07
(02) Follikel- oder Corpus-luteum-Zyste	225	5,04	13.751	8,04
(03) seröses oder mucinöses Zystadenom (z.B. Kystom, seröse Zyste)	378	8,46	19.188	11,22
(04) Dermoid (z.B. benignes Teratom)	132	2,95	6.501	3,80
(05) Endometriose	319	7,14	11.646	6,81
(06) andere benigne Befunde (z.B. Fibrom, Thekom, Theko-/Zystadenofibrom, Hydatide)	337	7,54	12.739	7,45

Histologie

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Operationen	N = 4.600		N = 178.006	
(07) Entzündung	112	2,51	3.014	1,76
(08) Extrauterin gravidität	300	6,71	10.210	5,97
(09) Stieldrehung	44	0,98	1.163	0,68
(10) Borderline-Veränderungen	77	1,72	2.050	1,20
(11) primäre maligne Neoplasien einschließlich deren Rezidive und Metastasen anderer Malignome	202	4,52	6.021	3,52
(19) Veränderungen an den Adnexen, die in den Schlüsselwerten 02 - 11 nicht erfasst sind	28	0,63	1.754	1,03
davon: Cervix uteri				
(20) Ektopie	≤3	x	64	0,04
(21) Dysplasie	43	0,96	1.781	1,04
(22) Carcinoma in situ	24	0,54	1.754	1,03
(23) Invasives Karzinom Ia	28	0,63	777	0,45
(24) Invasives Karzinom > Ia	92	2,06	1.841	1,08
(28) histologisch Normalbefund	19	0,43	760	0,44
(29) Veränderungen der Cervix uteri, die in den Schlüsselwerten 20 - 24 nicht erfasst sind	19	0,43	642	0,38
davon: Corpus uteri				
(30) Myom	1.004	22,47	35.106	20,53
(31) primäre maligne Neoplasien einschließlich deren Rezidive	221	4,95	8.565	5,01
(38) histologisch Normalbefund	100	2,24	5.362	3,14
(39) Veränderungen des Corpus uteri, die in den Schlüsselwerten 30 und 31 nicht erfasst sind	133	2,98	5.791	3,39
davon: Vagina/Vulva				
(70) Entzündliche Veränderungen	≤3	x	55	0,03
(71) Benigne Neoplasien	0	0,00	57	0,03
(72) Maligne Neoplasien	6	0,13	171	0,10

Histologie

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Operationen	N = 4.600		N = 178.006	
(78) Histologisch Normalbefund	0	0,00	37	0,02
(79) Veränderungen der Vagina/Vulva, die in den Schlüsselwerten 70 – 72 nicht erfasst sind	≤3	x	59	0,03
davon: Andere Lokalisationen				
(80) Endometriose anderer Lokalisationen	282	6,31	11.563	6,76
(81) Sonstige histologische Befunde anderer Lokalisationen	75	1,68	3.357	1,96

Postoperativer Verlauf

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Operationen	N = 4.600		N = 178.006	
Assistierte Blasenentleerung				
(0) nein	2.252	48,96	67.306	37,81
(1) ja	2.348	51,04	110.700	62,19
davon				
wiederholte Einmalkatheterisierung	26	1,11	1.783	1,61
transurethraler Dauerkatheter	2.288	97,44	107.993	97,55
suprapubischer Dauerkatheter	44	1,87	1.268	1,15
davon: Dauer der assistierten Blasenentleerung				
(1) ≤ 12 Stunden	764	32,54	31.601	28,55
(2) > 12 Stunden und ≤ 24 Stunden	1.053	44,85	57.577	52,01
(3) > 24 Stunden und ≤ 36 Stunden	160	6,81	7.667	6,93
(4) > 36 Stunden und ≤ 48 Stunden	164	6,98	5.216	4,71
(5) > 48 Stunden	207	8,82	8.639	7,80

Entlassung

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Patientinnen	N = 4.586		N = 177.367	
Entlassungsdiagnose (ICD 10)⁵				
(D25.-) Uterusmyom	1.212	26,43	40.710	22,95
(D26.-) Sonstige gutartige Neubildung des Uterus	4	0,09	215	0,12
(D27) Gutartige Neubildung des Ovars	427	9,31	26.851	15,14
(C53.-) Bösartige Neubildung der Cervix uteri	128	2,79	2.718	1,53
(C54.-) Bösartige Neubildung des Corpus uteri	229	4,99	9.293	5,24
(C56) Bösartige Neubildung des Ovars	205	4,47	6.801	3,83
(N70.-) Salpingitis bzw. Oophoritis	179	3,90	8.371	4,72
(N71.-) Entzündliche Erkrankungen des Uterus, ausgenommen der Zervix	10	0,22	468	0,26
(N72) Entzündliche Erkrankungen der Cervix uteri	6	0,13	2.202	1,24
(N73.-) Sonstige entzündliche Erkrankungen im weiblichen Becken	597	13,02	29.546	16,66
(N80.-) Endometriose	1.092	23,81	41.614	23,46
(N81.-) Genitalprolaps	222	4,84	9.829	5,54
(N83.-) Nichtentzündliche Krankheiten des Ovars, der Tuba uterina und des Lig. latum uteri	1.122	24,47	50.589	28,52
(N87.-) Dysplasie der Cervix uteri	52	1,13	2.124	1,20
(N92.-) Zu starke, zu häufige oder unregelmäßige Menstruation	301	6,56	15.362	8,66

⁵ Mehrfachnennung möglich

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Patientinnen	N = 4.586		N = 177.367	
Entlassungsgrund (nach § 301 SGB V)				
(01) Behandlung regulär beendet	4.172	90,97	159.063	89,68

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Patientinnen	N = 4.586		N = 177.367	
(02) Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	360	7,85	15.320	8,64
(03) Behandlung aus sonstigen Gründen beendet	4	0,09	155	0,09
(04) Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet	23	0,50	1.490	0,84
(05) Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers	0	0,00	≤3	x
(06) Verlegung in ein anderes Krankenhaus	11	0,24	462	0,26
(07) Tod	11	0,24	326	0,18
(08) Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit ⁶	0	0,00	15	0,01
(09) Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung	≤3	x	132	0,07
(10) Entlassung in eine Pflegeeinrichtung	≤3	x	225	0,13
(11) Entlassung in ein Hospiz	≤3	x	19	0,01
(13) Externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung	0	0,00	6	0,00
(14) Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	0	0,00	37	0,02
(15) Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	0	0,00	83	0,05
(17) Interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen ⁷	0	0,00	29	0,02
(22) Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung	0	0,00	≤3	x
(25) Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr ⁸	0	0,00	≤3	x
(28) Behandlung regulär beendet, beatmet entlassen	0	0,00	0	0,00
(29) Behandlung regulär beendet, beatmet verlegt	0	0,00	0	0,00

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Patientinnen	N = 4.586		N = 177.367	

⁶ § 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung

⁷ nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG

⁸ für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV

Ovar- und Adnexeingriffe: Organerhaltend (benigner Befund)

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Aufnahmequartal				
1. Quartal	659	22,65	29.101	25,27
2. Quartal	754	25,91	29.163	25,33
3. Quartal	749	25,74	28.836	25,04
4. Quartal	748	25,70	28.054	24,36
Gesamt	2.910	100,00	115.154	100,00

Patientin

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit organerhaltenden Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund)	N = 2.910		N = 115.154	
Altersverteilung				
< 20 Jahre	100	3,44	3.976	3,45
20 - 29 Jahre	492	16,91	20.903	18,15
30 - 39 Jahre	972	33,40	36.843	31,99
40 - 49 Jahre	925	31,79	34.546	30,00
50 - 59 Jahre	332	11,41	13.657	11,86
60 - 69 Jahre	54	1,86	3.071	2,67
70 - 79 Jahre	24	0,82	1.555	1,35
≥ 80 Jahre	11	0,38	603	0,52

Stationärer Aufenthalt

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit organerhaltenden Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund)	N = 2.910		N = 115.154	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	626	21,51	17.762	15,42
2 - 3 Tage	1.653	56,80	61.766	53,64
4 - 6 Tage	475	16,32	27.896	24,22
7 - 10 Tage	95	3,26	5.212	4,53
11 - 14 Tage	28	0,96	1.162	1,01
15 - 20 Tage	17	0,58	692	0,60
> 20 Tage	16	0,55	664	0,58

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit organerhaltenden Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und offen chirurgischem (abdominalem) Operationszugang	N = 254		N = 9.087	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	7	2,76	330	3,63
2 - 3 Tage	97	38,19	1.846	20,31
4 - 6 Tage	104	40,94	4.153	45,70
7 - 10 Tage	27	10,63	1.792	19,72
11 - 14 Tage	11	4,33	448	4,93
15 - 20 Tage	5	1,97	267	2,94
> 20 Tage	≤3	x	251	2,76

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit organerhaltenden Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und vaginalem, laparoskopisch assistiertem Operationszugang	N = 59		N = 4.090	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	≤3	x	60	1,47
2 - 3 Tage	26	44,07	1.645	40,22
4 - 6 Tage	21	35,59	2.072	50,66
7 - 10 Tage	7	11,86	237	5,79
11 - 14 Tage	≤3	x	36	0,88
15 - 20 Tage	0	0,00	24	0,59
> 20 Tage	≤3	x	16	0,39

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit organerhaltenden Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und endoskopischem (laparoskopischem) Operationszugang	N = 2.359		N = 93.461	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	525	22,26	14.654	15,68
2 - 3 Tage	1.387	58,80	53.962	57,74
4 - 6 Tage	342	14,50	20.502	21,94
7 - 10 Tage	62	2,63	2.930	3,13
11 - 14 Tage	20	0,85	658	0,70
15 - 20 Tage	12	0,51	391	0,42
> 20 Tage	11	0,47	364	0,39

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit organerhaltenden Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und Umsteigen endoskopisch – offen chirurgisch beim Operationszugang	N = 48		N = 1.170	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	7	14,58	29	2,48
2 - 3 Tage	17	35,42	288	24,62
4 - 6 Tage	17	35,42	596	50,94
7 - 10 Tage	6	12,50	188	16,07
11 - 14 Tage	0	0,00	28	2,39
15 - 20 Tage	0	0,00	23	1,97
> 20 Tage	≤3	x	18	1,54

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit organerhaltenden Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und Umsteigen vaginal – offen chirurgisch beim Operationszugang	N ≤3		N = 100	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	0	0,00	≤3	x
2 - 3 Tage	0	0,00	28	28,00
4 - 6 Tage	≤3	x	50	50,00
7 - 10 Tage	0	0,00	16	16,00
11 - 14 Tage	0	0,00	≤3	x
15 - 20 Tage	0	0,00	≤3	x
> 20 Tage	0	0,00	0	0,00

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit organerhaltenden Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und vaginalem Operationszugang	N = 58		N = 4.672	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	4	6,90	57	1,22
2 - 3 Tage	40	68,97	1.886	40,37
4 - 6 Tage	10	17,24	2.270	48,59
7 - 10 Tage	≤3	x	373	7,98
11 - 14 Tage	≤3	x	42	0,90
15 - 20 Tage	0	0,00	17	0,36
> 20 Tage	0	0,00	27	0,58

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit organerhaltenden Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und sonstigem Operationszugang	N = 30		N = 1.587	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	7	23,33	202	12,73
2 - 3 Tage	18	60,00	782	49,28
4 - 6 Tage	5	16,67	454	28,61
7 - 10 Tage	0	0,00	94	5,92
11 - 14 Tage	0	0,00	24	1,51
15 - 20 Tage	0	0,00	12	0,76
> 20 Tage	0	0,00	19	1,20

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit organerhaltenden Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und nicht näher bezeichnetem Operationszugang	N = 8		N = 600	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	≤3	x	95	15,83
2 - 3 Tage	≤3	x	283	47,17
4 - 6 Tage	4	50,00	168	28,00
7 - 10 Tage	0	0,00	33	5,50
11 - 14 Tage	0	0,00	8	1,33
15 - 20 Tage	0	0,00	6	1,00
> 20 Tage	0	0,00	7	1,17

Operation

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Operationen (organerhaltende Ovar- und Adnexeingriffe bei benignem Befund)	N = 2.915		N = 115.523	
Angaben zur Operation⁹				
Voroperation im OP-Gebiet	1.244	42,68	48.841	42,28

Operation

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Operationen (organerhaltende Ovar- und Adnexeingriffe bei benignem Befund)	N = 2.915		N = 115.523	
Eingriffe (nach OPS)¹⁰				
5-650 - Inzision des Ovars	27	0,93	2.066	1,79
5-651 - Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe	984	33,76	42.506	36,79
5-652.5 - Partielle Ovariectomie	29	0,99	1.285	1,11
5-653 - Salpingoovariectomie	0	0,00	0	0,00
5-656 - Plastische Rekonstruktion des Ovars	266	9,13	4.227	3,66
5-657 - Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung	578	19,83	24.264	21,00
5-658 - Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina mit mikrochirurgischer Versorgung	25	0,86	1.666	1,44
5-659 - Andere Operationen am Ovar	41	1,41	1.428	1,24
5-660 - Salpingotomie	52	1,78	2.371	2,05
5-661 - Salpingektomie	1.227	42,09	47.349	40,99
5-663 - Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]	11	0,38	982	0,85
5-665 - Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Tuba uterina	46	1,58	2.853	2,47
5-666 - Plastische Rekonstruktion der Tuba uterina	15	0,51	701	0,61
5-667 - Insufflation der Tubae uterinae	486	16,67	15.743	13,63
5-669 - Andere Operationen an der Tuba uterina	4	0,14	301	0,26
5-744.0 - Operationen bei Extrauterin gravidität - Salpingotomie	84	2,88	3.891	3,37
5-744.1 - Operationen bei Extrauterin gravidität - Salpingotomie mit Rekonstruktion	≤3	x	231	0,20
5-744.2 - Operationen bei Extrauterin gravidität - Partielle	17	0,58	552	0,48

Operation

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Operationen (organerhaltende Ovar- und Adnexeingriffe bei benignem Befund)	N = 2.915		N = 115.523	
Salpingektomie				
5-744.3 - Operationen bei Extrauterin gravidität - Partielle Salpingektomie mit Rekonstruktion	0	0,00	24	0,02

⁹ Mehrfachnennung möglich

¹⁰ Mehrfachnennung möglich

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Operationen (organerhaltende Ovar- und Adnexeingriffe bei benignem Befund)	N = 2.915		N = 115.523	
Intraoperative Komplikationen¹¹				
Operationen mit mind. einer intraoperativen Komplikation	40	1,37	1.447	1,25
Blase	8	0,27	388	0,34
Harnleiter	≤3	x	119	0,10
Urethra	0	0,00	4	0,00
Darm	12	0,41	285	0,25
Uterus	5	0,17	179	0,15
Gefäß-/Nervenläsion	6	0,21	144	0,12
Lagerungsschaden	≤3	x	15	0,01
andere Organverletzungen	≤3	x	43	0,04
andere intraoperative Komplikationen	8	0,27	321	0,28

¹¹ Mehrfachnennung möglich

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Operationen (organerhaltende Ovar- und Adnexeingriffe bei benignem Befund)	N = 2.915		N = 115.523	
Operationszugang¹²				
Offen chirurgisch (abdominal)	254	8,71	9.101	7,88
Vaginal, laparoskopisch assistiert	59	2,02	4.096	3,55
Endoskopisch (laparoskopisch)	2.362	81,03	93.753	81,16
Umsteigen endoskopisch – offen chirurgisch	48	1,65	1.176	1,02
Umsteigen vaginal – offen chirurgisch	≤3	x	100	0,09
Vaginal	58	1,99	4.675	4,05
Sonstige	30	1,03	1.591	1,38
Nicht näher bezeichnet	8	0,27	600	0,52

¹² Mehrfachnennung möglich

Postoperativer Verlauf

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Assistierte Blasenentleerung				
(0) nein	1.603	54,99	47.509	41,13
(1) ja	1.312	45,01	68.014	58,87
davon				
wiederholte Einmalkatheterisierung	20	1,52	1.161	1,71
transurethraler Dauerkatheter	1.268	96,65	66.455	97,71
suprapubischer Dauerkatheter	32	2,44	564	0,83
davon: Dauer der assistierten Blasenentleerung				
(1) ≤ 12 Stunden	493	37,58	22.323	32,82
(2) > 12 Stunden und ≤ 24 Stunden	593	45,20	37.010	54,42
(3) > 24 Stunden und ≤ 36 Stunden	73	5,56	3.800	5,59
(4) > 36 Stunden und ≤ 48 Stunden	81	6,17	2.381	3,50
(5) > 48 Stunden	72	5,49	2.500	3,68

Entlassung

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit organerhaltenden Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund)	N = 2.910		N = 115.154	
Entlassungsdiagnose (ICD 10)¹³				
(D27) Gutartige Neubildung des Ovars	130	4,47	9.655	8,38
(D39.1) Unsichere Neubildung am Ovar	18	0,62	966	0,84
(N70.-) Salpingitis bzw. Oophoritis	138	4,74	6.107	5,30
(N73.-) Sonstige entzündliche Erkrankungen im weiblichen Becken	447	15,36	21.439	18,62
(N83.0 - N83.2) Ovarialzysten	525	18,04	27.008	23,45
(N80.1 - N80.3, N80.8 - N80.9) Endometriose	720	24,74	26.457	22,98
(N83.4) Prolaps oder Hernie des Ovars und der Tuba uterina	0	0,00	10	0,01
(N97.-) Sterilität der Frau	74	2,54	8.418	7,31
(O00.-) Extrauterin gravidität	212	7,29	8.500	7,38

¹³ Mehrfachnennung möglich

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit organerhaltenden Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund)	N = 2.910		N = 115.154	
Entlassungsgrund (nach § 301 SGB V)				
(01) Behandlung regulär beendet	2.728	93,75	105.572	91,68
(02) Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	161	5,53	7.991	6,94
(03) Behandlung aus sonstigen Gründen beendet	≤3	x	93	0,08
(04) Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet	15	0,52	1.174	1,02

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit organerhaltenden Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund)	N = 2.910		N = 115.154	
(05) Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers	0	0,00	0	0,00
(06) Verlegung in ein anderes Krankenhaus	≤3	x	141	0,12
(07) Tod	0	0,00	37	0,03
(08) Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit ¹⁴	0	0,00	5	0,00
(09) Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung	0	0,00	27	0,02
(10) Entlassung in eine Pflegeeinrichtung	≤3	x	33	0,03
(11) Entlassung in ein Hospiz	0	0,00	≤3	x
(13) Externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung	0	0,00	≤3	x
(14) Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	0	0,00	13	0,01
(15) Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	0	0,00	52	0,05
(17) Interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen ¹⁵	0	0,00	9	0,01
(22) Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung	0	0,00	≤3	x
(25) Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr ¹⁶	0	0,00	≤3	x
(28) Behandlung regulär beendet, beatmet entlassen	0	0,00	0	0,00
(29) Behandlung regulär beendet, beatmet verlegt	0	0,00	0	0,00

¹⁴ § 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung

¹⁵ nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG

¹⁶ für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV

Ovar- und Adnexeingriffe: Ablativ (benigner Befund)

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Aufnahmequartal				
1. Quartal	530	23,83	20.968	24,68
2. Quartal	552	24,82	21.203	24,96
3. Quartal	574	25,81	21.192	24,94
4. Quartal	568	25,54	21.599	25,42
Gesamt	2.224	100,00	84.962	100,00

Patientin

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit ablativen Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund)	N = 2.224		N = 84.962	
Altersverteilung				
< 20 Jahre	17	0,76	302	0,36
20 - 29 Jahre	55	2,47	2.233	2,63
30 - 39 Jahre	341	15,33	12.041	14,17
40 - 49 Jahre	818	36,78	28.620	33,69
50 - 59 Jahre	522	23,47	21.972	25,86
60 - 69 Jahre	244	10,97	11.506	13,54
70 - 79 Jahre	166	7,46	6.087	7,16
≥ 80 Jahre	61	2,74	2.201	2,59

Stationärer Aufenthalt

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit ablativen Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund)	N = 2.224		N = 84.962	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	425	19,11	8.381	9,86
2 - 3 Tage	1.228	55,22	43.053	50,67
4 - 6 Tage	374	16,82	24.639	29,00
7 - 10 Tage	113	5,08	5.525	6,50
11 - 14 Tage	41	1,84	1.628	1,92
15 - 20 Tage	20	0,90	848	1,00
> 20 Tage	23	1,03	888	1,05

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit ablativen Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und offen chirurgischem (abdominalem) Operationszugang	N = 336		N = 11.227	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	≤3	x	117	1,04
2 - 3 Tage	97	28,87	1.408	12,54
4 - 6 Tage	122	36,31	4.668	41,58
7 - 10 Tage	66	19,64	2.974	26,49
11 - 14 Tage	27	8,04	1.013	9,02
15 - 20 Tage	9	2,68	526	4,69
> 20 Tage	12	3,57	521	4,64

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit ablativen Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und vaginalem, laparoskopisch assistiertem Operationszugang	N = 62		N = 3.854	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	0	0,00	36	0,93
2 - 3 Tage	29	46,77	1.511	39,21
4 - 6 Tage	22	35,48	2.002	51,95
7 - 10 Tage	6	9,68	224	5,81
11 - 14 Tage	≤3	x	40	1,04
15 - 20 Tage	≤3	x	21	0,54
> 20 Tage	≤3	x	20	0,52

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit ablativen Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und endoskopischem (laparoskopischem) Operationszugang	N = 1.844		N = 69.268	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	420	22,78	8.277	11,95
2 - 3 Tage	1.090	59,11	39.861	57,55
4 - 6 Tage	246	13,34	17.606	25,42
7 - 10 Tage	48	2,60	2.280	3,29
11 - 14 Tage	16	0,87	587	0,85
15 - 20 Tage	11	0,60	306	0,44
> 20 Tage	13	0,70	351	0,51

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit ablativen Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und Umsteigen endoskopisch – offen chirurgisch beim Operationszugang	N = 45		N = 1.434	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	≤3	x	28	1,95
2 - 3 Tage	20	44,44	349	24,34
4 - 6 Tage	19	42,22	681	47,49
7 - 10 Tage	5	11,11	261	18,20
11 - 14 Tage	0	0,00	56	3,91
15 - 20 Tage	0	0,00	28	1,95
> 20 Tage	0	0,00	31	2,16

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit ablativen Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und Umsteigen vaginal – offen chirurgisch beim Operationszugang	N = 0		N = 86	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	0	-	0	0,00
2 - 3 Tage	0	-	22	25,58
4 - 6 Tage	0	-	43	50,00
7 - 10 Tage	0	-	15	17,44
11 - 14 Tage	0	-	≤3	x
15 - 20 Tage	0	-	≤3	x
> 20 Tage	0	-	≤3	x

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit ablativen Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und vaginalem Operationszugang	N = 49		N = 4.188	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	≤3	x	23	0,55
2 - 3 Tage	39	79,59	1.650	39,40
4 - 6 Tage	9	18,37	2.108	50,33
7 - 10 Tage	0	0,00	332	7,93
11 - 14 Tage	0	0,00	41	0,98
15 - 20 Tage	0	0,00	12	0,29
> 20 Tage	0	0,00	22	0,53

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit ablativen Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und sonstigem Operationszugang	N = 14		N = 886	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	≤3	x	71	8,01
2 - 3 Tage	7	50,00	385	43,45
4 - 6 Tage	4	28,57	314	35,44
7 - 10 Tage	0	0,00	67	7,56
11 - 14 Tage	0	0,00	27	3,05
15 - 20 Tage	0	0,00	11	1,24
> 20 Tage	0	0,00	11	1,24

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit ablativen Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und nicht näher bezeichnetem Operationszugang	N ≤3		N = 244	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	0	0,00	18	7,38
2 - 3 Tage	≤3	x	106	43,44
4 - 6 Tage	≤3	x	86	35,25
7 - 10 Tage	0	0,00	18	7,38
11 - 14 Tage	0	0,00	6	2,46
15 - 20 Tage	0	0,00	4	1,64
> 20 Tage	0	0,00	6	2,46

Operation

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Operationen (ablative Ovar- und Adnexeingriffe bei benignem Befund)	N = 2.227		N = 85.110	
Angaben zur Operation¹⁷				
Voroperation im OP-Gebiet	1.049	47,10	42.112	49,48

Operation

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Operationen (ablative Ovar- und Adnexeingriffe bei benignem Befund)	N = 2.227		N = 85.110	
Eingriffe (nach OPS)¹⁸				
5-652.4 - Restovariektomie	4	0,17	182	0,21
5-652.6 - Totale Ovariektomie	69	3,00	2.787	3,15
5-652.y - nicht näher bezeichnete Ovariektomie	0	0,00	19	0,02
5-653 - Salpingoovariektomie	881	38,27	34.754	39,27
5-661.4 - Restsalpingektomie	64	2,78	3.173	3,59
5-661.6 - Totale Salpingektomie	1.149	49,91	44.284	50,04
5-661.y - nicht näher bezeichnete Salpingektomie	0	0,00	86	0,10
5-744.4 - Operationen bei Extrauterin gravidität - Totale Salpingektomie	106	4,60	2.633	2,98

¹⁷ Mehrfachnennung möglich

¹⁸ Mehrfachnennung möglich

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Operationen (ablative Ovar- und Adnexeingriffe bei benignem Befund)	N = 2.227		N = 85.110	
Intraoperative Komplikationen¹⁹				
Operationen mit mind. einer intraoperativen Komplikation	44	1,98	1.465	1,72
Blase	15	0,67	430	0,51
Harnleiter	5	0,22	137	0,16
Urethra	0	0,00	4	0,00
Darm	9	0,40	371	0,44
Uterus	≤3	x	97	0,11
Gefäß-/Nervenläsion	6	0,27	146	0,17
Lagerungsschaden	≤3	x	10	0,01
andere Organverletzungen	≤3	x	40	0,05
andere intraoperative Komplikationen	7	0,31	289	0,34

¹⁹ Mehrfachnennung möglich

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Operationen (ablative Ovar- und Adnexeingriffe bei benignem Befund)	N = 2.227		N = 85.110	
Operationszugang²⁰				
Offen chirurgisch (abdominal)	336	15,09	11.239	13,21
Vaginal, laparoskopisch assistiert	62	2,78	3.858	4,53
Endoskopisch (laparoskopisch)	1.846	82,89	69.386	81,53
Umsteigen endoskopisch – offen chirurgisch	45	2,02	1.435	1,69
Umsteigen vaginal – offen chirurgisch	0	0,00	86	0,10
Vaginal	49	2,20	4.190	4,92
Sonstige	14	0,63	887	1,04
Nicht näher bezeichnet	≤3	x	244	0,29

²⁰ Mehrfachnennung möglich

Postoperativer Verlauf

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Assistierte Blasenentleerung				
(0) nein	1.001	44,95	28.580	33,58
(1) ja	1.226	55,05	56.530	66,42
davon				
wiederholte Einmalkatheterisierung	13	1,06	845	1,49
transurethraler Dauerkatheter	1.192	97,23	55.227	97,70
suprapubischer Dauerkatheter	29	2,37	655	1,16
davon: Dauer der assistierten Blasenentleerung				
(1) ≤ 12 Stunden	388	31,65	14.079	24,91
(2) > 12 Stunden und ≤ 24 Stunden	570	46,49	32.317	57,17
(3) > 24 Stunden und ≤ 36 Stunden	77	6,28	4.011	7,10
(4) > 36 Stunden und ≤ 48 Stunden	99	8,08	2.808	4,97
(5) > 48 Stunden	92	7,50	3.315	5,86

Entlassung

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit ablativen Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund)	N = 2.224		N = 84.962	
Entlassungsdiagnose (ICD 10)²¹				
(D27) Gutartige Neubildung des Ovars	278	12,50	16.638	19,58
(D39.1) Unsichere Neubildung am Ovar	94	4,23	3.104	3,65
(N70.-) Salpingitis bzw. Oophoritis	100	4,50	4.854	5,71
(N73.-) Sonstige entzündliche Erkrankungen im weiblichen Becken	255	11,47	11.654	13,72
(N83.0 - N83.2) Ovarialzysten	385	17,31	16.134	18,99
(N80.1 - N80.3, N80.8 - N80.9) Endometriose	218	9,80	6.752	7,95
(N83.4) Prolaps oder Hernie des Ovars und der Tuba uterina	0	0,00	10	0,01
(N97.-) Sterilität der Frau	4	0,18	442	0,52
(O00.-) Extrauterin gravidität	141	6,34	4.185	4,93

²¹ Mehrfachnennung möglich

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit ablativen Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund)	N = 2.224		N = 84.962	
Entlassungsgrund (nach § 301 SGB V)				
(01) Behandlung regulär beendet	2.029	91,23	76.997	90,63
(02) Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	173	7,78	6.794	8,00
(03) Behandlung aus sonstigen Gründen beendet	≤3	x	70	0,08
(04) Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet	8	0,36	628	0,74
(05) Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers	0	0,00	≤3	x

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit ablativen Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund)	N = 2.224		N = 84.962	
(06) Verlegung in ein anderes Krankenhaus	7	0,31	164	0,19
(07) Tod	5	0,22	109	0,13
(08) Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit ²²	0	0,00	10	0,01
(09) Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung	0	0,00	47	0,06
(10) Entlassung in eine Pflegeeinrichtung	0	0,00	71	0,08
(11) Entlassung in ein Hospiz	0	0,00	4	0,00
(13) Externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung	0	0,00	≤3	x
(14) Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	0	0,00	17	0,02
(15) Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	0	0,00	37	0,04
(17) Interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen ²³	0	0,00	9	0,01
(22) Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung	0	0,00	≤3	x
(25) Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr ²⁴	0	0,00	0	0,00
(28) Behandlung regulär beendet, beatmet entlassen	0	0,00	0	0,00
(29) Behandlung regulär beendet, beatmet verlegt	0	0,00	0	0,00

²² § 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung

²³ nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG

²⁴ für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV

Ovar- und Adnexeingriffe: Eingriffe bei Ovarialkarzinom

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Aufnahmequartal				
1. Quartal	67	24,19	2.075	25,84
2. Quartal	73	26,35	2.042	25,43
3. Quartal	82	29,60	2.081	25,91
4. Quartal	55	19,86	1.833	22,82
Gesamt	277	100,00	8.031	100,00

Patientin

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit Ovar- und Adnexeingriffen bei Ovarialkarzinom	N = 277		N = 8.031	
Altersverteilung				
< 20 Jahre	≤3	x	52	0,65
20 - 29 Jahre	17	6,14	302	3,76
30 - 39 Jahre	23	8,30	542	6,75
40 - 49 Jahre	24	8,66	923	11,49
50 - 59 Jahre	73	26,35	1.998	24,88
60 - 69 Jahre	72	25,99	2.023	25,19
70 - 79 Jahre	43	15,52	1.445	17,99
≥ 80 Jahre	23	8,30	746	9,29

Stationärer Aufenthalt

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit Ovar- und Adnexeingriffen bei Ovarialkarzinom	N = 277		N = 8.031	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	17	6,14	327	4,07
2 - 3 Tage	56	20,22	1.406	17,51
4 - 6 Tage	37	13,36	1.114	13,87
7 - 10 Tage	64	23,10	1.739	21,65
11 - 14 Tage	51	18,41	1.487	18,52
15 - 20 Tage	23	8,30	977	12,17
> 20 Tage	29	10,47	981	12,22

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit Ovar- und Adnexeingriffen bei Ovarialkarzinom und offen chirurgischem (abdominalem) Operationszugang	N = 178		N = 4.877	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	0	0,00	6	0,12
2 - 3 Tage	≤3	x	73	1,50
4 - 6 Tage	23	12,92	473	9,70
7 - 10 Tage	63	35,39	1.445	29,63
11 - 14 Tage	44	24,72	1.263	25,90
15 - 20 Tage	20	11,24	802	16,44
> 20 Tage	25	14,04	815	16,71

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit Ovar- und Adnexeingriffen bei Ovarialkarzinom und vaginalem, laparoskopisch assistiertem Operationszugang	N ≤3		N = 70	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	0	0,00	0	0,00
2 - 3 Tage	≤3	x	17	24,29
4 - 6 Tage	0	0,00	40	57,14
7 - 10 Tage	0	0,00	7	10,00
11 - 14 Tage	0	0,00	4	5,71
15 - 20 Tage	0	0,00	≤3	x
> 20 Tage	0	0,00	0	0,00

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit Ovar- und Adnexeingriffen bei Ovarialkarzinom und endoskopischem (laparoskopischem) Operationszugang	N = 87		N = 2.680	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	17	19,54	319	11,90
2 - 3 Tage	48	55,17	1.289	48,10
4 - 6 Tage	14	16,09	569	21,23
7 - 10 Tage	≤3	x	200	7,46
11 - 14 Tage	≤3	x	104	3,88
15 - 20 Tage	≤3	x	97	3,62
> 20 Tage	≤3	x	102	3,81

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit Ovar- und Adnexeingriffen bei Ovarialkarzinom und Umsteigen endoskopisch – offen chirurgisch beim Operationszugang	N = 11		N = 177	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	0	0,00	≤3	x
2 - 3 Tage	4	36,36	40	22,60
4 - 6 Tage	≤3	x	45	25,42
7 - 10 Tage	≤3	x	32	18,08
11 - 14 Tage	≤3	x	30	16,95
15 - 20 Tage	≤3	x	12	6,78
> 20 Tage	≤3	x	15	8,47

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit Ovar- und Adnexeingriffen bei Ovarialkarzinom und Umsteigen vaginal – offen chirurgisch beim Operationszugang	N = 0		N = 9	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	0	-	0	0,00
2 - 3 Tage	0	-	≤3	x
4 - 6 Tage	0	-	≤3	x
7 - 10 Tage	0	-	≤3	x
11 - 14 Tage	0	-	≤3	x
15 - 20 Tage	0	-	0	0,00
> 20 Tage	0	-	0	0,00

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit Ovar- und Adnexeingriffen bei Ovarialkarzinom und vaginalem Operationszugang	N ≤3		N = 26	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	0	0,00	0	0,00
2 - 3 Tage	≤3	x	7	26,92
4 - 6 Tage	≤3	x	9	34,62
7 - 10 Tage	0	0,00	4	15,38
11 - 14 Tage	0	0,00	4	15,38
15 - 20 Tage	0	0,00	≤3	x
> 20 Tage	0	0,00	0	0,00

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit Ovar- und Adnexeingriffen bei Ovarialkarzinom und sonstigem Operationszugang	N ≤3		N = 62	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	0	0,00	≤3	x
2 - 3 Tage	≤3	x	12	19,35
4 - 6 Tage	0	0,00	11	17,74
7 - 10 Tage	0	0,00	18	29,03
11 - 14 Tage	0	0,00	9	14,52
15 - 20 Tage	0	0,00	5	8,06
> 20 Tage	≤3	x	6	9,68

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit Ovar- und Adnexeingriffen bei Ovarialkarzinom und nicht näher bezeichnetem Operationszugang	N = 0		N = 27	
Stationärer Aufenthalt				
≤ 1 Tag	0	-	0	0,00
2 - 3 Tage	0	-	6	22,22
4 - 6 Tage	0	-	6	22,22
7 - 10 Tage	0	-	4	14,81
11 - 14 Tage	0	-	8	29,63
15 - 20 Tage	0	-	≤3	x
> 20 Tage	0	-	≤3	x

Operation

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Operationen (Ovar- und Adnexeingriffe bei Ovarialkarzinom)	N = 281		N = 8.118	
Angaben zur Operation²⁵				
Voroperation im OP-Gebiet	153	54,45	4.252	52,38

Operation

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Operationen (Ovar- und Adnexeingriffe bei Ovarialkarzinom)	N = 281		N = 8.118	
Eingriffe (nach OPS)²⁶				
5-650 - Inzision des Ovars	≤3	x	21	0,26
5-651 - Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe	24	8,54	537	6,61
5-652 - Ovariectomie	15	5,34	443	5,46
5-653 - Salpingoovariectomie	157	55,87	4.246	52,30
5-656 - Plastische Rekonstruktion des Ovars	≤3	x	34	0,42
5-657 - Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung	32	11,39	1.297	15,98
5-658 - Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina mit mikrochirurgischer Versorgung	≤3	x	64	0,79
5-659 - Andere Operationen am Ovar	≤3	x	10	0,12
5-680 - Inzision des Uterus [Hysterotomie]	0	0,00	≤3	x
5-681 - Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus	≤3	x	101	1,24
5-682 - Subtotale Uterusexstirpation	≤3	x	56	0,69
5-683 - Uterusexstirpation [Hysterektomie]	87	30,96	2.898	35,70
5-684 - Zervixstumpfexstirpation	0	0,00	20	0,25
5-685 - Radikale Uterusexstirpation	24	8,54	784	9,66
5-686 - Radikale Zervixstumpfexstirpation	0	0,00	13	0,16
5-687 - Exenteration [Eviszeration] des weiblichen kleinen Beckens	≤3	x	94	1,16
5-689 - Andere Inzision und Exzision des Uterus	0	0,00	5	0,06

²⁵ Mehrfachnennung möglich

²⁶ Mehrfachnennung möglich

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Operationen (Ovar- und Adnexeingriffe bei Ovarialkarzinom)	N = 281		N = 8.118	
Intraoperative Komplikationen²⁷				
Operationen mit mind. einer intraoperativen Komplikation	15	5,34	420	5,17
Blase	4	1,42	126	1,55
Harnleiter	0	0,00	42	0,52
Urethra	0	0,00	≤3	x
Darm	5	1,78	137	1,69
Uterus	≤3	x	5	0,06
Gefäß-/Nervenläsion	≤3	x	53	0,65
Lagerungsschaden	≤3	x	5	0,06
andere Organverletzungen	≤3	x	43	0,53
andere intraoperative Komplikationen	≤3	x	50	0,62

²⁷ Mehrfachnennung möglich

Histologie

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Operationen (Ovar- und Adnexeingriffe bei Ovarialkarzinom) bei postoperativer Histologie: Ovarialkarzinom	N = 202		N = 6.021	
Tumorgröße (pT)				
0	≤3	x	25	0,42
1	≤3	x	54	0,90
1a	43	21,29	949	15,76
1a1	0	0,00	22	0,37
1a2	0	0,00	≤3	x
1b	≤3	x	106	1,76
1b1	0	0,00	6	0,10
1b2	0	0,00	≤3	x
1c	7	3,47	200	3,32
1c1	≤3	x	146	2,42
1c2	4	1,98	265	4,40
1c3	≤3	x	180	2,99
2	≤3	x	53	0,88
2a	≤3	x	193	3,21
2b	10	4,95	384	6,38
2c	0	0,00	9	0,15
3	6	2,97	139	2,31
3a	≤3	x	194	3,22
3b	17	8,42	595	9,88
3c	79	39,11	1.892	31,42
4	≤3	x	93	1,54
X	18	8,91	482	8,01
is	≤3	x	29	0,48

Histologie

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Operationen (Ovar- und Adnexeingriffe bei Ovarialkarzinom) bei postoperativer Histologie: Ovarialkarzinom	N = 202		N = 6.021	
Nodalstatus (pN)				
0	67	33,17	1.804	29,96
1	40	19,80	1.125	18,68
X	95	47,03	3.092	51,35
Fernmetastasen (M)				
(0) keine Fernmetastasen	128	63,37	4.108	68,23
(1) Fernmetastasen	37	18,32	1.162	19,30
(9) Staging wurde nicht durchgeführt	37	18,32	751	12,47
Grading (G)				
1	20	9,90	560	9,30
2	24	11,88	610	10,13
3	112	55,45	3.679	61,10
4	≤3	x	129	2,14
B	≤3	x	57	0,95
X	43	21,29	986	16,38

Postoperativer Verlauf

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Assistierte Blasenentleerung				
(0) nein	81	28,83	1.404	17,29
(1) ja	200	71,17	6.714	82,71
davon				
wiederholte Einmalkatheterisierung	0	0,00	41	0,61
transurethraler Dauerkatheter	199	99,50	6.598	98,27
suprapubischer Dauerkatheter	≤3	x	109	1,62
davon: Dauer der assistierten Blasenentleerung				
(1) ≤ 12 Stunden	18	9,00	647	9,64
(2) > 12 Stunden und ≤ 24 Stunden	71	35,50	1.968	29,31
(3) > 24 Stunden und ≤ 36 Stunden	26	13,00	888	13,23
(4) > 36 Stunden und ≤ 48 Stunden	25	12,50	757	11,27
(5) > 48 Stunden	60	30,00	2.454	36,55

Entlassung

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit Ovar- und Adnexeingriffen bei Ovarialkarzinom	N = 277		N = 8.031	
Entlassungsgrund (nach § 301 SGB V)				
(01) Behandlung regulär beendet	214	77,26	5.904	73,52
(02) Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	50	18,05	1.693	21,08
(03) Behandlung aus sonstigen Gründen beendet	0	0,00	15	0,19
(04) Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet	≤3	x	43	0,54
(05) Zuständigkeitswechsel des	0	0,00	0	0,00

Entlassung

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Patientinnen mit Ovar- und Adnexeingriffen bei Ovarialkarzinom	N = 277		N = 8.031	
Kostenträgers				
(06) Verlegung in ein anderes Krankenhaus	≤3	x	127	1,58
(07) Tod	5	1,81	132	1,64
(08) Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit ²⁸	0	0,00	≤3	x
(09) Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung	0	0,00	23	0,29
(10) Entlassung in eine Pflegeeinrichtung	≤3	x	54	0,67
(11) Entlassung in ein Hospiz	≤3	x	10	0,12
(13) Externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung	0	0,00	0	0,00
(14) Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	0	0,00	9	0,11
(15) Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	0	0,00	10	0,12
(17) Interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen ²⁹	0	0,00	8	0,10
(22) Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung	0	0,00	0	0,00
(25) Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr ³⁰	0	0,00	0	0,00
(28) Behandlung regulär beendet, beatmet entlassen	0	0,00	0	0,00
(29) Behandlung regulär beendet, beatmet verlegt	0	0,00	0	0,00

²⁸ § 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung

²⁹ nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG

³⁰ für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV