

# **Technische Dokumentation zur Spezifikation**

## **QSDIVERSE – 2020 – ANA\_HH 3.2**

### **Extern vergleichende Qualitätssicherung**

### **Projekt Anästhesie in Hamburg**



BQS - Institut, Hamburg

## **EQS**

EQS – Externe Qualitätssicherung Hamburg

Version 2020

Stand: Montag, 25. November 2019

Gültig ab 01.01.2020

## Inhaltsverzeichnis

<b>1 Einleitung</b>	<b>3</b>
<b>2 Spezifikationsstruktur</b>	<b>4</b>
2.1 Hinweise zur Datenbank.....	4
2.2 ProjektID (Verfahrenskennung) und Versionsversion (= Verfahrensjahr).....	4
2.3 ModulID (QS-Projekt/Leistungsbereich) und Version .....	4
2.4 BogenID, Bogenzahl und der Bezug zu Modul und Bogen .....	5
2.5 FeldnameID – Bogenfelder und deren Eigenschaften .....	6
2.5.1 Die Berechnung von Feldern (DokTyp = C) .....	7
2.5.2 Bogenfeldeigenschaft – DokTyp (wo gehört das Feld hin?).....	8
2.5.3 Bogenfeldeigenschaft – MKTyp (Muss/Kann mit und ohne Bedingung).....	8
2.5.4 Bogenfeldeigenschaft – ExportTyp (ist das Feld Bestandteil einer Exportdatei?) .....	8
2.5.5 Bogenfeldeigenschaft – DataTyp (Wie lautet der Datentyp?) .....	9
2.5.6 Bogenfeldeigenschaft: Interne Schlüssel und deren Werte (SIntern) .....	9
2.5.7 Bogenfeldeigenschaft: Externe Schlüssel und deren Werte (SExtern) .....	10
2.5.8 Bogenfeldeigenschaft: Spezielle Schlüsselnamen und deren Werte (SListe) .....	10
2.6 Plausibilitätsregeln .....	11
2.7 Vorlage einer Dokumentationsstruktur mit Topics und Ausfüllhinweisen.....	13
2.8 Zeitliche Abgrenzung der Daten eines Verfahrensjahres .....	15
2.9 Service-Release-Handling - was wurde korrigiert, ergänzt, gelöscht usw.? .....	15
<b>3 Exportformat</b>	<b>17</b>
<b>4 Rückprotokollierung</b>	<b>18</b>
<b>5 Datenübermittlung</b>	<b>18</b>
<b>6 Bisher hinterlegte Abfragen</b>	<b>19</b>

# 1 Einleitung

## **Anmerkungen zum SR1 2020:**

Datensatz und Prüfungen sind nur in Bezug auf das neue Verfahrensjahr 2020 angepasst. Die Modulversion 3.2 bleibt bestehen.

## **Anmerkungen zum SR1 2020:**

Die Modulversion 3.1 wurde auf 3.2 erhöht, da das bestehende Feldset angepasst wurde. Neu hinzugekommen sind das neue 9-stellige Feld <Standort> (Entlassender Standort), das Exportersatzfeld <StandortID> und das bisher fehlende <STORNO>-Feld. Das identifizierende Feld BSNR wurde entfernt. Weiter wurde die Schlüsseldefinition des Feldes GESCHLECHT auf die IQTiK-Definition angeglichen.

## 2 Spezifikationsstruktur

### Hinweise zur Datenbank

Die Spezifikationsdatenbank ist in einer MS-Access Datenbank in der Version 2000 angelegt. Die Beziehungen (ID -> Fremdschlüssel) zwischen den einzelnen Tabellen sind vollständig gepflegt. Öffnen Sie einzelne Tabellen, so sind die Fremdschlüssel auf Informationen aus anderen Tabellen informativ mit lesbarem Text als Auswahlfeld hinterlegt. Dies erleichtert die Übersichtlichkeit erheblich. In vielen Tabellen lassen sich baumartig abhängige Bezüge darstellen (auf [+] klicken am Datensatzanfang). Feldnamen werden bei Berechnungsanweisungen oder Bedingungen immer in eckigen Klammern inkl. Bogenbezeichner aufgeführt ([Bogen.Feldname]).

### 2.1 ProjektID (Verfahrenskennung) und Versionsversion (= Verfahrensjahr)

Was bei Aqua „QSINDIREKT“ und „QSDIREKT“ lautet, wird in dieser Spezifikation „QSDIVERSE“ genannt. Die Verfahrenskennung wird zusätzlich mit dem jeweils gültigen Verfahrensjahr versioniert. Das bedeutet, dass die Versionsangabe des Projektes gleichzeitig das laufende Verfahrensjahr beschreibt. Die einzelnen Module (Qualitätssicherungsprojekte) sind häufig über Jahre formal und inhaltlich gleich bleibend stabil, so dass eine getrennte Versionierung zwischen Modul und Verfahrensjahr sinnvoll erscheint (mehr dazu im nächsten Kapitel 2.3). Sie finden die Definitionen zur Verfahrenskennung und deren Version in folgenden Tabellen.

met_Projekt	
ProjektID	Beschreibung
QSDIVERSE	Verschiedene Projekte in der Qualitätssicherung stationärer Aufenthalte im deutschen Gesundheitswesen

vk_Projekt_Version		
Projekt	VersionID	Beschreibung
QSDIVERSE	2020	Erfassungsjahr 2020

### 2.2 ModulID (QS-Projekt/Leistungsbereich) und Version

Definiert den Leistungsbereich der Dokumentation wie man es aus der BQS-Spezifikation kennt. Hier können jedoch ModulIDs wie „ANA\_HH“ für Schlaganfall in Hamburg oder andere stehen.

Module können mit voneinander unabhängigen Versionsbezeichnungen einzeln versioniert werden. Über Tabelle **vk\_Projekt\_Version\_Modul** wird eine Zuordnung zwischen Modulversion und Projektversion hergestellt.

met_Modul				
ModulID	Beschreibung	SRBezug	SRStatus	SRInfo
ANA_HH	Qualitätssicherung Anästhesie Hamburg	SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	

vk_Modul_Version					
Modul-Beschreibung	VersionID	Beschreibung	SRBezug	SRStatus	SRInfo
ANA_HH - Qualitätssicherung Anästhesie Hamburg	3.2	Hamburger Fassung der Anästhesie Kerndatensatzes DGAI 3.0	SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	

vk_Projekt_Version_Modul					
Projekt-Version	Modul-Version-Beschreibung	SRBezug	SRStatus	SRInfo	
QSDIVERSE - 2020	ANA_HH - 3.2 - Qualitätssicherung Anästhesie Hamburg	SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL		

### 2.3 BogenID, Bogenzahl und der Bezug zu Modul und Bogen

Bögen werden in der Tabelle met\_Bogen definiert, deren Bogenzahl – identisch zur BQS-Definition – in Tabelle met\_Bogen\_Zahl hinterlegt ist. Zusammengeführt werden diese Basistabellen schließlich mit der Modulzuordnung in vk\_Modul\_Version\_Bogen. Neben der relationalen Ebene des Bogens, werden der übergeordnete Bezugsbogen und seine Bezugsfelder (Felder, über die ein eindeutiger Bezug zwischen dem Bogen und dem übergeordneten Bezugsbogen möglich ist, also Felder gleichen Inhalts) definiert. Zusätzlich besteht bei optionalen Bögen die Möglichkeit, einen Bogenauslöser anzugeben. „[B.ERSTVERSORGUNG] = 1“ wäre z.B. ein möglicher Auslöser.

met_Bogen				
BogenID	Beschreibung	SRBezug	SRStatus	SRInfo
B	Basisbogen	SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	

met_Bogen_Zahl				
BogenzahlID	Beschreibung	SRBezug	SRStatus	SRInfo
1	Genau ein Bogen muss ausgefüllt werden!	SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	
*	Eine beliebige Anzahl von Bögen kann ausgefüllt werden!	SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	
?	Höchstens ein Bogen darf ausgefüllt werden!	SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	
+	Mindestens ein Bogen muss ausgefüllt werden!	SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	

vk_Modul_Version_Bogen					
Modul-Version	Bogen-Beschreibung	Bogenanzahl	Bezugsbogen	Bogenebene	Bogenauslöser
ANA_HH - 3.2	B - Basisbogen	1 - Genau ein Bogen muss ausgefüllt werden!		1	

Bezugsfelder	SRBezug	SRStatus	SRInfo
	SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	

## 2.4 FeldnameID – Bogenfelder und deren Eigenschaften

Die umfangreichste Tabelle dieser Spezifikation ist vk\_Modul\_Version\_Bogen\_Feld. Hier werden die einzelnen Bogenfelder mit Ihren speziellen Ausprägungen definiert. Die Feldbezeichnung [FeldnameID] muss bis auf die Bogenbezugsfelder [REGISTRIERNR] und [VORGANGSNR], sowie die Datensatzversion [VERSIONNR] bogenübergreifend eindeutig sein. Gehen wir nun die einzelnen Tabellenspalten durch. Ganz zu Beginn wird das Feld einem Bogen inkl. Modul und Modulversion zugewiesen.

[BFID] ist nichts anderes als eine laufende Feldnummer, um eine unabhängige Sortierung innerhalb des Modul-Bogens vornehmen zu können. [FeldnameID] enthält den eindeutigen Feldbezeichner, wie er auch z.B. beim Export, zur Berechnung oder bei der Regelprüfung benutzt wird.

vk_Modul_Version_Bogen_Feld						
Modul-Version-Bogen	BFID	FeldnameID	DokTyp	MKTyp	ExportTyp	DataTyp
ANA_HH_HH - 3.2 - Bogen B	10	FELD_01	I	M	E	GANZEZAHL
ANA_HH_HH - 3.2 - Bogen B	11	FELD_02	I	M	E	SCHLUESSEL
ANA_HH_HH - 3.2 - Bogen B	12	FELD_03	M	M	E	GANZEZAHL
ANA_HH_HH - 3.2 - Bogen B	13	FELD_04	M	M	E	SCHLUESSEL
ANA_HH_HH - 3.2 - Bogen B	14	FELD_05	M	M	E	SCHLUESSEL

Feldeigenschaften [DokTyp], [MKTyp], [ExportTyp], [DataTyp], [Sintern], [SEextern] und [SListe] werden in Unterkapiteln näher erläutert, da sie sich über Daten aus anderen Tabellen bilden.

Sintern	SEextern	SListe	Laenge	NKLaenge	Min	Max	Default	MKBedingung
			10					
VSTUFE			1					
			3		0	130		
GESCHLECHT			1					
FALLART			1					

Die Eigenschaft [Laenge] beschreibt die maximal zulässige Anzahl Zeichen. Dazu werden auch Trenner wie das Komma bei Zahlen oder der Doppelpunkt bei Zeiten gezählt. Beispiele: 123,45 -> Laenge = 6 oder 14:09 -> Laenge = 5.

[NKLaenge] beschreibt die maximale Anzahl an Nachkommastellen. Ist kein Wert angegeben, gibt es keine Nachkommastellen im Wert. [Min] und [Max] sind die numerischen Grenzen die die Eingabe von Zahlen von vornherein einschränken. [Default] setzt den Standardwert für das Feld, der eine Konstante sein kann wie z.B. die Modulbezeichnung beim Feld [Modul] oder eine Dokumentationsvorgabe.

Das Feld [MKBedingung] (MK = Muss/Kann) steht in direkter Abhängigkeit vom Feld [MKTyp].

Der MKTyp definiert zum einen ein klassisches Mussfeld (MKTyp = M) oder ein Kannfeld (MKTyp = K). Zum anderen kann aber auch ein Feld erst durch eine Bedingung zu einem ausfüllbaren Mussfeld oder Kannfeld werden (MKTyp = BM -> muss ausgefüllt werden, MKTyp = BK -> kann ausgefüllt werden). D.h. solange die MKBedingung nicht erfüllt ist, kann der User auch keine Dokumentation durchführen.

Hinweis: Die MKBedingung dient nicht nur zum Sperren der Dokumentation, sondern kann auch die Berechnung bei kalkulierten Feldern verhindern. Zusammengefasst heißt dies, ist die MKBedingung erfüllt, so ist die Dokumentation oder Berechnung des Feldes erlaubt.

[Feldtext] ist als Bezeichnungsvorgabe für das entsprechende Eingabe- oder Auswahlfeld zu verstehen, die bei Erstellung der Eingabemaske verwendet werden muss, während [Beschreibung] eine etwas ausführlichere Beschreibung des zu erfassenden Inhaltes enthält. Das Feld [Hint] dient zur Aufnahme von erläuternden Hinweisen zum jeweiligen Feld. In der Softwareentwicklung werden als <Hint> Hinweise für den User verstanden, die angezeigt werden, wenn er mit der Maus z.B. über den Schriftzug oder das Eingabefeld geht (MouseOver).

Calcline	CalcFunktion	CalcFunktionParam	Feldtext
			Einrichtungs-Id-Nr.
			Versorgungsstufe
			Alter
			Geschlecht
			Fallart

Hint	Beschreibung	SRBezug	SRStatus	SRInfo
	Krankenhaus-Id-Nr.	SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	
	Versorgungsstufe 1,2,3,4,8,9	SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	
	Alter (=Aufnahmedatum - Geburtsdatum)	SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	
	Geschlecht 1,2,3	SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	
	Fallart 1,2	SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	

### 2.4.1 Die Berechnung von Feldern (DokTyp = C)

Felder dieses DokTyps dürfen zur Vermeidung von Unstimmigkeiten keinesfalls in der Eingabemaske angezeigt werden. Es gibt verschiedene Gründe für berechnete Felder. Meistens benutzt man sie, um Angaben zu anonymisieren, die im Export mögliche Rückverfolgungen auf den Patienten ermöglichen könnten. Es können jedoch auch spezielle Berechnungen oder Mappings von Feldern durchgeführt werden.

Zu jeder Art von Berechnung gibt es zwei Möglichkeiten auf Feldebene. Für recht einfache Berechnungen mit kleinen Bedingungen oder simplen Wertzuweisungen zwischen Feldern gibt es die [CalcLine]. Hier ist der Berechnungscode in DELPHI-SYNTAX hinterlegt. Felder werden immer zusammen mit dem Bogen in eckigen Klammern dargestellt, um ggf. ein Parsing zu erleichtern.

Berechnungen, die häufiger angewendet werden oder bei denen komplexere Funktionen angewendet werden müssen, werden als Funktion in der Tabelle met\_Funktion hinterlegt. Über die Felder [CalcFunktion] und [CalcFunktionParam] erfolgt der Berechnungsaufwurf ersatzweise zur [CalcLine].

Die vordefinierten Funktionen sind durch Funktionen in DELPHI-SYNTAX im Feld [DELPHICODE] eindeutig beschrieben.

met_Funktion				
FunktionID	Parameter	ReturnDatatyp	Beschreibung	DELPHICODE
GET_QUARTDATUM	pValue:DATUM	QUARTDATUM	Funktion erzeugt das Quartalsdatum q/jjjj aus einem Datum	FUNCTION GET_QUARTDATUM(pDatum:Date):String;
ISEMPTY	pValue:VARIANT	BOOLEAN	Funktion prüft, ob das Value LEER oder NULL ist (Strings werden getrimmt)	FUNCTION ISEMPTY(pValue : VARIANT):BOOLEAN;
TODAY		DATUM	Funktion gibt das aktuelle Datum zurück (tt.mm.jjjj)	FUNCTION TODAY():String;

Die in met\_Funktion hinterlegten Funktionen können auch zum Teil Bestandteil in der Regelsyntax zur Plausibilitätsprüfung sein. D.h. verwendete Funktionen können in Ihrer Bedeutung und Arbeitsweise in dieser Tabelle eingesehen werden.

## 2.4.2 Bogenfeldeigenschaft – DokTyp (wo gehört das Feld hin?)

In der Tabelle met-Feld-DokTyp sind die zu den Bogenfeldeigenschaften zählenden möglichen Dokumentationstypen definiert. Das Feld [DokID] wird dabei in verknüpften anderen Tabellen als *DokTyp* angezeigt.

[DokID] = I: bedeutet, dass diese Daten vom User bei Einrichtung der Software als Stammdaten hinterlegthinterlegt werden müssen. Die Software füllt dann entsprechende Felder automatisch.

[DokID] = S: Hiermit sind Felder gekennzeichnet, die vom System generiert werden müssen wie z.B. die eindeutige Vorgangsnummer, die Versionierung bei Änderungen im Datensatz (VersionNr) oder das Storno-Flag. Auch Felder wie [Modul] werden hier mit einem Defaultwert aufgeführt.

[DokID] = C: wurde schon im vorhergehenden Kapitel ausführlich abgehandelt.

Somit ist die Anzahl der tatsächlich vom User bei jeder Dokumentation zu erfassenden Angaben durch die Zahl der Felder mit [DokID] = M vorgegeben. Nur solche Felder dürfen in der Maske der Einzelfalldokumentation für die Eingabe angeboten werden.

met_Feld_DokTyp				
DokID	Beschreibung	SRBezug	SRStatus	SRInfo
I	Identifikatoren - externe Stammdaten wie z.B. REGISTRIERNR, IKNRKH, BSNR	SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	
S	System füllt Feld - z.B. Datensatzversion, VorgangsNr usw.	SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	
M	Manuelle Eingabe durch den User (Eigentliche Dokumentation)	SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	
C	Berechnetes Feld, wird nach Abschluss der Dokumentation aus vorliegenden Daten errechnet.	SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	

## 2.4.3 Bogenfeldeigenschaft – MKTyp (Muss/Kann mit und ohne Bedingung)

Wie bereits zur Erläuterung des Feldes [MKBedingung] beschrieben, gibt es die dort genannten vier Eingabetypen, wobei die Software beim Eingabetyp BM und BK die Möglichkeit der Dokumentation als Muss- oder Kann-Feld erst nach Erfüllung einer Bedingung frei schalten soll.

met_Feld_MKTyp				
EingabeID	Beschreibung	SRBezug	SRStatus	SRInfo
M	Muss-Feld, die Dokumentation ist erforderlich	SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	
K	Kann-Feld, die Dokumentation ist optional	SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	
BM	Bedingtes Muss-Feld, wenn die Bedingung erfüllt wird, muss das Feld ausgefüllt werden, ansonsten ist die Dokumentation nicht möglich.	SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	
BK	Bedingtes Kann-Feld, wenn die Bedingung erfüllt wird, kann das Feld ausgefüllt werden, ansonsten ist die Dokumentation nicht möglich.	SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	

## 2.4.4 Bogenfeldeigenschaft – ExportTyp (ist das Feld Bestandteil einer Exportdatei?)

Einfacher Schalter, ob ein Bogenfeld exportiert werden soll oder nicht. Ist relational umgesetzt, um Erweiterungen leichter einpflegen zu können.

met_Feld_ExpTyp				
ExportID	Beschreibung	SRBezug	SRStatus	SRInfo
E	Feld wird exportiert	SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	
N	Feld wird nicht exportiert	SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	

### 2.4.5 Bogenfeldeigenschaft – DataType (Wie lautet der Datentyp?)

Die Datentypen sind identisch zu den in der BQS-Spezifikation bekannten Basistypen. Sie wurden ergänzt um die Möglichkeit, Schlüssel mehrfach in einem Feld zu dokumentieren. Auch der Listentyp ist neu. Hier können Schlüssel in Form einer beliebigen Liste aus Wert und Beschreibung hinterlegt werden. Z.B. spezielle ICD10-Codierungen für die Auslösung der Schlaganfalldokumentation. Identisch zum SCHLUESSELMF gibt es auch den Datentypen LISTEMF. Beim SCHLUESSELMF wird die Anzahl vorkommender Delimiter getrennter Schlüssel durch die Anzahl der Schlüssel begrenzt (alle Schlüssel wurden ausgewählt). Bei der LISTEMF wird die Anzahl einzig und allein durch die definierte Feldlänge begrenzt.

met_Feld_DataTyp							
DatentypID	Format	Beispiel	Beschreibung	DatatypeSQL	SRBezug	SRStatus	SRInfo
BOOLEAN	0,1	0 = Nein 1 = Ja	False/True - Nein/Ja	INTEGER	SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	
TEXT		bla..bla..bla	Freitexteingaben	VARCHAR(255)	SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	
ZAHL	n,m	12321,123	Fließkommazahl, vorzeichenbehaftet - n Vor- und m Nachkommastellen	DECIMAL(n,m)	SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	
GANZEZAHL	n	12345	Datentyp Zahl ganzzahlig im Bereich -2.147.483.648 bis +2.147.483.647	INTEGER	SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	
DATUM	tt.mm.jjjj	01.01.2007	Zehnstelliges Datum	DATE	SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	
UHRZEIT	hh:mm	06:05	Minutengenaue Uhrzeit	TIME	SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	
QUARTDATUM	q/jjjj	4/2007	Quartalsdatum (ohne Angabe von Tagen oder Monaten)	CHAR(6)	SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	
JAHRDATUM	jjjj	2007	Jahresdatum	INTEGER	SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	
SCHLUESSEL	n	JALEER	Schlüssel mit alphanumerischen Schlüsselcodes	CHAR(n)	SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	
SCHLUESSELMF	n1,n2,n3		Schlüssel mit Mehrfachangaben (Komma als Delimiter)	VARCHAR(n)	SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	
LISTE	n	l63.4	Schlüssel aus einer speziell definierten Liste	VARCHAR(n)	SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	
LISTEMF	n1,n2,n3	G45.12,l61.3,l63.4	Schlüssel mit Mehrfachangaben aus einer speziell definierten Liste (Komma als Delimiter)	VARCHAR(n)	SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	

### 2.4.6 Bogenfeldeigenschaft: Interne Schlüssel und deren Werte (SIntern)

Hier werden feste Ausfüllmuster bzw. Möglichkeiten für eine oder mehrere Bogenfelder definiert. Dabei besteht immer ein Bezug zur jeweiligen Modulversion, so dass Schlüssel auch bei gleicher Benennung durchaus Modul übergreifend unterschiedliche Inhalte haben können.

met_Schlussel_Intern					
Modul-Version	SchlusselID	Beschreibung	SRBezug	SRStatus	SRInfo
ANA_HH_HH - 3.2	FALLART	Fallart 1,2	SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	
ANA_HH_HH - 3.2	GESCHLECHT	Geschlecht 1,2,M,W	SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	
ANA_HH_HH - 3.2	JN	JA/Nein 0,1,N,J	SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	

#### met\_Schluesel\_Intern\_Values

Modul-Version-Schlüssel	Wert	Beschreibung	Hint	SRBezug	SRStatus	SRInfo
ANA_HH_HH - 3.2 [FALLART]	1	ambulant		SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	
ANA_HH_HH - 3.2 [FALLART]	2	stationär		SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	
ANA_HH_HH - 3.2 [GESCHLECHT]	1	männlich		SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	
ANA_HH_HH - 3.2 [GESCHLECHT]	2	weiblich		SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	
ANA_HH_HH - 3.2 [GESCHLECHT]	3	intersexuell		SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	
ANA_HH_HH - 3.2 [JN]	0	nein		SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	

#### 2.4.7 Bogenfeldeigenschaft: Externe Schlüssel und deren Werte (SExtern)

Sind externe Schlüssel wie OPS- oder ICD-Codierungen nötig, können diese gesondert ausgewählt werden. Die Spezifikation kann nur eine Definitionsbasis darstellen, die Aktualisierung dieser Schlüssel liegt allein in der Verantwortung der Softwarehersteller.

#### met\_Schluesel\_Extern

SchlueselID	Version	Beschreibung	SRBezug	SRStatus	SRInfo
OPS	2020	Systematisches Verzeichnis - Operationen- und Prozedurenschlüssel - Version 2020 - Herausgeber: DIMDI (Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information)	SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	
ICD-10-GM	2020	Systematisches Verzeichnis - Statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme - Version 2020 - Herausgeber: DIMDI (Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information)	SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	

Da keiner der beiden externen Schlüssel in dieser Datenspezifikation verwendet wird, ist die Tabelle met\_Schluesel-Value ohne Inhalt.

#### met\_Schluesel\_Extern\_Value

Version-SchlüsselID	Wert	Beschreibung

#### 2.4.8 Bogenfeldeigenschaft: Spezielle Schlüssellisten und deren Werte (SListe)

Ist eine spezielle Liste an gültigen Schlüsseln nötig, können diese in einer Schlüsselliste gesondert angelegt werden. Als Beispiel eine Liste an ICD10-Schlüsseln, die als Auslöser der Schlaganfall-Dokumentation definiert wurden. Der User muss also einen Wert eingeben, der in der Liste enthalten ist oder wählt diesen direkt aus einer Auswahl, welche alle Werte der Liste enthält aus (Hier nur als Beispiel gezeigt).

#### met\_Liste

Modul-Version	ListeID	Beschreibung	SRBezug	SRStatus	SRInfo
ANA_HH - 3.2	LISTE_ICD10_A	Auslöserliste für eine Schlaganfalldokumentation	SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	
ANA_HH - 3.2	LISTE_ICD10_NIHSS	Einschlussliste für die NIH Stroke Skale - Regel 10	SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	

### met\_Liste\_Values

Modul-Version-Schlüssel	Wert	Beschreibung	Hint	inVerwendung	SRBezug	SRStatus	SRInfo
ANA_HH - 3.2 [LISTE_ICD10_A]	G45.02	Arteria-vertebralis-Syndrom mit Basilaris-Symptomatik: Komplette Rückbildung innerhalb von 1 bis 24 Stunden		Nein	SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	
ANA_HH - 3.2 [LISTE_ICD10_A]	I63.4	Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien		Ja	SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	
ANA_HH - 3.2 [LISTE_ICD10_NIHSS]	I63.2	Hirnfarkt durch Thrombose präzerebraler Arterien		Ja	SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	

## 2.5 Plausibilitätsregeln

In der Tabelle vk\_Regeln sind entsprechende Regeln beschrieben, die mögliche logische und/oder medizinische Inkonsistenzen während oder nach Abschluss der Dokumentation aufdecken. Jede Regel hat einen Bezug zu einer Bogenkombination. Die [RegelID] ist eine fortlaufend auf die Modulversion bezogene eindeutige Nummer. [gueltig] kennzeichnet, ob die Regel noch benutzt werden muss (nach Korrekturen durch ein SR z.B.). [FokusFeld] kann als Sprungmarke zur Korrektur eines Feldes benutzt werden. Ist das Feld leer, ist ein sinnvoller Korrektureinstieg auf einem Feld nicht sinnvoll bzw. passt nicht im Zusammenhang. Die [Regel] selbst ist in einer einfachen mathematischen Syntax geschrieben, die Bedingungen klammert und mit den üblichen Operatoren wie AND/ OR verknüpft. **Ein Plausibilitätsfehler wird also ausgelöst, wenn die Bedingung der Regel erfüllt wird.** Die Felder in der Regel werden ohne vorangestellte BogenID genannt, da diese über die Bogenkombination (Joining der Bogenfelder) bereits zusammengefasst wurden. Auch Funktionen aus der Tabelle met\_Funktion können bei Bedarf Bestandteil der Regelsyntax sein. [Fehlertext] enthält den Hinweis, der dem User nach der Feststellung des Fehlers angezeigt werden soll.

### vk\_Regel

Modul-Version-Bogenkombination	Regelbereich	Regeltyp	RegelID	gueltig	FokusFeld	Regel
ANA_HH_HH - 3.2 - B	B	H	1	WAHR		(FELD_43 = 1) AND (FELD_04 <> 2)
ANA_HH_HH - 3.2 - B	B	H	2	WAHR		(FELD_43 = 1) AND (FELD_04 <> 1)

Fehlertext	SRBezug	SRStatus	SRInfo
Das Geschlecht muss bei der Tracerdiagnose Sectio caesarea weiblich sein.	SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	
Das Geschlecht muss bei der Tracerdiagnose Sectio caesarea weiblich sein.	SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	

Die verwendete Bogenkombination ist in Tabelle vk\_Modul\_Version\_Bogen\_Kombi hinterlegt. Hier können verschiedene Kombinationen aus Bögen, aber auch ein einzelner Bogen angelegt werden. Eine Regel darf daher nur Felder beinhalten, die auch in der angegebenen Bogenkombination enthalten sind.

### vk\_Modul\_Version\_Bogen\_Kombi

Modul-Version	BogenKombiID	Bogen 1	Bogen 2	Bogen 3	Beschreibung	SRBezug	SRStatus	SRInfo
ANA_HH_HH - 3.2	B	ANA_HH_HH - 3.2 - B			Basisbogen b	SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	

In [RegelbereichID] wird definiert, an welcher Stelle eine Regelprüfung erfolgen muss.

met_Regel_Bereich				
RegelBereichID	Beschreibung	SRBezug	SRStatus	SRInfo
D	Dokumentation - Regelprüfung muss bei Abschluss oder während der Dokumentation durchgeführt werden. Bezieht sich überwiegend auf Felder, die kein Bestandteil des Exports sind.	SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	
E	Export - Regelprüfung muss bei Datenexport durchgeführt werden. Kann sich somit auch auf berechnete Felder beziehen. Regel wird auch bei der Daten annehmenden Stelle angewendet.	SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	
B	Beides - Regel kann bei Abschluss der Dokumentation oder beim Datenexport geprüft werden. Regel wird auch bei der Daten annehmenden Stelle angewendet.	SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	

Regeln aus dem Bereich E und B werden somit bei der Daten entgegennehmenden Stelle geprüft, Bereich B und D sollte bei Abschluss der Dokumentation erfolgen und E nach plausiblen Abschluss inkl. der Prüfungen mit berechneten Feldern.

[RegeltypID] ist identisch zur Definition der BQS.

met_Regel_Typ				
RegelTypID	Beschreibung	SRBezug	SRStatus	SRInfo
H	Harte Prüfung, DS ist fehlerhaft und wird bei der Datenannahme abgewiesen (Zur Vermeidung von Frust beim User sollte der DS von der Software gar nicht zum Export freigegeben werden).	SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	
W	Weiche Prüfung - Warnung, die erst am Ende der Dok. vor einem Export ausgegeben wird und auf mögliche Inkonsistenzen hinweist. Der Benutzer erhält einen Warnhinweis, anhand dessen er entscheiden kann, ob eine Änderung des Feldinhaltes notwendig ist.	SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	
D	Hinweise der Daten entgegennehmenden Stelle, dass die Dokumentation z.B. auffällige bzw. grenzwertige Angaben enthält, die sich durch unterjährige Analysen ergeben haben. (z.B. sehr hohe Wundinfektionsrate)	SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	

## 2.6 Vorlage einer Dokumentationsstruktur mit Topics und Ausfüllhinweisen

Über die nachfolgenden Tabellen wird eine vierstufige Hierarchie definiert, die als mögliche Vorlage zur Generierung eines Dokumentationslayouts inkl. Hinweistexten genutzt werden kann. Neu hinzugefügt wurde die übergeordnete Bogenebene, so dass sich das Layout zur Dokumentation auch besser an die relationalen Zusammenhänge der Dokumentationsbögen anpassen lassen. In der Tabelle [vk\_Dok\_Bogengruppe] ist die oberste Ebene der Dokumentationsbögen dargestellt. Weiter sind die Dokumentationsbereiche dann auf den Bögen über so genannte Hauptgruppen [vk\_Dok\_Hauptgruppe] und untergeordneten Feldgruppen mit den entsprechenden Feldern. Über die Felder [PosBogengruppe], [PosHauptgruppe], [PosFeldgruppe] und [PosFeld] wird die Reihenfolge der Bögen und Gruppen und Felder festgelegt. Der Inhalt des Feldes [HauptgruppeID] kann als Überschrift für eine Obergruppe auf dem Erfassungsformular verwendet werden. Die [FeldGruppeID] steht für eine zusammengehörige Gruppe von Feldern. [visible] kennzeichnet die Sichtbarkeit der Gruppenbezeichnung. Wenn z.B. Haupt- und Feldgruppe gleich lauten, ist die doppelte Darstellung nicht sinnvoll. Es werden hier nur Felder unterhalb einer Feldgruppe aufgelistet, die tatsächlich zur Dokumentation vorgesehen sind. Systemfelder oder berechnete Felder sind hier nicht zu finden.

Diese Struktur dient der Hilfestellung für ein Bogendesign mit entsprechenden Ausfüllhinweisen in den Hints.

Eine Nutzung dieser Information ist nicht verpflichtend, sondern dient der Hilfestellung bei der Umsetzung.

### vk\_Dok\_Bogengruppe

Modul-Version-Bogen	PosBogengruppe	BogengruppeID	Hint	visible	SRBezug	SRStatus	SRInfo
ANA_HH - 3.2 - Bogen B	01	BASIS	Basisinformationen zur Schlaganfalldokumentation	Ja	SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	

### vk\_Dok\_Hauptgruppe

Modul-Version-Bogen	PosHauptgruppe	HauptgruppeID	Hint	visible	SRBezug	SRStatus	SRInfo
ANA_HH_HH - 3.2 : BG[01] - B	01	Dokumentation nach DGAI Kerndatensatz 3.2		WAHR	SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	

### vk\_Dok\_Feldgruppe

Modul-Version-PosBogen-PosHauptgruppe	PosFeldgruppe	FeldGruppeID	Hint	visible	SRBezug	SRStatus	SRInfo
ANA_HH_HH - 3.2 : BG[01] - B : HG[01] - Dokumentation nach DGAI Kerndatensatz 3.2	01	Allgemeine Daten		WAHR	SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	
ANA_HH_HH - 3.2 : BG[01] - B : HG[01] - Dokumentation nach DGAI Kerndatensatz 3.2	02	Risikobewertung		WAHR	SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	
ANA_HH_HH - 3.2 : BG[01] - B : HG[01] - Dokumentation nach DGAI Kerndatensatz 3.2	03	Zeiterfassung		WAHR	SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	
ANA_HH_HH - 3.2 : BG[01] - B : HG[01] - Dokumentation nach DGAI Kerndatensatz 3.2	04	Anästhesieverfahren		WAHR	SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	

### vk\_Dok\_Feld

Modul-Version-Bogengruppe-Hauptgruppe-Feldgruppe	PosFeld	Feldname	visible	SRBezug	SRStatus	SRInfo
ANA_HH_HH - 3.2 : BG[01] - B : HG[01] - Dokumentation nach DGAI Kerndatensatz 3.2 : FG[01] - Allgemeine Daten	01	ANA_HH_HH - 3.2 - [FELD_03] - Bogen B]	WAHR	SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	
ANA_HH_HH - 3.2 : BG[01] - B : HG[01] - Dokumentation nach DGAI Kerndatensatz 3.2 : FG[01] - Allgemeine Daten	02	ANA_HH_HH - 3.2 - [FELD_04] - Bogen B]	WAHR	SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	
ANA_HH_HH - 3.2 : BG[01] - B : HG[01] - Dokumentation nach DGAI Kerndatensatz 3.2 : FG[01] - Allgemeine Daten	03	ANA_HH_HH - 3.2 - [FELD_05] - Bogen B]	WAHR	SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	
ANA_HH_HH - 3.2 : BG[01] - B : HG[01] - Dokumentation nach DGAI Kerndatensatz 3.2 : FG[01] - Allgemeine Daten	04	ANA_HH_HH - 3.2 - [FELD_06] - Bogen B]	WAHR	SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	
ANA_HH_HH - 3.2 : BG[01] - B : HG[01] - Dokumentation nach DGAI Kerndatensatz 3.2 : FG[01] - Allgemeine Daten	05	ANA_HH_HH - 3.2 - [FELD_07] - Bogen B]	WAHR	SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	

Über die Tabelle vk\_Dok\_Bogengruppe lässt sich die Struktur der Dokumentation am übersichtlichsten einsehen:

vk_Dok_Bogengruppe : Tabelle								
Modul-Version-Bogen	PosBogengruppe	BogengruppID	Hint	visible	SRBezug	SRStatus	SRInfo	
ANA - 3.0 - Bogen B	01	BASIS	Basisinformationen	<input checked="" type="checkbox"/>	SR0 - 2011 - QSDIVERSE	FINAL		
PosHauptgruppe HauptgruppelD Hint visible SRBezug SRStatus SRInfo								
01	Dokumentation nach DGAI Kerndatensatz 3.0			<input checked="" type="checkbox"/>	SR0 - 2011 - QSDIVERSE	FINAL		
PosFeldgrup FeldGruppelD Hint visible SRBezug SRStatus SRInfo								
01	Allgemeine Daten			<input checked="" type="checkbox"/>	SR0 - 2011 - QSDIVERSE	FINAL		
PosFeld Feldname visible SRBezug SRStatus SRInfo								
01	ANA - 3.0 - [FELD_03] - Bogen B			<input checked="" type="checkbox"/>	SR0 - 2011 - QSDIVERSE	FINAL		
02	ANA - 3.0 - [FELD_04] - Bogen B			<input checked="" type="checkbox"/>	SR0 - 2011 - QSDIVERSE	FINAL		
03	ANA - 3.0 - [FELD_05] - Bogen B			<input checked="" type="checkbox"/>	SR0 - 2011 - QSDIVERSE	FINAL		
04	ANA - 3.0 - [FELD_06] - Bogen B			<input checked="" type="checkbox"/>	SR0 - 2011 - QSDIVERSE	FINAL		
05	ANA - 3.0 - [FELD_07] - Bogen B			<input checked="" type="checkbox"/>	SR0 - 2011 - QSDIVERSE	FINAL		
06	ANA - 3.0 - [FELD_08] - Bogen B			<input checked="" type="checkbox"/>	SR0 - 2011 - QSDIVERSE	FINAL		
* 01				<input checked="" type="checkbox"/>	SR0 - 2011 - QSDIVERSE	NEW		
+ 02	Risikobewertung			<input checked="" type="checkbox"/>	SR0 - 2011 - QSDIVERSE	FINAL		
+ 03	Zeiterfassung			<input checked="" type="checkbox"/>	SR0 - 2011 - QSDIVERSE	FINAL		
+ 04	Anästhesieverfahren			<input checked="" type="checkbox"/>	SR0 - 2011 - QSDIVERSE	FINAL		
+ 05	Luftweg			<input checked="" type="checkbox"/>	SR0 - 2011 - QSDIVERSE	FINAL		
+ 06	Atmung / Beatmung			<input checked="" type="checkbox"/>	SR0 - 2011 - QSDIVERSE	FINAL		
+ 07	Erweitertes Monitoring			<input checked="" type="checkbox"/>	SR0 - 2011 - QSDIVERSE	FINAL		
+ 08	Operationsart			<input checked="" type="checkbox"/>	SR0 - 2011 - QSDIVERSE	FINAL		
+ 09	Anästhesie-Verlaufs-Beobachtung (AVB)			<input checked="" type="checkbox"/>	SR0 - 2011 - QSDIVERSE	FINAL		
+ 10	Entlassung			<input checked="" type="checkbox"/>	SR0 - 2011 - QSDIVERSE	FINAL		
+ 11	Besondere Qualitätsmerkmale			<input checked="" type="checkbox"/>	SR0 - 2011 - QSDIVERSE	FINAL		
* 01				<input checked="" type="checkbox"/>	SR0 - 2011 - QSDIVERSE	NEW		
* 01				<input checked="" type="checkbox"/>	SR0 - 2011 - QSDIVERSE	NEW		
* ANA - 3.0 - Bogen B	01			<input checked="" type="checkbox"/>	SR0 - 2011 - QSDIVERSE	NEW		

Datensatz: 1 von 6

## 2.7 Zeitliche Abgrenzung der Daten eines Verfahrensjahres

Für den Export der Daten für ein Verfahrensjahr wird bei der BQS das Aufnahme datum benutzt. Dies ist in diesem Verfahren ähnlich, denn im Leistungsbereich ANA\_HH wird die Dokumentation für das Verfahrensjahr 2020 auf ein Aufnahme datum vom 01.01.2020 bis 31.12.2020 eingeschränkt. Zusätzlich wird jedoch aus Praktikabilitätsgründen – wie bei der BQS – für den Abschluss des Verfahrensjahres aber nach dem Entlassdatum <= 31.01.2020 abgegrenzt.

Um hier eine eindeutige Definition machen zu können, wurde dieser Definitionsteil der zeitlichen Abgrenzung mit in die Datenbank aufgenommen, da es in der Praxis häufig durch Missverständnisse bei der Abgrenzung zu falschen Datensatzzahlen im Verfahrensjahr gekommen ist.

vk_Modul_Abgrenzung					
Modul-Version-Bogen	Feldname	Beschreibung	SRBezug	SRStatus	SRInfo
ANA_HH_HH - 3.2 - Bogen B	ANA_HH_HH - 3.2 - [FELD_06]	Anästhesiedatum vom 01.01.2020 bis 31.12.2020	SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	

Die Daten entgegennehmenden Stellen grenzen häufig auch über ein anonymisiertes Feld in Form einer Quartalsangabe ab, wenn das genaue Datum nicht im Export zur Verfügung steht. Die Abgrenzung erfolgt immer über ein Feld aus dem Basisbogen, da dieser immer Bestandteil eines Datenexports ist.

## 2.8 Service-Release-Handling - was wurde korrigiert, ergänzt, gelöscht usw.?

Das Service-Release ist direkt mit der Projektversion (Verfahrensjahrversion) verknüpft und in fast allen Tabellen hinterlegt.

vk_Projekt_Version_SR			
Projekt-Version	SRID	Beschreibung	GueltigAb
QSDIVERSE - 2020	0	Erste Veröffentlichung der Spezifikation	1.1.2020

Die Tabelle "met\_status" enthält den SR-Status eines Datensatzes.

met_Status	
StatusID	Beschreibung
WORK	Datensatz befindet sich noch in der Bearbeitung
BETA	Datensatz befindet sich in der Prüfung/Testing
FINAL	Datensatz ist zur Veröffentlichung in einem SR abschließend freigegeben worden
NEW	Datensatz ist neu hinzugekommen
CHANGE	Datensatz wurde verändert
DEL	Datensatz wurde entfernt

So haben fast alle Tabellen einen entsprechenden Status im SR, sowie den direkten SR-Bezug wie dies bereits in voranstehenden Abbildungen erkennbar war. SRInfo ist wie der SRStatus in jedem Datensatz zu finden und dient der zusätzlichen Erläuterung.

Alle Änderungen und Ergänzungen zur Vorgängerversion – auch über einen Wechsel in der Projekt -Version (z.B. Jahreswechsel) hinaus – sind über die Abfrage „SR\_ServiceRelease“ einzusehen.

SR_ServiceRelease				
PROJEKT - VERSION - SR	Tabellenname	id	StatusID	SRInfo
QSDIVERSE - 2020 - SR1	met_Database	40	CHANGE	TabelleID an Jahr angepasst
QSDIVERSE - 2020 - SR1	met_Database	42	CHANGE	Feld IDENT ergänzt - zusätzlicher Hinweis zur ID
QSDIVERSE - 2020 - SR1	met_Schluesel_Ext rn	1	CHANGE	Anpassung auf Version 2020
QSDIVERSE - 2020 - SR1	met_Schluesel_Ext rn	2	CHANGE	Anpassung auf Version 2020
QSDIVERSE - 2020 - SR1	met_Schluesel_Inter n	7	DEL	Keine Verwendung mehr

Alle Abfragen und LookUps innerhalb der Datenbank wurden entsprechend angepasst, so dass z.B. gelöschte (StatusID = DEL) Datensätze nicht mehr vorkommen. Innerhalb der Tabellen bleiben diese jedoch erhalten, um im Vergleich zum jeweils vorhergehenden SR die Änderungen sichtbar machen zu können. Eine reale Löschung von diesen Einträgen erfolgt dann erst beim nächsten SR, damit erkennbar wird, welche Felder nun neu auf DEL gesetzt wurden.

Strukturelle Änderungen bzw. Ergänzungen innerhalb der Spezifikationsdatenbank werden (wenn sie eintreten) in der Tabelle "met\_Database" dargestellt.

met_Database				
TabelleID	Beschreibung	SRBezug	SRStatus	SRInfo
met_Bogen	Metadaten - Bogen	SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	
met_Bogen_Zahl	Metadaten - Bogenzahl	SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	
met_Feld_Datatyp	Metadaten - Datentyp	SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	
met_Feld_DokTyp	Metadaten - Dokumentationstyp	SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	
met_Feld_ExpTyp	Metadaten - Exporttyp	SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	
met_Feld_MKTyp	Metadaten - Muss- / Kann-Typ	SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	
met_Funktion	Metadaten - Funktionen	SR1 - 2020 - QSDIVERSE	FINAL	

### 3 Exportformat

Das Exportformat ist orientiert an dem des BQS-Verfahrens. Die Daten werden nach Bögen getrennt in einzelne ASCII-Dateien exportiert. Das Semikolon wird als Delimiter (Feldtrenner) benutzt. In der ersten Zeile definiert die so genannte Headerzeile (Kopfzeile) mit einer durch Semikola getrennten Liste an Feldnamen, an welcher Position in der durch den Delimiter getrennten Liste welcher Feldinhalt zu finden ist. Alle Daten werden ohne Hochkommata (wie z.B. bei Textfeldern in MSExcel) exportiert. Die Feldreihenfolge in der Kopfzeile ist nicht relevant, entscheidend ist nur, dass die für den Export definierten Felder vollständig enthalten sind. Darüber hinausgehende Felder werden ignoriert und führen nicht zu einer Ablehnung des Exports.

Die so genannte „Headerdatei“ definiert den Inhalt des Datenexports und seine Zugehörigkeit zu einer Institution. Einziger Unterschied zur BQS-Spezifikation ist die Unterscheidung zwischen der Verfahrensversion und der Modulversion. In ANA\_HH lautet wie hier im Beispiel die Verfahrensversion 2020 und die Modulversion 3.2.

#### Headerdatei\_QSDIVERSE\_2020

##### Headerdateiaufbau

QSDIVERSE;2020;2020#SR1#<SoftwareName>#<Buildnummer>;<Exportzeitstempel (tt.mm.jjjj)  
hh:mm:ss>;<[B.IKNRKH]>;<[B.REGISTRIERNR]>;<User>

ANA\_HH;B;3.2;mANA\_HHnB.<Transaktionsnummer>;<Datensatzanzahl>

Ein beispielhafter Aufbau mit den noch zu füllenden Feldern ist als Abfrage in der Spezifikationsdatenbank hinterlegt. Unter User kann z.B. ein Namenskürzel des Benutzers stehen, der den Export durchgeführt hat. Die IK-Nummer und Registriernummer können mit den Stammdaten der Software gefüllt werden. Daher sind in diesem Beispiel die Feldnamen mit vorangestelltem Bogenbezeichner aufgeführt. Die <Transaktionsnummer> ist ein fortlaufend eindeutiger numerischer Zähler für jede Datenübermittlung, der sich immer auf die Registriernummer bezieht.

Folgende Dateien müssen dann im Modul ANA\_HH bei einer Transaktionsnummer von 1 im Export enthalten sein:

Header.1  
mANA\_HHnB.1

## 4 Rückprotokollierung

Auch die Rückprotokollierung erfolgt wie bei der Aqua-Spezifikation 14.0. Sie besteht aus einem verschlüsselten ZIP-Archiv, benannt nach dem Muster

A-<Länderkennung><Registriernr>-<Transaktionsnr>.ZIP.3DES

für dieses Projekt der QS in der Anästhesie in Hamburg also z.B.:

A-EP0123a-001.ZIP.3DES

Nach Entschlüsselung heißt ein solches ZIP-Archiv A-EP0123a-001.ZIP und enthält eine Protokolldatei sowie das Ergebnis der Prüfung durch die Daten annehmende Stelle für jeden einzelnen Datensatz.

## 5 Datenübermittlung

Die Datenübermittlung erfolgt verschlüsselt als 3DES Datei in gleicher Weise, wie es auch in der Aqua-Spezifikation definiert wird. Dateneinsendungen (verschlüsselte Transaktionsdateien) lauten:

T-<Registriernummer>-<Transaktionsnummer>.zip.3des

Entsprechend lautet die verschlüsselte Rückprotokollierung (Antwortdatei)

A-<Registriernummer>-<Transaktionsnummer>.zip.3des

Den Verschlüsselungscode für jede Registriernummer vergibt die jeweilige Daten entgegennehmende Stelle. Im Falle des Moduls ANA\_HH die Fa. BQS (Standort Hamburg).. Eine DLL zur Einbindung der Verschlüsselung kann unter [http://www.bqs-institut.de/images/stories/software/qPacker\\_v1n3n0.zip](http://www.bqs-institut.de/images/stories/software/qPacker_v1n3n0.zip) bezogen werden.

## 6 Bisher hinterlegte Abfragen

Im Folgenden werden kurz die hinterlegten Abfragen beschrieben:

### Check\_Dokumentationsfelder

FeldnameID	Beschreibung
------------	--------------

Interne Abfrage, prüft die Vollständigkeit der Dokumentationsstruktur. Felder vom DokTyp = M werden hier aufgelistet, wenn sie bisher noch nicht in der Dokumentationsstruktur angelegt wurden.

### Check\_offene\_Bearbeitung

PROJEKT - VERSION - SR	Tabellename	id	StatusID	SRInfo
------------------------	-------------	----	----------	--------

Interne Abfrage, um noch offene Punkte in der Bearbeitung einer Spezifikation vor Veröffentlichung prüfen zu können.

### Dokumentationsstruktur

Modul-Version	PosBogengruppe	BogengruppeID	PosHauptgruppe	HauptgruppeID	PosFeldgruppe	FeldGruppeID	PosFeld	Feldtext	FeldnameID
ANA_HH_HH - 3.2	01	BASIS	01	Dokumentation nach DGAI Kerndatensatz 3.2	01	Allgemeine Daten	01	Alter	FELD_03
ANA_HH_HH - 3.2	01	BASIS	01	Dokumentation nach DGAI Kerndatensatz 3.2	01	Allgemeine Daten	02	Geschlecht	FELD_04
ANA_HH_HH - 3.2	01	BASIS	01	Dokumentation nach DGAI Kerndatensatz 3.2	01	Allgemeine Daten	03	Fallart	FELD_05
ANA_HH_HH - 3.2	01	BASIS	01	Dokumentation nach DGAI Kerndatensatz 3.2	01	Allgemeine Daten	04	Anästhesiedatum	FELD_06
ANA_HH_HH - 3.2	01	BASIS	01	Dokumentation nach DGAI Kerndatensatz 3.2	01	Allgemeine Daten	05	Fachabteilung	FELD_07
ANA_HH_HH - 3.2	01	BASIS	01	Dokumentation nach DGAI Kerndatensatz 3.2	01	Allgemeine Daten	06	Dringlichkeit	FELD_08
ANA_HH_HH - 3.2	01	BASIS	01	Dokumentation nach DGAI Kerndatensatz 3.2	02	Risikobewertung	01	ASA	FELD_09
ANA_HH_HH - 3.2	01	BASIS	01	Dokumentation nach DGAI Kerndatensatz 3.2	01	Allgemeine Daten	01	Alter	FELD_03

Zeigt die Struktur bis auf Feldebene.

ModulVersion	PosBogengruppe	BogengruppeID	Hint	vk_Dok_Bogengruppe_visible	PosHauptgruppe	HauptgruppeID	HauptgruppeVisible	PosFeldgruppe	FeldGruppeID	Hint	FeldgruppeVisible	PosFeld	Feldtext	FeldnameID	Hint	vk_Dok_Feld_visible	SchlüsselArt	SchlüsselID	Wert	Beschreibung	SchlüsselHint
ANA_HH_HH - 3.2	01	BASIS	Basissinformationen	WAHR	01	Dokumentation nach DGAI Kerndatensatz 3.2	WAHR	01	Allgemeine Daten		WAHR	01	Alter	FELD_03		WAHR					
ANA_HH_HH - 3.2	01	BASIS	Basissinformationen	WAHR	01	Dokumentation nach DGAI Kerndatensatz 3.2	WAHR	01	Allgemeine Daten		WAHR	02	Geschlecht	FELD_04		WAHR	INTERN	GESCHLECHT	1	männlich	
ANA_HH_HH - 3.2	01	BASIS	Basissinformationen	WAHR	01	Dokumentation nach DGAI Kerndatensatz 3.2	WAHR	01	Allgemeine Daten		WAHR	02	Geschlecht	FELD_04		WAHR	INTERN	GESCHLECHT	2	weiblich	
ANA_HH_HH - 3.2	01	BASIS	Basissinformationen	WAHR	01	Dokumentation nach DGAI Kerndatensatz 3.2	WAHR	01	Allgemeine Daten		WAHR	02	Geschlecht	FELD_04		WAHR	INTERN	GESCHLECHT	3	intersexuell	
ANA_HH_HH - 3.2	01	BASIS	Basissinformationen	WAHR	01	Dokumentation nach DGAI Kerndatensatz 3.2	WAHR	01	Allgemeine Daten		WAHR	03	Fallart	FELD_05		WAHR	INTERN	FALLART	1	ambulant	
ANA_HH_HH - 3.2	01	BASIS	Basissinformationen	WAHR	01	Dokumentation nach DGAI Kerndatensatz 3.2	WAHR	01	Allgemeine Daten		WAHR	03	Fallart	FELD_05		WAHR	INTERN	FALLART	2	stationär	
ANA_HH_HH - 3.2	01	BASIS	Basissinformationen	WAHR	01	Dokumentation nach DGAI Kerndatensatz 3.2	WAHR	01	Allgemeine Daten		WAHR	04	Anästhesiedatum	FELD_06		WAHR					

Zeigt die Dokumentationsstruktur inkl. aller Schlüssel.

### Feldliste\_Berechnungen

BogenID	FeldNameID	CalcDefinition	Beschreibung	ModulVersion
B	ABGRQUARTAL	[B.ABGRQUARTAL] GET_QUARTDATUM;	:= Abgrenzungsquartal des Datensatzes gebildet aus dem Anästhesiedatum	ANA_HH_HH - 3.2

Stellt alle berechneten Felder inkl. Berechnungsvorschrift da.

### Feldliste\_Dokumentation

BogenID	FeldnameID	ModulVersion	Beschreibung
B	FELD_03	ANA_HH_HH - 3.2	Alter (=Aufnahmedatum - Geburtsdatum)
B	FELD_04	ANA_HH_HH - 3.2	Geschlecht 1,2,3
B	FELD_05	ANA_HH_HH - 3.2	Fallart 1,2

### Feldliste\_Dokumentation

BogenID	FeldnameID	ModulVersion	Beschreibung
B	FELD_06	ANA_HH_HH - 3.2	Anästhesiedatum tt.mm.jjjj

Zeigt alle Felder, die bei jedem Fall dokumentiert werden müssen (DokTyp = M) und die damit dem Anwender zur Fallfassung maximal dargestellt werden dürfen.

### Feldliste\_Dokumentation+Schlüsselvalues

BogenID	FeldnameID	ModulVersion	vk_Modul_Version_Bogen_Feld.Beschreibung	SchluesselArt
B	FELD_03	ANA_HH_HH - 3.2	Alter (=Aufnahmedatum - Geburtsdatum)	
B	FELD_04	ANA_HH_HH - 3.2	Geschlecht 1,2,3	INTERN
B	FELD_04	ANA_HH_HH - 3.2	Geschlecht 1,2,3	INTERN
B	FELD_04	ANA_HH_HH - 3.2	Geschlecht 1,2,3	INTERN
B	FELD_05	ANA_HH_HH - 3.2	Fallart 1,2	INTERN
B	FELD_05	ANA_HH_HH - 3.2	Fallart 1,2	INTERN

SchluesselID	Wert	Schluessel+Values (gesamt).Beschreibung	hint
GESCHLECHT	1	männlich	
GESCHLECHT	2	weiblich	
GESCHLECHT	3	intersexuell	
FALLART	2	stationär	
FALLART	1	ambulant	

Zeigt alle Dokumentationsfelder inkl. Schlüssel

### Feldliste\_Export

BogenID	FeldnameID	ModulVersion	Beschreibung
B	MODUL	ANA_HH_HH - 3.2	Modulbezeichner...hier ANA_HH
B	BOGEN	ANA_HH_HH - 3.2	Bogenbezeichner...hier b
B	REGISTRIERNR	ANA_HH_HH - 3.2	Registriernummer des Dokumentationssystems (Ländercode + Registriercode)
B	VORGANGSNR	ANA_HH_HH - 3.2	Vorgangsnummer..eindeutige Datensatznummer einer Falldokumentation
B	VERSIONNR	ANA_HH_HH - 3.2	Nummer zur Versionierung einer Falldokumentation (Standard = 1)...bei Änderungen wird die Nummer um eins erhöht, so dass ein Dokumentationsupdate bei gleicher Vorgangsnummer bei einer erneuten Einsendung automatisch erkannt wird
B	IKNRKH	ANA_HH_HH - 3.2	IKNummer des Krankenhauses
B	ABGRQUARTAL	ANA_HH_HH - 3.2	Abgrenzungsquartal des Datensatzes gebildet aus dem Anästhesiedatum
B	BSNR	ANA_HH_HH - 3.2	Betriebsstätte bei KH mit mehreren Betriebsstätten mit gemeinsamer zentraler Erfassung (Standard = 1)
B	FACHABT	ANA_HH_HH - 3.2	medizinische Fachabteilung in der die Anästhesie durchgeführt wird (nach Standardcodierung 0100 - 3792)

Zeigt die zu exportierenden Felder pro Modul und Bogen (Inhalte der Exportdateien)

### Feldliste\_Export+Schlüsselvalues

BogenID	FeldnameID	ModulVersion	BeschreibungFeld	SchlüsselArt	SchlüsselID	Wert	BeschreibungSchlüssel	hint
B	FELD_04	ANA_HH_HH - 3.2	Geschlecht 1,2,3	INTERN	GESCHLECHT	1	männlich	
B	FELD_04	ANA_HH_HH - 3.2	Geschlecht 1,2,3	INTERN	GESCHLECHT	2	weiblich	
B	FELD_04	ANA_HH_HH - 3.2	Geschlecht 1,2,3	INTERN	GESCHLECHT	3	intersexuell	
B	FELD_05	ANA_HH_HH - 3.2	Fallart 1,2	INTERN	FALLART	1	ambulant	
B	FELD_05	ANA_HH_HH - 3.2	Fallart 1,2	INTERN	FALLART	2	stationär	

Zeigt die zu exportierenden Felder, hier auch mit Schlüssel.

### Feldliste\_System+Stammdaten

BogenID	FeldnameID	ModulVersion	Beschreibung
B	MODUL	ANA_HH_HH - 3.2	Modulbezeichner...hier ANA_HH
B	BOGEN	ANA_HH_HH - 3.2	Bogenbezeichner...hier b
B	REGISTRIERNR	ANA_HH_HH - 3.2	Registriernummer des Dokumentationssystems (Ländercode + Registriercode)
B	VORGANGSNR	ANA_HH_HH - 3.2	Vorgangsnummer...eindeutige Datensatznummer einer Falldokumentation
B	VERSIONNR	ANA_HH_HH - 3.2	Nummer zur Versionierung einer Falldokumentation (Standard = 1)...bei Änderungen wird die Nummer um eins erhöht, so dass ein Dokumentationsupdate bei gleicher Vorgangsnummer bei einer erneuten Einsendung automatisch erkannt wird

Hier sind die Felder aufgelistet, die vom System direkt gefüllt werden.

### Headerdatei\_QSDIVERSE\_2020

Headerdateiaufbau
QSDIVERSE;2020;2020#SR1#<<SoftwareName>>#<<Buildversion>>;<<Exportzeitstempel (tt.mm.jjjj hh:mm:ss)>>;<<IKNummer>>;<<Registriernummer>>;<<ExportUser>>
ANA_HH_HH;B;3.2;mANA_HHnB.<<Transaktionsnummer>>;<<Datensatzanzahl>>

Zeigt beispielhaft anhand des Verfahrens „QSDIVERSE“, den Aufbau der Headerdatei.

### Schlüssel+Values (gesamt)

FeldNameID	SchlüsselArt	SchlüsselID	Wert	Beschreibung	hint	id	ModulVersionBogen
FELD_02	INTERN	VSTUFE	1	I. Versorgungsstufe (Krankenhaus der Grundversorgung)		568	ANA_HH_HH - 3.2 - [B]
FELD_02	INTERN	VSTUFE	2	II. Versorgungsstufe (Krankenhaus der Regelversorgung)		568	ANA_HH_HH - 3.2 - [B]
FELD_02	INTERN	VSTUFE	3	III. Versorgungsstufe (Krankenhaus der Schwerpunktversorgung)		568	ANA_HH_HH - 3.2 - [B]
FELD_02	INTERN	VSTUFE	4	IV. Versorgungsstufe (Krankenhaus der Maximalversorgung)		568	ANA_HH_HH - 3.2 - [B]
FELD_02	INTERN	VSTUFE	8	Medizinische Versorgungszentrum		568	ANA_HH_HH - 3.2 - [B]
FELD_02	INTERN	VSTUFE	9	Ambulanzzentrum		568	ANA_HH_HH - 3.2 - [B]
FELD_04	INTERN	GESCHLECHT	1	männlich		570	ANA_HH_HH - 3.2 - [B]
FELD_04	INTERN	GESCHLECHT	2	weiblich		570	ANA_HH_HH - 3.2 - [B]
FELD_04	INTERN	GESCHLECHT	3	intersexuell		570	ANA_HH_HH - 3.2 - [B]

Zeigt eine Liste aller verwendeten Schlüssel pro Modul, Bogen und Feld mit Schlüsselvalues.

**SR\_ServiceRelease**

PROJEKT - VERSION - SR	Tabellenname	id	StatusID	ident	SRInfo
---------------------------	--------------	----	----------	-------	--------

Zeigt in einer Übersicht alle Änderungen bzw. Ergänzungen zum vorhergehenden Service-Release (bzw. als Besonderheit eines SR1 zur letzten vorhergehenden Spezifikation). Ausgenommen sind Löschungen von Tabelleneinträgen, die physikalisch vorgenommen wurden und nicht nur zur Löschung markiert wurden.